

**GTV**

LIGHTING

**LIGHTING**

P R O D U C T S



KATALOG | CATALOGUE | КАТАЛОГ | КАТАЛОГ



**GTV**  
LIGHTING

GTV Poland to międzynarodowy producent i jedna z czołowych firm na polskim rynku oświetlenia. Oferuje pełną gamę produktów - od źródeł światła po przeznaczone dla konkretnej inwestycji rozwiązania oświetleniowe. Portfolio - jedno z bardziej kompletnych na rynku - obejmuje kilka tysięcy produktów w kilkudziesięciu grupach produktowych. GTV Poland to nowoczesna i profesjonalnie zarządzana firma, a jednocześnie zaufany partner biznesowy dla kontrahentów na całym świecie.

PL

GTV Poland is an international producer and one of the leaders in the Polish lighting market. The Company offers a complete range of products - from light sources to those designed for specific investment lighting solutions. The Portfolio - one of the most extensive in the market - is comprised of thousands of products in several dozen product groups. GTV Poland is a modern company with professional management and, at the same time, a reliable worldwide business partner.

EN

GTV Poland - это международный производитель и одна из ведущих компаний на польском рынке освещения. Компания предлагает полный спектр продуктов - от источников света по предназначенное для конкретной инвестиции комплексное освещение. Портфолио - одно из самых полных на рынке - включает в себя несколько тысяч продуктов, в нескольких десятках группах продукции. GTV Poland - это современная и профессионально управляемая компания, одновременно она является надежным деловым партнером для подрядчиков по всему миру.

RU

GTV Poland - це міжнародний виробник і одна з провідних компаній на польському ринку освітлення. Фірма пропонує повний спектр освітлювального обладнання - від світлодіодних лампочок, до продуктів, призначених для конкретних інвестиційних проектів. Портфоліо - одно з найбагатших на ринку - включає в себе декілька тисяч продуктів, в десятках продуктивних групах. GTV Poland це сучасна і професійно керована компанія, одночасно вона є надійним діловим партнером для клієнтів по всьому світу.

UK



**ŹRÓDŁA ŚWIATŁA  
LIGHT SOURCES  
ИСТОЧНИКИ СВЕТА  
ДЖЕРЕЛА СВІТЛА**

Źródła Światła LED LED light sources Светодиодные источники света Світлодіодні джерела світла.....	22
---	----

Świetlówki LED typu T8 LED light sources T8 Светодиодные лампы типа T8 Світлодіодні лампи типу T8.....	60
---	----

**OPRAWY TECHNICZNE I PRZEMYSŁOWE  
TECHNICAL AND INDUSTRIAL FIXTURES  
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
ТЕХНІЧНІ ТА ПРОМИСЛОВІ СВЕТИЛЬНИКИ**

Panele i oprawy LED LED panels and fixtures Светодиодные панели Світлодіодні панелі.....	65
---	----

Оправы промышленные LED Industrial LED fixtures Светодиодные промышленные светильники Світлодіодні промислові світильники.....	76
---	----

Plafoniere i oprawy kanałowe LED LED ceiling and bulkhead fixtures Потолочные светильники и светильники ЖКХ Світлодіодні світильники та світильники ЖКХ.....	86
---	----

Оправы LED typu downlight LED downlights Светильники типа downlight Світильники типу downlight.....	104
--	-----

Naświetlacze LED LED Floodlights Светодиодные прожекторы Світлодіодні прожекторы.....	126
--	-----

Оправы LED typu high bay High bay LED luminaires Светодиодные High bay светильники Світлодіодні high bay світильники.....	132
--	-----

Оправы уличные и парковые LED Street and park LED luminaires Светодиодные уличные и парковые светильники Світлодіодні вуличні та паркові світильники.....	138
--	-----

Оправы аварийные LED LED emergency light fixtures Аварийные светильники Аварійні світильники.....	142
--	-----

Оправы рastroвые, kлoзowe Louvre fixtures Растровые светильники Растрові світильники.....	146
--	-----

Оправы промышленные Industrial fixtures Промышленные светильники Промислові світильники.....	150
---	-----

Plafoniere i oprawy kanałowe Ceiling and bulkhead fixtures ЖКХ светильники ЖКГ світильники.....	154
--	-----

**OPRAWY DEKORACYJNE  
DECORATIVE FIXTURES  
ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
ДЕКОРАТИВНІ СВЕТИЛЬНИКИ**

Оправы sufitowe Ceiling fixtures Потолочные светильники Стелові світильники.....	169
---	-----

Оправы punktowe Spot light fixtures Точечные светильники Точкові світильники.....	220
--	-----

Oprawy ogrodowe i elewacyjne Garden and wall fixtures Садовые и фасадные светильники Садові та фасадні світильники.....	248
--	-----

Lampki Desk lamps Настольные лампы Лампи настільні.....	294
--	-----

<b>SYSTEMY SZYNOWE TRACK SYSTEMS ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ТРЕКОВІ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ .....</b>	<b>314</b>
--	------------

Systemy szynowe 1 fazowe 1-phase rail systems 1-фазовые трековые системы 1-фазові трекові системи.....	317
---	-----

Reflektory LED Spot lights LED Трековые светильники Трекові світильники.....	318
---	-----

Szynoprzewody Rails Шинопроводы Шинопроводы.....	322
---	-----

Systemy szynowe 3 fazowe 3-phase rail systems 3-фазовые трековые системы 3-фазові трекові системи.....	325
---	-----

Reflektory LED Spot lights LED Трековые светильники Трекові світильники.....	326
---	-----

Szynoprzewody Track systems Шинопровод Шинопрвід.....	338
--	-----

<b>OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY INSTALLATION FITTINGS ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ВИРОБИ.....</b>	<b>352</b>
--	------------

Osprzęt elektroinstalacyjny Installation fittings Электроустановочные изделия Електромонтажні вироби .....	355
---	-----

<b>OŚWIETLENIE MEBLOWE / PROFILE LED FURNITURE LIGHTING / LED PROFILES ОСВЕЩЕНИЕ МЕБЕЛИ / ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ ОСВІТЛЕННЯ МЕБЛІВ / ПРОФІЛЬ ДЛЯ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРИЧКИ.....</b>	<b>398</b>
--	------------

Taśmy LED / Profile LED LED strips / LED profiles Светодиодные ленты / Профили LED Стрічки led / Профілі led .....	401
---	-----

Oprawy LED LED fixtures Светодиодные светильники Світлодіодні світильники .....	438
--	-----












Akcesoria Accessories Аксессуары Акcesуари .....	446
---	-----

Gniazda meblowe Power sockets Удлинитель Подовжувачі .....	475
---	-----




Źródła światła  
Light sources  
Источники света  
Джерела світла

 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>		 <b>NEW</b>
LD-SMGC30B-30 26	LD-C35FLE4M-30 26	LD-SMDC37-80 26	LD-SMGC30L-30 27	LD-SMC37L-80 27	LD-C35FLE4M-30L 27
 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>	
LD-SMC37L-10 28	LD-SMGB45B-30 28	LD-SMB45B-80 28	LD-G45FLE4M-30 29	LD-SMB45B-10 29	LD-E14S2WE0-40 30
		 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>
LD-E14P35WE-30 30	LD-R5060W-30 30	LD-C35FLE4-30 31	LD-C35FLE4-30L 31	LD-G45FLE4-30 31	LD-C35FP4-18 32
 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>				
LD-C35FP4-18L 32	LD-G45FP4-18 32	LD-PC2A60-8W 33	LD-PC3A60-10W 33	LD-PC2A60-12 33	LD-PC3A60-15W 34
			 <b>NEW</b>		
LD-PC3A65-18W 34	LD-PC4A65-20W 34	LD-PC2A60-6W 35	LD-A60FLE8M-30 35	LD-R6380W-30 35	LD-PC2A60RGBW 37
				 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>
LD-A60CZ3-10W 37	LD-A60CM3-10W 37	LD-SPCA60-10W 39	LD-DC24A60-12 39	LD-SMGC30C-60 39	LD-SMGB45C-60 41


	 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>		 <b>NEW</b>
LD-SMBD45-80 41	LD-G45FLE2EM-30 41	LD-G45FLE2EM-40 42	LD-SMBD45-10 42	LD-120G14W-32 42	LD-ALF100-27W 43
 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>
LD-A60FLE8-30 44	LD-G95FLE8-30 44	LD-G125FLE8-30 44	LD-ST64FLE6-30 45	LD-ST64FVE4-30 46	LD-G95FEV4-30 46
 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>
LD-G125FEV4-30 46	LD-A60FP8-18 48	LD-G95FP8-18 48	LD-G125FP8-18 48	LD-ST64FP4-18 49	LD-G93WE25-30 50
					 <b>NEW</b>
LD-G93W25-32 50	LD-G9PE35W-30 50	LD-G9P67W0-30 51	LD-G9P95W0-30 51	LD-SPCGU10-7W 51	LD-NGU10P-1W 52
				 <b>NEW</b>	
LD-SZ1510-30 52	LD-PC6010-30 52	LD-SM1210-10 53	LD-SZ5010-30 53	LD-SZ30W10-30 53	LD-J7806WE-40 54
			 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>
LD-J7805WCE-40 54	LD-J11810WE-40 54	LD-J11809WCE-40 55	LD-ES111WW13W40-10 56	LD-ES111WW13W40-00 56	LD-AR111WW13W40-10 56
 <b>NEW</b>					
LD-ES111WW11W25A0 57	LD-SM4016-30 57	LD-SM4016-30 57	LD-G4SI115-32 58	LD-G4P30W-30 58	LD-G4O18W-30 58




SW-NSZT810W-60 61



SW-HLSZT809W-60 61



Опрavy техничне i przemysłowe  
Technical and industrial fixtures  
Технічні та промислові світильники  
Технічні та промислові світильники



LD-AKO4060-NB 66




LD-SOL36W40-NB 66




LD-MOD4060-NB 68



LD-MOD4060-NB 68



LD-GL40060-NB 69



LD-GL40060UGR-NB 70



LD-MA24063-NB 70



LD-KNG45060-NB 72



LD-ARG30W60-NB 72



LD-DE40062-NB 73



LD-DE40062UGR-NB 73



LK-PANELX4-00 74



ZM-PANELSC-00 74



ZM-PANELSU-00 74



RM-DE625X625-00 75



LD-BERGA50W-30 77



LD-BETISD50W-30 77



LD-LUNAR60-40 78



LD-BESTA40W-30 78



LD-XARO18W-30 80



LD-HR2X18W12-30 80



LD-OMNO60-30B 81




LD-OMN120B-75M 81



LD-LUM120-30P 82



LD-HER60W12-NB 82



LD-LNG24WB-NB 83



LD-ZFPL24W06-NB 83










































LD-OLL20W-CB 84

























LD-ONT120-36 84



LD-ONTEND-00 85

		 NEW			 NEW
LD-BES24WOK-30 87	LD-BES24WKW-30 87	LD-STARS24W-NB 88	LD-MOON12W-NB 88	LD-FEN20W-NW-00 90	LD-SATU12W-NW-00 90
	 NEW				
LD-SATU12WM-NB 91	LD-ATOL32W-NW-10 91	LD-TOK22W-40 92	LD-TOK16WP-40 92	LD-TOK16WD-40 93	LD-OSA16WD-40 93
 NEW	 NEW	 NEW			
LD-ASTID13-NW-00 95	LD-ASTR12W-NW-00 95	LD-ASTR12WM-NW 96	LD-LOG16W-LED 96	LD-MCR12W-NB 97	OS-ITL12W-LED 98
					
OS-ITL12WKW-LED 98	LD-KALU100K-40 99	LD-KALU100W-40 99	LD-TWI10WOK-40 100	LD-TWI10WOW-40 100	LD-DELOR6WC-NB 102
					
LD-DELOW6WC-NB 102	LD-KD08WOV-NB 103	LD-KD08WOK-NB 103	LD-SRW12WOK-NB 105	LD-SRW12WKW-NB 105	LD-ORN07W-CBP 106
 NEW			 NEW		
LD-ORN07W-CBP-10 106	LD-ORW03W-CBP 107	LD-ORW03W-NBP4 107	LD-ORW07W-CBP-10 108	LD-MAN07W-CBP 108	LD-MAW03W-CBP 109
	 NEW	 NEW			
LD-MAW03W-CBP4 109	LD-MAN07W-CBP-10 110	LD-MAW07W-CBP-10 110	LD-MZ12WOK-NB 111	LD-MZ12WKW-NB 111	LD-LSNO06W-NB 112



					
LD-LSNK06W-NB 112	LD-LSW003W-NB 114	LD-LSWK03W-NB 114	LD-SMBOK07W-21 115	LD-SMBKW07W-21 115	LD-BLROK18W-61 116
					 NEW
LD-BLRKW18W-61 116	LD-TWN09W-CB 118	LD-TW09W-CB 118	LD-VLROK0538-CB 120	LD-VLRKW0538-CB 120	LD-VLROK0738-CCT 121
 NEW					
LD-VLRKW0738-CCT 121	LD-DNV15W-NB 122	LD-ARZ18W-CCT 122	LD-KAR18W-CCT 124	LD-ARC15W-NB 125	LD-DA200W-40 127
					
LD-VIPERS30W-40 127	LD-INEXT10W-64 128	LD-INEXT30WP-64 128	LD-ILUXC10W-64 130	LD-ILUXC100W-64 130	LD-ALCX10W-64 131
					
LD-OXCX10W-64 131	LD-TK100W-40 133	SO-TK060DE-00 133	LD-HB150W-40 134	RF-HB150W-40 134	LD-KAN150W-NB 136
					
LD-DAL100W-NB 136	LD-PARK3L30W-40 139	SA1 139	LD-IND60W-40 140	LD-STEL080W-40 140	LD-SAHER1-DUO 143
			 NEW		
LD-TERNO1-00 143	OA-SALED1-08 144	LD-CORSO1-00 144	LD-OGLA3W-00 145	LD-OMAH33-00 145	OS-OSL1120S-00 147



OS-OSL2120S-00 147



OS-LE150NJ-01 148



LD-OZE218-00 151



LD-OZE218-01 151



LD-HAG136-30 152



LD-HEL136B-30 152



LD-HAG236KL-ME 153



OS-HERZW1-00 153




OS-PLCRKM-00 155



OS-PLCRKZ-00 155



OS-PLCZMI-00 156



OS-PLCZOO-00 156



OS-IBBL060-00 157



OS-IBKR060-00 157



OS-RING01-00 158



OS-KACROO-00 158



OS-KAY060-00 160



OS-KAM060-00 160



OS-KAN527-24 163



OS-KAG508-10 163



LT-LC6WT3-60 163



LT-LK3WBL-60 164



LT-LKSZ3W-60 164



LT-LB6WT2-60 164



LT-LB8WT6-60 165



LT-LB3WT4-60 165









































































LT-LA8WT2-60 165



Опrawy dekoracyjne  
Decorative fixtures  
Декоративные светильники  
Декоративні світильники

LD-OME50WNB-10-A 170	LD-OME30WNB-10-L 170	LD-OME30WNB-10-T 170	LK-OMEGA-OP 170	LD-LUN40WNB-10-A 172	RM-LUNA120-10 172
LD-LIV40WNB-10 173	LD-VIL42WUDB-NB 173	LD-FRT36WB-NB 174	LD-JAS15W-40 174	LD-ZIT600W-01 175	LD-PRM10WB-NB 175
LD-BNC8WKB-NB 176	LD-BNC8WOB-NB 176	LD-BNCC8WOB-NB 178	LD-BNCC8WKB-NB 178	LD-BNCC16WOB2-NB 179	LD-BNC15WKB-NB 180
LD-BNC15WOB-NB 180	LD-SRA08WB-NB 182	LD-SRA18WB-NB 182	LD-ATM15WBP-NB 184	LD-ATM20WBK-NB 184	OS-TENGU10-10 186
OS-TENGU10KW-10 186	OS-AERD20W-10 188	OS-LAG20W-10 189	OS-TRES320W-00 189	OS-AVB8090OK1-10 190	OS-AVB8090KW1-10 190
OS-AVB80160OK2-10 192	OS-AVB80160KW2-10 192	OS-SEN5081OKCZ 194	OS-SEN5091KW 194	OS-SEN5087OKCZ-10 196	OS-SEN5097KW-10 196

					
OS-SENAQ5087OKB 197	OS-SEND5083OKB 197	OS-RST80125OK1-10 198	OS-RST8080KW1-10 198	OS-ARIOK-11 200	OS-ARIKW-11 200
					
OS-DRAGO14-10 201	OS-BLND50W1-10 202	OS-BLND50W2-10 203	OS-BLND50W3-10 203	OS-FRG20W2-10 204	OS-FRG20W2-10-MINI 204
					
OS-SAN20WOK1B-10 205	OS-SAN20WOK2B-10 205	OS-REN20WKW1-10 206	OS-REN20WKW2-10 206	OS-VEN20W01-00 207	OS-VEN20W02-00 207
					
OS-VEN20W03-00 208	OS-VEN20W04-00 208	OS-VEN20W05-00 209	OS-VEN20WOK4-00 209	OS-ORI-GU10-00 210	OS-ORI-2GU10-00 210
					
OS-ORI-3GU10-00 211	OS-LUP-GU10-00 212	OS-LUP-2GU10-00 212	OS-SAKES111-10 213	OS-SAKES111KW-10 213	OP-PIREN1-00 214
					
OP-PIREN2-00 214	OS-ISUES111-10 216	OP-PIRE01-20 217	OP-PIRE02-20 217	OS-CAMD40WG9OK 218	OS-CAM40WG9KW 218
					
OP-PAST1-01 221	OP-PADST3-01 222	OP-PADRK3-01 223	OP-PROD3-01 224	OP-PROD4-01 225	OP-PRAN5-01 226

					 <b>NEW</b>
OP-PRAN6-01 227	OP-OPROKR-21 228	OP-OPRKWT-21 228	OP-OPRKW1-80 229	OP-OPROK1-80 229	OP-CANOKB-10 230
 <b>NEW</b>					
OP-CANKWB-10 230	OP-SALOK-10 231	OP-SALKW-10 231	OP-PALACEDOK-10 232	OP-PALACEDKW-10 232	OP-MAROK-10 234
 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>				
OP-ARIOK-11 235	OP-ARIKW-11 235	OP-AUROKB-10 236	OP-AURKWB-10 236	OP-LINTOK-10 238	OP-KERLKW-10 238
					
OP-ELVAOBB-10 239	OP-ALSOK-10 240	OP-ALSKW-10 240	OP-RUBIOKW1-10 242	OP-RUBIOKW2-10 242	LD-ESOA084-51 244
			 <b>NEW</b>		
LD-ESOB084-51 244	LD-ESKA084-51 246	LD-ESKB084-51 246	LD-KAT400-01 247	OS-MILA00A-00 249	OS-MILA10P-00 249
 <b>NEW</b>			 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>	
OS-CORP40-30 250	OS-KERTP40-30 252	OS-KEMIOUA-30 254	OS-MEDOAU-30 256	OS-LARGOUA-30 258	OS-TORP50-00 260
		 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>	
OS-USTIP40-30 261	OS-USTI0UD-30 261	OS-GRA0DA-00 262	OS-GRA0UA-00 262	OS-GRA00P-00 262	OS-MARINADA-00 264





OS-MARINAUA-00 264



OS-MARINAH-00 264



OS-MARINAP-00 264



OS-TOSODA-80 266



OS-ASTRITE27-80 266



OS-ESOE2711-80 268



OS-VENTANAH-00 268



OS-LEN100OKG-30 270



OS-LEN100KWG-30 270



OS-RIV102KWG-30 271



OS-RIV102OKG-30 271




LD-VALLA8W-40 272



LD-MISS7WOC-NB 273



LD-MISS7WKC-NB 273



LD-CANTI12WOK-40 274



LD-CANTI12WKW-40 274



LD-PAR10W40BC-00 276



LD-PAR10W40-00 276



LD-NESSAGU10J-80 278



LD-NESSAGU10D-80 278



LD-SILVAGU10J-80 280




LD-SILVAGU10D-80 280




LD-TIAGOGU10J 282



LD-TIAGOGU10D 282



LD-TIAGOGU10J-01 284




LD-TIAGOGU10D-01 284



LD-BALGU10-00 285



LD-BA2E27-00 285



AE-GR610-10 286



AE-GIR10-10 287



OS-DIEGOGU10-80 288



OS-MARMO25-00 289



OS-GRAZIEGU10-20 290



ON-ALFAOGU10-06 292



ON-ALFAOGU10 MINI 291



ON-BETAOGU10RK-06 292



ON-ALFAO-C1W 292



LB-GAL3WRU-10 295



LB-GAL5WRU-10 295



LB-HAL8W-00-DEC 296




LB-FRO5W-00-DEC 296




LB-FLOW4W-06-DEC 298





Systemy szynowe  
Track systems  
Трековые системы освещения  
Трекові системи освітлення






TLD-12W38LN-NBO 334



XLD-1524XLN-NBO 336




XTR-RA3FZ1B-00 339




XAE-KZASPB-00 339




XAE-KZASLB-00 339




XAE-LKLRZWB-00 340



XAE-LKLLZB-00 340




XAE-LKLPWB-00 340



XAE-ZKUNCB-00 <?>



XAE-LKELB-00 341



XAE-LKXUB-00 341



XAE-LKTRZWLb-00 342




XAE-LKTWLB-00 342




XAE-LKTZLB-00 342



XAE-LKTRZWPB-00 343



XAE-LKTWPB-00 343



XAE-LKTZPB-00 343



XAE-LELZB-00 344



XAE-LKRUB-00 344



XAE-LELUB-00 344



XAE-MSUNB-00 345



XAE-ZZWECLB-00 345



XAE-ZZWL120B-00 345



XAE-LMIZB-00 346



XAE-MSEZB-00 346



XAE-MS120B-00 346



XAE-BNADB-00 347







































XAE-HMKB-00 347



XAE-GNSCH-00 347



Osprzęt elektroinstalacyjny  
Installation fittings  
Электроустановочные изделия  
Електромонтажні вироби

					
CR-CR1000-10 360	CR-CR2000-10 360	CR-CR3000-10 361	CR-CR3M00-10 361	CR-CR4L00-00 362	CR-CR5000-00 362
					
CR-CR5M00-00 363	CR-CR6000-00 363	CR-CR7000-00 364	CR-CR8000-00 364	CR-CR9000-10 365	CR-CR9M00-10 365
					
CR-CO1000-00 366	CR-CO2000-00 366	CR-CR1100-00 367	CR-CR1200-00 367	CR-CR13000-00 368	CR-CR1400-00 368
					
CR-CR15000-00 369	CR-CR16000-00 369	CR-CR17000-00 370	CR-CR18000-00 370	CR-CR19000-00 371	AE-CM1000-00 371
					
AE-CM3000-00 372	AE-CM3M00-00 372	AE-CM4000-00 373	AE-CM5000-00 373	AE-CM6000-00 374	AE-CM9000-10 375
					
AE-CM1500-00 375	AE-SRC812-MIN 376	AE-SRC812-MIN2 376	AE-SRC812-00 377	CZ-CZ1000-00 377	CZ-CZ2000-00 378



PC-MECH24-00 379



PC-ELE724-00 379



AE-PS3G3M-00 380



AE-PF3G1M-00 380



AE-SBEBEN-30 381




AE-PFBEBEN-20 381



AE-POGRODUN-10 382



GZ-GZ10-0000 382



GZ-G90000-00 383



AE-RU0121-00 383



AE-RU0102-00 383



AE-SC0102-00 384



AE-SC0103-00 384



AE-VA1UNI-00 384



AE-RU0103-00 385



AE-OCEF27-00 385



AE-OCEE14-00 385



AE-OCEE27-00 386



AE-OCEE27-MM 386



AE-OCEE40-00 386



AE-OPE27P-00 387



GZ-E27000-10 387



AE-E14GU10-00 387



AE-E14E27-00 388



AE-E27E14-00 388



AE-27GU10-00 388



AE-GU10E27-00 389



AE-E40E27-00 389



AE-E27RING-10 389



WZL-2 390



WZL-3 390



WZL-4 390



LZ-KOI2KO-10 391



LZ-25MM00-00 391



AE-MA8025-10 392



AE-MAS80X80-10 392



AE-CANOPY-10 393



OH-ST2500-23 393



LD-KABE2M-00 394



KB-W310HUG-20 394



OS-STA422-00 394



OS-SEL236-ZHQ 395



OS-NSEL258-00 395



BK-PUL030A-0700AD 396



BK-BHL050-1000BZ 396



OA-MALEDPAN-00 397



Oświetlenie meblowe / profile led

Furniture lighting / led profiles

Освещение мебели / профили для светодиодных лент

Освітлення меблів / профіль для світлодіодної стрічки



LD-3528-300-20-ZB 404



LD-3528-300-20-ZB 406



LD-2835-24V-300-20 407



LD-ZL5RGB150-00 407



LD-COB12V-20-ZB 408



LD-COB24V-20-ZBN 408



LD-NF12V6x12-65 409



PA-GLAXGKL3M-00C 410



PA-GLAXGKS3M-00C 412




PA-GLAXGKW3M 414



PA-GLAXGKWK3M 416



PA-GLAXGKZK3M 417



PA-GLAXMICNK-AL 418




PA-GLAXMNK-AL 420



PA-GLAXNK-AL 421



PA-GLAXMNKW-AL 422



PA-GLAXMIC-AL 423



PA-GLAX-AL 424



PA-GLAXMW-AL 425



PA-GLAXDR-AL 426



PA-GLAXRAD-AL 427



PA-GLAXWN-AL 428













































PA-GLAXNKKT-AL 429













































PA-GLAXMNBWDW3M 430



					
PA-GLAXMNBW3M16 430	PA-GLAXMPK-AL 431	PA-GLAXREG1-AL 431	PA-GLAXNB2M16 432	PA-GLAXNBW3M16 432	PA-GLAXNBD3M16 433
					
PA-GLAXNBDW3M16 433	PA-GLAXKT-AL 434	PA-GLAXWPKT-AL 434	PA-ZGLAXOMZ-00 435	PA-ZGLAXMNMOMZ 435	PA-ZGLAXKTOMZ 436
					
PA-ZGLAXKTOMZ 436	LD-VA24CB-53 439	LD-LU16CB-53 439	LD-CS36CB-53 440	LD-AL24CB-53 440	LD-VE15CB-53N 441
					
LD-VE15CBZB-53N 441	LD-TR24CB-53 442	LD-Z3CSCB-53 442	LD-OBP27CB-53 443	LD-KWP27CB-53 443	LD-RA60CB-40N 444
					
LD-IRUSB-53 444	LD-BOS1CBWG-53 445	LD-KLPCB-00N 445	LD-3SKL-CBN 445	LD-ZAS09WEC-30 447	LD-ZAS75W-30 448
					
LD-ZAS24PRO80W-30 448	LD-ZZAS07PROKD6 449	LD-ZASPRO07W-30 449	LD-ZAS150-NW 450	LD-ZAS350-NW 450	LD-WZA20W-NW 451
					
LD-ZASPU15W-30N 451	LD-ZSKL15-00N 452	LD-ZWND6W-10 452	LD-ZAC6WDE-RGB 453	LD-KONMINI-RGB 453	LD-KONML-MONO 454



					
LD-KONML-MONO-PIL 454	LD-KONML-MONO-PAN 454	LD-KONML-RGBW 455	LD-KONML-RGBW-PIL 455	LD-KONML-WRGB-PAN 455	LD-KONML-WIFI 456
					
LD-KONML-AD 456	AE-WDBP1-10 458	AE-WDBP2CCT-10 458	AE-WBEZDC-10S 460	AE-WBEZDK15-10 460	AE-WBEZDPIR-10 461
					
AE-WBEZDPIR2-20 461	AE-WBBUNI-10DIM 462	AE-WBE1-20 462	AE-WBE2-20 463	AE-WDSB-10DIM 463	AE-WBEZD-NBN 464
					
AE-WPDRW-00 464	AE-WLPR-60 465	AE-WLB01-10 465	AE-WLIP44-15 466	LD-DIMLED-10 466	AE-WLLAN1-10 467
					
AE-WLSZ1-10 467	LD-KABE2M-00 468	LZ-KA2MM-10 468	LZ-KAPR2M-10 469	LZ-AKZ312-10N 469	LZ-AKZ612-10N 470
					
LD-ZTK8-COB 470	LD-ZTL8MM-02N600 471	LD-ZTK8MM-02N 471	LD-ZTK8MM-02N 472	LD-ZTLS8MMAMP-02N 472	LD-ZTKS8MM-02N 472
					
AE-ZLADLUX-40 473	AE-ZLADPOD-20 473	AE-ZUSB-20 474	AE-PB2FPRES-20 476	AE-BPW1FACP-10 478	AE-BPW4F120P-10 480



AE-BPW2FCAM-20 482



AE-PB1FAVAP-20 484



AE-PB1FAVA-20 486



AE-BPW1S2UCH-80 488



AE-BPW1U1UCH-53 488



AE-BPW1U1UCH-51 489



AE-BPW4U100-53 489



AE-BPW3GU-20 490



AE-BPW3U60-20 490



AE-PB03GS-53 491



AE-PBU02GS-10 491



AE-PBSC3GS-10 492



AE-PBC3GS-53BKS 494




AE-PBC3GS-51BK 494



AE-PBKT4U-80 495





ŹRÓDŁA ŚWIATŁA  
LIGHT SOURCES  
ИСТОЧНИКИ СВЕТА  
ДЖЕРЕЛА СВІТЛА



Źródła Światła LED	
LED light sources	
Светодиодные источники света	
Світлодіодні джерела світла .....	25
Świetlówki LED typu T8	
LED light sources T8	
Светодиодные лампы типа T8	
Світлодіодні лампи типу T8 .....	60






ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED  
LED LIGHT SOURCES  
СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА  
СВІТЛОДІОДНІ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

## C30


**NEW**
**LED**  
TECHNOLOGY

**3**  
years  
warranty


**E14**
**3-6 W**


LD-SMGC30B-30	3,0 W	3,0 W = 26 W	F	33 mA	● 3000 K	260 lm	PF > 0,4	32 g	5901867120014
LD-SMNGC30B-30					● 4000 K				5902801235139
LD-SMZGC30B-30					● 6400 K				5902801414725
LD-SMGC30B-60*	6,0 W	6,0 W = 43 W	F	52 mA	● 3000 K	520 lm	PF > 0,5	32 g	5901867171948
LD-SMNGC30B-60*					● 4000 K				5902801235344
LD-SMZGC30B-60*					● 6400 K				5902801423765



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

## C35


**NEW**
**LED**  
TECHNOLOGY

**3**  
years  
warranty


**E14**
**4 W**


LD-C35FLE4M-30	4,0 W	4,0 W = 37 W	F	44 mA	● 3000 K	420 lm	30 g	5902801339400
LD-C35FLE4M-40				37 mA	● 4000 K			5902801358326



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

## C37


**NEW**
**LED**  
TECHNOLOGY

**3**  
years  
warranty


**E14**
**8 W**


LD-SMDC37-80	8,0 W	8,0 W = 55 W	F	70 mA	● 3000 K	720 lm	30 g	5902801028373
LD-SMND37-80					● 4000 K			5902801298967
LD-SMZDC37-80					● 6400 K			5902801424243



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

## C30L



**NEW**

3 years warranty

LED

E14

6 W




LD-SMGC30L-30	3,0 W	3,0 W = 26 W	F	33 mA	3000 K	260 lm	35 g	5902801423529
LD-SMNGC30L-30					4000 K			5902801423550
LD-SMZGC30L-30					6400 K			5902801423604
LD-SMGC30L-60	6,0 W	6,0 W = 43 W		52 mA	3000 K	520 lm		5901867120359
LD-SMNGC30L-60					4000 K			5902801235016
LD-SMZGC30L-60					6400 K			5902801423826



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

## C37L



3 years warranty

LED

E14

8 W




LD-SMC37L-80	8,0 W	8,0 W = 55 W	F	70 mA	3000 K	720 lm	30 g	5902801028380
LD-SMNC37L-80					4000 K			5902801298899
LD-SMZC37L-80					6400 K			5902801425028



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

## C35L



**NEW**

3 years warranty

LED

E14

4 W




LD-C35FLE4M-30L	4,0 W	4,0 W = 37 W	F	44 mA	3000 K	420 lm	30 g	5902801339424
LD-C35FLE4M-40L					4000 K			420 lm





PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла



NEW

LED  
TECHNOLOGY3  
years  
warranty

E14

8 W





LD-SMC37L-10	10,0 W	72,0 W	F	1000 lm	3000 K	80mA	62g	46	130,5	5902801362262
LD-SMNC37L-10					4000 K					5902801362606



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

B45



NEW

LED  
TECHNOLOGY3  
years  
warranty

E14

3-6 W




LD-SMGB45B-30	3,0 W	3,0 W = 25 W	F	33 mA	3000 K	225 lm	PF > 0,4	35 g	5901867120410
LD-SMNGB45B-30					4000 K				5902801235481
LD-SMZGB45B-30					6400 K				5902801423642
LD-SMGB45B-60*	6,0 W	6,0 W = 43 W	F	52 mA	3000 K	520 lm	PF > 0,5	35 g	5901867120465
LD-SMNGB45B-60*					4000 K				5902801234941
LD-SMZGB45B-60*					6400 K				5902801423888



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

B45



NEW

LED  
TECHNOLOGY3  
years  
warranty

E14

8 W




LD-SMB45B-80	8,0 W	8,0 W = 55 W	F	70 mA	3000 K	720 lm	30 g	5902801028397
LD-SMNB45B-80					4000 K			5902801298929
LD-SMZBD45-80					6400 K			5902801476921



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

**G45**



**NEW**

**LED**  
technology

**3**  
years  
warranty


**E14**  
4 W

Light sources

LD-G45FLE4M-30	4,0 W	4,0 W = 37 W	F	44 mA	● 3000 K	420 lm	30 g	5902801339301
LD-G45FLE4M-40					● 4000 K			5902801358098



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла



**NEW**

**LED**  
technology

**3**  
years  
warranty


**E14**  
10 W

LD-SMB45B-10	10,0 W	10,0 W = 72 W	F	80 mA	● 3000 K	1000 lm	69 g	5902801362378
LD-SMNB45B-10					● 4000 K			5902801362590






PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла



LD-E14S2WE0-40	2,0 W	2,0 W = 19 W	F	22 mA	4000 K	180 lm	10 g	5902801328893



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла




LD-E14P35WE-30	3,5 W	3,5 W = 32 W	F	38 mA	3000 K	350 lm	12 g	5902801330681



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла



R50




LD-R5060W-30	6,0 W	6,0 W = 43 W	F	52 mA	3000 K	520 lm	28 g	5901867113467
LD-R5060W-40		6,0 W = 42 W			4000 K	500 lm		5902801215872





PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

**C35**



**NEW**

**3**  
years  
warranty

**LED**  
LIGHT SOURCE

**E14**  
4 W




LD-C35FLE4-30	4,0 W	4,0 W = 37 W	F	44 mA	● 3000 K	420 lm	30 g	5902801328831
LD-C35FLE4-40					● 4000 K			5902801339325



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

**C35L**



**NEW**

**3**  
years  
warranty

**LED**  
LIGHT SOURCE

**E14**  
4 W




LD-C35FLE4-30L	4,0 W	4,0 W = 37 W	F	44 mA	● 3000 K	420 lm	30 g	5902801328268
LD-C35FLE4-40L					● 4000 K			5902801339448



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

**G45**



**NEW**

**3**  
years  
warranty

**LED**  
LIGHT SOURCE

**E14**  
4 W




LD-G45FLE4-30	4,0 W	4,0 W = 37 W	F	44 mA	● 3000 K	420 lm	30 g	5902801328435
LD-G45FLE4-40					● 4000 K			5902801356933



**GTV**  
LIGHTING


PL Źródło światła LED  
 EN LED light source  
 RU Светодиодный источник света  
 UK Світлодіодне джерело світла

**C35****NEW****3**  
years  
warranty**LED**  
TECHNOLOGY**E14**  
4 W

LD-C35FP4-18	4,0 W	4,0 W = 21 W	-	44 mA	● 1800 K	200 lm	30 g	5902801393228
LD-C35FEP4-30		4,0 W = 28 W	G		● 2700 K	300 lm		5902801359071




PL Źródło światła LED  
 EN LED light source  
 RU Светодиодный источник света  
 UK Світлодіодне джерело світла

**C35L****NEW****3**  
years  
warranty**LED**  
TECHNOLOGY**E14**  
4 W

LD-C35FP4-18L	4,0 W	4,0 W = 21 W	-	44 mA	● 1800 K	200 lm	30 g	5902801397707
LD-C35FEP4-30L		4,0 W = 28 W	G		● 2700 K	300 lm		5902801359217



PL Źródło światła LED  
 EN LED light source  
 RU Светодиодный источник света  
 UK Світлодіодне джерело світла


**G45****NEW****3**  
years  
warranty**LED**  
TECHNOLOGY**E14**  
4 W

LD-G45FP4-18	4,0 W	4,0 W = 21 W	-	44 mA	● 1800 K	200 lm	30 g	5902801393464
LD-G45FPE4-30		4,0 W = 28 W	G		● 2700 K	300 lm		5902801358500



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

A60




LD-PC2A60-8W	8,0 W	8,0 W = 55 W	F	70 mA	3000 K	720 lm	40 g	5902801216305
LD-PN2A60-8W					4000 K			5902801216312



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

A60




LD-PC3A60-10W	9,5 W	9,5 W = 66 W	F	83 mA	3000 K	900 lm	40 g	5901867153302
LD-PN3A60-10W					4000 K			5902801000508
LD-PZ3A60-10W					6400 K			5902801269639



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

A60




LD-PC2A60-12	11,5 W	11,5 W = 77 W	F	100 mA	3000 K	1100 lm	45 g	5901867131621
LD-PN2A60-12					4000 K			5902801000539
LD-PZ2A60-12					6400 K			5902801269646



**GTV**  
LIGHTING


PL Źródło światła LED  
 EN LED light source  
 RU Светодиодный источник света  
 UK Світлодіодне джерело світла

**A60****LED**  
LIGHTING

LD-PC3A60-15W	14,1 W	14,1 W = 94 W	F	123 mA	3000 K	1400 lm	45 g	5901867124838
LD-PN3A60-15W					4000 K			5902801000560
LD-PZ3A60-15W					6400 K			5902801341885




PL Źródło światła LED  
 EN LED light source  
 RU Светодиодный источник света  
 UK Світлодіодне джерело світла

**A60****LED**  
LIGHTING

LD-PC3A65-18W	17,3 W	17,3 W = 112 W	F	150 mA	3000 K	1750 lm	54 g	5902801233951
LD-PN3A65-18W					4000 K			5902801234187
LD-PZ3A65-18W					6400 K			5902801340055



PL Źródło światła LED  
 EN LED light source  
 RU Светодиодный источник света  
 UK Світлодіодне джерело світла


**LED**  
LIGHTING

LD-PC4A65-20W	20,0 W	20,0 W = 148 W	E	164 mA	3000 K	2400 lm	PF > 0,5	65 g	5902801398667
LD-PN4A65-20W					4000 K				5902801398681
LD-PZ4A65-20W					6500 K				5902801398414



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

## A60




LD-PC2A60-6W	6,0 W	6,0 W = 43 W	F	52 mA	3000 K	520 lm	60 g	5901867118745
--------------	-------	--------------	---	-------	--------	--------	------	---------------



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

## A60




LD-A60FLE8M-30	8,0 W	8,0 W = 60 W	F	70 mA	3000 K	800 lm	60 g	5902801339332
LD-A60FLE8M-40					4000 K			5902801351006



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

## R63



LD-R6380W-30	7,8 W	7,8 W = 54 W	F	68 mA	3000 K	700 lm	51 g	5901867113436
LD-R6380W-40					4000 K			5902801215711









PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

**A60**



LED



10 W

LD-PC2A60RGBW-10W	10,0 W	10,0 W = 60 W	F	87 mA	RGBW	810 lm	135 g	5902801285080



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

**A60**



LED



9 W

LD-A60CZ3-10W	9,3 W	9,3 W = 61 W	F	81 mA	3000 K	820 lm	40 g	5902801074257
LD-A60CZ4-10W					4000 K			5902801074233



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

**A60**



LED



9 W

LD-A60CM3-10W	9,1 W	9,1 W = 61 W	F	79 mA	3000 K	820 lm	40 g	5902801073342
LD-A60CM4-10W					4000 K			5902801073335








PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

## A60



LED



10 W




LD-SPCA60-10W	10,0 W	10,0 W = 68 W	F	87 mA	3000 K	940 lm	90 g	5902801294877
LD-SPNA60-10W					4000 K			5902801294938



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

## A60




LED



12 W




LD-DC24A60-12	12,0 W	12,0 W = 75 W	G	3000 K	1055 lm	50 g	5902801270925
---------------	--------	---------------	---	--------	---------	------	---------------



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

## C30



LED



3 - 6 W



LD-SMGC30C-30	3,0 W	3,0 W = 26 W	F	33 mA	3000 K	260 lm	35 g	5902801417818
LD-SMNGC30C-30					4000 K			5902801416071
LD-SMZGC30C-30					6400 K			5902801423185
LD-SMGC30C-60	6,0 W	6,0 W = 43 W		52 mA	3000 K	520 lm		5901867120175
LD-SMNGC30C-60					4000 K			5902801235061
LD-SMZGC30C-60					6400 K			5902801423734








PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

**B45**



6 W




LD-SMGB45C-30	3,0 W	3,0 W = 25 W	F	33 mA	3000 K	255 lm	37 g	5902801423727
LD-SMNGB45C-30					4000 K			5902801423680
LD-SMZGB45C-30					6400 K			5902801423772
LD-SMGB45C-60	6,0 W	6,0 W = 43 W		3000 K	520 lm	5901867120519		
LD-SMNGB45C-60				4000 K		5902801235030		
LD-SMZGB45C-60				6400 K		5902801423895		



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

**B45**



8 W




LD-SMBD45-80	8,0 W	8,0 W = 55 W	F	70 mA	3000 K	720 lm	30 g	5902801028403
LD-SMNBD45-80					4000 K			5902801298868



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

**G45**



2-4 W




LD-G45FLE2EM-30	2,0 W	2,0 W = 21 W	F	22 mA	3000 K	200 lm	13 g	5902801339387
LD-G45FLE4E-30	4,0 W	4,0 W = 37 W		44 mA		420 lm		5902801339240





PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

## G45



NEW

3 years warranty

LED




2-4 W

LD-G45FLE2EM-40	2,0 W	2,0 W = 21 W	F	22 mA	● 4000 K	200 lm	13 g	5902801358388
LD-G45FLE4EM-40	4,0 W	4,0 W = 37 W		44 mA		420 lm		5902801359095



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла



NEW

3 years warranty

LED




10 W

LD-SMBD45-10	10,0 W	10,9 W = 72 W	F	1000 lm	● 3000 K	80 mA	69 g	5902801362330
LD-SMNB45-10					● 4000 K			5902801361968



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

## G120



3 years warranty

LED




14-18 W

LD-120G14W-32	14,0 W	14,0 W = 92 W	F	122 mA	● 3000 K	1380 lm	107 g	5901867169242
LD-120G14W-40					● 4000 K			5902801299230
LD-120G18W-32	18,0 W	18,0 W = 116 W		157 mA	● 3000 K	1820 lm	155 g	5901867169259
LD-120G18W-40					● 4000 K			5902801299278



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла




LD-ALF100-27W	27,0W	27,0 W = 172 W	E27	F	131 mA	● 4000 K	2900 lm	96	185	183 g	5902801374890
LD-ALF120-34W	34,0W	-			165 mA		3700 lm	115	207	248 g	5902801374883
LD-ALF140-43W	43,0W	-	E40		208 mA		4600 lm	149	245	353 g	5902801331510





PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

**A60**



**NEW**

**3** years warranty

**LED**


**E27**

**8 W**

LD-A60FLE8-30	8,0 W	8,0 W = 64 W	E	70 mA	● 3000 K	880 lm	34 g	5902801328770
LD-A60FLE8-40					● 4000 K			5902801356407

PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

**G95**



**NEW**

**3** years warranty

**LED**


**E27**

**8 W**

LD-G95FLE8-30	8,0 W	8,0 W = 64 W	E	70 mA	● 3000 K	880 lm	100 g	5902801328800
LD-G95FLE8-40					● 4000 K			5902801339394

PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

**G125**



**NEW**

**3** years warranty

**LED**

**E27**


**8 W**

LD-G125FLE8-30	8,0 W	8,0 W = 64 W	E	70 mA	● 3000 K	880 lm	200 g	5902801338465
LD-G125FLE8-40					● 4000 K			5902801358333



PL Źródło światła LED  
 EN LED light source  
 RU Светодиодный источник света  
 UK Світлодіодне джерело світла

**ST64**



**NEW**

**LED**  
LIGHT SOURCE

**3**  
years  
warranty



**E27**

**6 W**

Light sources




LD-ST64FLE6-30	6,0 W	6,0 W = 48 W	F	52 mA	● 3000 K	600 lm	46 g	5902801358395
LD-ST64FLE6-40					● 4000 K			5902801339431



PL Źródło światła LED  
 EN LED light source  
 RU Светодиодный источник света  
 UK Світлодіодне джерело світла

**ST64**

360°


**NEW**
**LED**  
TECHNOLOGY

**E27**

**4 W**


LD-ST64FVE4-30

4,0 W

4,0 W = 28 W

G

44 mA

3000 K

300 lm

46 g


5902801339196



PL Źródło światła LED  
 EN LED light source  
 RU Светодиодный источник света  
 UK Світлодіодне джерело світла

**G95**

360°


**NEW**
**LED**  
TECHNOLOGY

**E27**

**4 W**


LD-G95FEV4-30

4,0 W

4,0 W = 28 W

G

44 mA

3000 K

300 lm

56 g


5902801339295



PL Źródło światła LED  
 EN LED light source  
 RU Светодиодный источник света  
 UK Світлодіодне джерело світла

**G125**

360°


**NEW**
**LED**  
TECHNOLOGY

**E27**

**4 W**


LD-G125FEV4-30

4,0 W

4,0 W = 28 W

G

44 mA

3000 K

300 lm

100 g

5902801339288










PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

## A60



NEW

3  
years  
warranty

LED

E27

8 W




LD-A60FP8-18	8,0 W	8,0 W = 35 W	-	70 mA	1800 K	400 lm	75 g	5902801393419
LD-A60FPE8-30		8,0 W = 55 W	F		2700 K	720 lm		5902801358517



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

## G95



NEW

3  
years  
warranty

LED

E27

8 W




LD-G95FP8-18	8,0 W	8,0 W = 39 W	-	70 mA	1800 K	450 lm	150 g	5902801393358
LD-G95FPE8-30		8,0 W = 55 W	F		2700 K	720 lm		5902801328800



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

## G125



NEW

3  
years  
warranty

LED

E27

8 W




LD-G125FP8-18	8,0 W	8,0 W = 39 W	-	70 mA	1800 K	450 lm	250 g	5902801398100
LD-G125FPE8-30		8,0 W = 55 W	F		2700 K	720 lm		5902801359293



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

**ST64**



**NEW**

**LED**  
LIGHT SOURCE

**3**  
years  
warranty



**6 W**

Light sources




LD-ST64FP4-18	6,0 W	6,0 W = 28,0 W	-	43 mA	● 1800 K	300 lm	45 g	5902801370526
LD-ST64FPE6-30		6,0 W = 42 W	F	52 mA	● 2700 K	500 lm	46 g	5902801359255








PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла



LD-G93WE25-30	2,5 W	2,5 W = 25 W	F	27 mA	● 3000 K	250 lm	14 x 48	7 g	5902801339455
LD-G93WE25-40					● 4000 K				5902801339158
LD-G935W04-30	3,5 W	3,5 W = 32 W	F	38 mA	● 3000 K	350 lm	13,4 x 60	9 g	5902801359231
LD-G935W04-40					● 4000 K				5902801351457



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла



LD-G93W25-32	2,5 W	2,5 W = 22 W	F	27 mA	● 3000 K	220 lm	40 g	5902801328336
LD-G93W25-45					● 4000 K			5902801328640




PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла



LD-G9PE35W-30	3,5 W	3,5 W = 32 W	F	38 mA	● 3000 K	350 lm	15 x 50	12 g	5902801328312
LD-G9PE35W-40					● 4000 K				5902801328695
LD-G9P5WE0-30	5,0 W	5,0 W = 35 W	G	54 mA	● 3000 K	400 lm	15 x 54,5	14 g	5902801328879
LD-G9P5WE0-40					● 4000 K				5902801338496




PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла



LD-G9P67W0-30	6,5 W	6,5 W = 48 W	F	57 mA	● 3000 K	600 lm	18 g	5902801339141
LD-G9P67W0-40					● 4000 K			5902801338540




PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла



LD-G9P95W0-30	9,5 W	9,5 W = 66 W	F	83 mA	● 3000 K	900 lm	200 g	5902801351617
LD-G9P95W0-40					● 4000 K			5902801351464



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла




LD-SPCGU10-7W	7,0 W	7,0 W = 48 W	F	61 mA	● 3000 K	600 lm	70 g	5902801295010
LD-SPNGU10-7W					● 4000 K			5902801295010



**GTV**  
LIGHTING

PL Źródło światła LED  
 EN LED light source  
 RU Светодиодный источник света  
 UK Світлодіодне джерело світла

**NEW****LED**  
TECHNOLOGY**3**  
years  
warranty**GU10**


1-4 W



LD-NGU10P-1W	1,0 W	1,0 W = 12 W	E	14 mA	3000 K	110 lm	120°	37 g	5902801407253
LD-NGU10PN-1W					4000 K				5901867194954
LD-NGU10PZ-1W					6400 K				5902801407079
LD-NGU10P-3W	2,5 W	2,5 W = 24 W	F	27 mA	3000 K	240 lm	120°	37 g	5901867131591
LD-NGU10PN-3W					4000 K				5902801299070
LD-NGU10PZ-3W					6400 K				5902801407291
LD-NGU10P-4W	3,5 W	3,5 W = 32 W	F	38 mA	3000 K	350 lm	120°	37 g	5908231395702
LD-NGU10PN-4W					4000 K				5902801299001
LD-NGU10PZ-4W					6400 K				5902801407420



PL Źródło światła LED  
 EN LED light source  
 RU Светодиодный источник света  
 UK Світлодіодне джерело світла

**3**  
years  
warranty**LED**  
TECHNOLOGY**GU10**


4 W



LD-SZ1510-30	4,0 W	4,0 W = 30 W	F	43 mA	3000 K	320 lm	45 g	5901867109712
LD-SZ1510-40					4000 K			5901867109729
LD-SZ1510-64					6400 K			5901867109743



PL Źródło światła LED  
 EN LED light source  
 RU Светодиодный источник света  
 UK Світлодіодне джерело світла

**3**  
years  
warranty**LED**  
TECHNOLOGY**GU10**

6-7 W



LD-PC6010-30	5,6 W	5,6 W = 36 W	F	49 mA	3000 K	410 lm	52 g	5901867155436
LD-PC6010-40					4000 K			5901867198785
LD-PC6010-64					6400 K			5901867197139
LD-PC7510-30	7,0 W	7,0 W = 45 W	F	61 mA	3000 K	550 lm	52 g	5901867155405
LD-PC7510-40					4000 K			5901867198792
LD-PC7510-64					6400 K			5901867197160





PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла



LED TECHNOLOGY

GU10

9 W

Light sources



LD-SM1210-10						3000 K			5901867189967
LD-SM1210N-10	9,1 W	9,1 W = 63 W	F	80 mA		4000 K	850 lm	50 g	5902801299513
LD-SM1210Z-10						6400 K			5902801342790



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла



LED TECHNOLOGY

GU10

5 W

LD-SZ5010-30						3000 K			5901867196798
LD-SZ5010-40	5,0 W	5,0 W = 35 W	F	54 mA		4000 K	400 lm	45 g	5902801000690
LD-SZ5010-64						6400 K			5901867196804



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла




LED TECHNOLOGY

GU10

3 - 7 W

LD-SZ30W10-30	3,0	3,0 W = 26 W	F	33 mA	3000 K	270 lm	>0,4	46g	5902801360817	
LD-SZ30W10-40	3,0	3,0 W = 26 W			4000 K	270 lm	>0,4		5902801360848	
LD-SZ30W10-64	3,0	3,0 W = 26 W			6400 K	270 lm	>0,4		5902801360855	
LD-SZ50W10-30	5,0	5,0 W = 39 W		54 mA	3000 K	460 lm	>0,4		5902801361005	
LD-SZ50W10-40	5,0	5,0 W = 39 W			4000 K	460 lm	>0,4		5902801361142	
LD-SZ50W10-64	5,0	5,0 W = 39 W			6400 K	460 lm	>0,4		5902801360992	
LD-SZ70W10-30	6,7	6,7 W = 52 W		58 mA	3000 K	670 lm	>0,5		5902801361180	
LD-SZ70W10-40	6,7	6,7 W = 52 W			4000 K	670 lm	>0,5		5902801361531	
LD-SZ70W10-64	6,7	6,7 W = 52 W			6400 K	670 lm	>0,5		5902801361043	






PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

J78

360°

LED  
LIGHTING

R7s

5 W




LD-J7806WE-40	5,0 W	5,0 W = 42 W	F	54 mA	● 4000 K	500 lm	240 g	5902801339066
---------------	-------	--------------	---	-------	----------	--------	-------	---------------



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

J78

LED  
LIGHTING

R7s

5 W




LD-J7805WCE-40	5,0 W	5,0 W = 42 W	F	54 mA	● 4000 K	500 lm	150 g	5902801359316
----------------	-------	--------------	---	-------	----------	--------	-------	---------------



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

J118

LED  
LIGHTING

R7s

9 W



LD-J11810WE-40	9,0 W	9,0 W = 66 W	F	78 mA	● 4000 K	900 lm	390 g	5902801339059
----------------	-------	--------------	---	-------	----------	--------	-------	---------------




PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла




R7s

9 W

J118



LD-J11809WCE-40	9,0 W	9,0 W = 66 W	F	78 mA	● 4000 K	900 lm	200 g	5902801351426
-----------------	-------	--------------	---	-------	----------	--------	-------	---------------








PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

NEW

LED  
TECHNOLOGY3  
years  
warranty

GU10

13 W

LD-ES111WW13W40-10  
LD-ES111NW13W40-10LD-ES111WW13W40-00  
LD-ES111NW13W40-00LD-ES111WW13W40-15  
LD-ES111NW13W40-15

LD-ES111WW13W40-10	12,5 W	F	109 mA	● 3000 K	1100 lm	40°	95 g	5902801343780
LD-ES111NW13W40-10		E		● 4000 K	1250 lm	40°		5902801343797
LD-ES111WW13W120-10		F		● 3000 K	1100 lm	120°		5902801347467
LD-ES111NW13W120-10		E		● 4000 K	1250 lm	120°		5902801347160
LD-ES111WW13W40-00		F		● 3000 K	1100 lm	40°		5902801343551
LD-ES111NW13W40-00		E		● 4000 K	1250 lm	40°		5902801343001
LD-ES111WW13W120-00		F		● 3000 K	1100 lm	120°		5902801347559
LD-ES111NW13W120-00		E		● 4000 K	1250 lm	120°		5902801347672
LD-ES111WW13W40-15		F		● 3000 K	1100 lm	40°		5902801347238
LD-ES111NW13W40-15		E		● 4000 K	1250 lm	40°		5902801347177
LD-ES111WW13W120-15		F		● 3000 K	1100 lm	120°		5902801347658
LD-ES111NW13W120-15		E		● 4000 K	1250 lm	120°		5902801347757




PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла

NEW

LED  
TECHNOLOGY3  
years  
warranty

G53

13 W

LD-AR111WW13W40-10  
LD-AR111NW13W40-10LD-AR111WW13W40-00  
LD-AR111NW13W40-00

LD-AR111WW13W40-10	12,5 W	F	113 g	● 3000 K	1100 lm	40°	5902801343599
LD-AR111NW13W40-10				● 4000 K	1250 lm	40°	5902801343667
LD-AR111WW13W120-10				● 3000 K	1100 lm	120°	5902801347818
LD-AR111NW13W120-10				● 4000 K	1250 lm	120°	5902801347955
LD-AR111WW13W40-00				● 3000 K	1100 lm	40°	5902801347511
LD-AR111NW13W40-00				● 4000 K	1250 lm	40°	5902801343759
LD-AR111WW13W120-00				● 3000 K	1100 lm	120°	5902801347986
LD-AR111NW13W120-00				● 4000 K	1250 lm	120°	5902801348310




PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла


**NEW**

LED  
GU10  
11 W


3 years warranty



LD-ES111WW11W25AG-01	11,0 W	F	96 mA	3000 K	850 lm	25°	95 g	5902801343711
LD-ES111NW11W25AG-01				4000 K	900 lm			5902801347498




PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла




3 years warranty

LED  
MR16  
4 W

LD-SM4016-30	4,0 W	4,0 W = 30 W	G	3000 K	320 lm	30 g	5901867190079	
LD-SM4016-40				4000 K			5902801309328	
LD-SM4016-64				6400 K			5901867190109	




PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла



3 years warranty

LED  
MR16  
6 W


LD-SM6016-30	6,0 W	6,0 W = 44 W	G	3000 K	540 lm	30 g	5901867190048	
LD-SM6016-40				4000 K			5902801338281	
LD-SM6016-64				6400 K			5902801339738	







PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла


LED  
TECHNOLOGY

G4


1 W



LD-G4S1115-32	1,1 W	1,1 W = 11 W	G	3000 K	100 lm	3 g	5902801328657
LD-G4S1115-45				4000 K			5902801328329



PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла


LED  
TECHNOLOGY

G4

3 W




LD-G4P30W-30	3,0 W	3,0 W = 26 W	G	3000 K	260 lm	11 g	5902801338533
LD-G4P30W-40				4000 K			5902801338519




PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодный источник света  
UK Світлодіодне джерело світла



LD-G4018W-30



LD-G4025W-30


LED  
TECHNOLOGY

G4

2 - 3 W



LD-G4018W-30	1,8 W	1,8 W = 16 W	G	3000 K	150 lm	1,7 g	5902801339042
LD-G4025W-30	2,5 W	2,5 W = 25 W	F		250 lm	2,9 g	5902801338908









ŚWIETLÓWKI LED TYPU T8  
LED LIGHT SOURCES T8  
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ТИПА Т8  
СВІТЛОДІОДНІ ЛАМПИ ТИПУ Т8

PL Źródło światła LED  
EN LED light source  
RU Светодиодная лампа типа T8  
UK Світлодіодна лампа типу T8




SW-NSZT810W-60N, SW-ZSZT810W-60N




SW-NSZT819W-120N, SW-ZSZT819W-120N



SW-NSZT824W-150N, SW-ZSZT824W-150N





600 mm SW-NSZT810W-60N, SW-ZSZT810W-60N  
1200 mm SW-NSZT819W-120N, SW-ZSZT819W-120N  
1500 mm SW-NSZT824W-150N, SW-ZSZT824W-150N



	W	Ei	mA	Color	lm	g	Barcode
SW-NSZT810W-60N	9,1 W	F	80 mA	4000 K	1000 lm	115 g	5902801366369
SW-ZSZT810W-60N	9,1W		80 mA	6400 K	1000 lm	115 g	5902801367250
SW-NSZT818W-120N	18,0 W		157 mA	4000 K	1900 lm	220 g	5902801367212
SW-ZSZT818W-120N	18,0 W		157 mA	6400 K	1900 lm	220 g	5902801367281
SW-NSZT822W-150N	22,0 W		192 mA	4000 K	2400 lm	275 g	5902801367229
SW-ZSZT822W-150N	22,0 W		192 mA	6400 K	2400 lm	275 g	5902801367304



PL Źródło światła LED, T8  
EN LED light source, T8  
RU Светодиодная лампа типа T8  
UK Світлодіодна лампа типу T8



	W	Ei	mA	Color	lm	L	Barcode
SW-HLSZT809W-60	9,0 W	E	78 mA	4000 K	1050 lm	600 mm	5902801241444
SW-HLSZT818W-120	18,0 W		157 mA		2150 lm	1200 mm	5902801241451
SW-HLSZT824W-150	24,0 W		209 mA		2850 lm	1500 mm	5902801241871









OPRAWY TECHNICZNE I PRZEMYSŁOWE  
TECHNICAL AND INDUSTRIAL FIXTURES  
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
ТЕХНІЧНІ ТА ПРОМИСЛОВІ СВІТИЛЬНИКИ



Panele i oprawy LED LED panels and fixtures Светодиодные панели Світлодіодні панелі.....	65
Oprawy przemysłowe LED Industrial LED fixtures Светодиодные промышленные светильники Світлодіодні промислові світильники.....	76
Plafoniere i oprawy kanałowe LED LED ceiling and bulkhead fixtures Потолочные светильники и светильники ЖКХ Світлодіодні світильники та світильники ЖКГ .....	86
Oprawy LED typu downlight LED downlights Светильники типа downlight Світильники типу downlight .....	104
Naświetlacze LED LED Floodlights Светодиодные прожекторы Світлодіодні прожектори.....	126
Oprawy LED typu high bay High bay LED luminaires Светодиодные High bay светильники Світлодіодні high bay світильники .....	132
Oprawy uliczne i parkowe LED Street and park LED luminaires Светодиодные уличные и парковые светильники Світлодіодні вуличні та паркові світильники .....	138
Oprawy awaryjne LED LED emergency light fixtures Аварийные светильники Аварійні світильники.....	142
Oprawy rastrowe, kloszowe Louvre fixtures Растровые светильники Растрові світильники.....	146
Oprawy przemysłowe Industrial fixtures Промышленные светильники Промислові світильники .....	150
Plafoniere i oprawy kanałowe Ceiling and bulkhead fixtures ЖКХ светильники ЖКГ світильники .....	154
Oprawy warsztatowe i latarki LED Workshop fixtures and LED flashlights Светильники для мастерской и LED-фонари Світильники для майстерень та світлодіодні ліхтарики .....	162




PANELE I OPRAWY LED  
LED PANELS AND FIXTURES  
СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ  
СВІТЛОДІОДНІ ПАНЕЛІ



PL Ramka LED  
EN LED frame  
RU Светодиодная рамка  
UK Світлодіодна рамка

## AKORDITA





Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:  
LZ-KOI2KO-10

LED  
TECHNOLOGY



40 W



LD-AKO4060-NB

40 W

● 4000 K

3600 lm

aluminium,  
aluminium,  
алюминий,  
алюміній

biały,  
white,  
белый,  
білий

500 g

5902801039966




PL Oprawa LED  
EN LED fitting  
RU Светодиодный светильник  
UK Світлодіодний світильник

**NEW**

LED  
TECHNOLOGY



36 W



LD-SOL36W40-NB

36 W

● 4000 K

4800 lm

biały, white, белый, білий

2850 g

5902801393372






PL Oprawa LED  
EN LED fitting  
RU Светодиодный светильник  
UK Світлодіодний світильник



40 W



## MODULAR



	L	W	H
LD-MOD4060-NB	595 mm	595 mm	25 mm

Technical & industrial  
fixtures




Folder	W	Color	Light	Material	Color	Weight	Barcode
LD-MOD4060-NB	40 W	4000 K	4800 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	biały, white, белый, білий	1800 g	5902801372698



PL Oprawa LED  
EN LED fitting  
RU Светодиодный светильник  
UK Світлодіодний світильник

## MODULAR UGR



Folder	L	W	H
LD-MOD4060UGR-NB	595 mm	595 mm	25 mm
LD-MOD12030UGR-NB	295 mm	1195 mm	25 mm



40 W



Folder	W	Color	Light	Material	Color	Weight	Barcode
LD-MOD4060UGR-NB	40 W	4000 K	4200 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	biały, white, белый, білий	1800 g	5902801372872
LD-MOD12030UGR-NB							5902801372636






PL Panel LED  
EN LED Panel  
RU Светодиодная панель  
UK Світлодіодна панель




40 W




## GALAXY



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:  
LZ-KO12KO-10



LD-GL40060-NB	40 W	● 4000 K	4400 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	595 × 595 × 10	biały, white, белый, білий	2700 g	5901867195180
LD-GL40120-NB					1195 × 295 × 10			5901867195357




Technical & industrial  
fixtures






PL Panel LED  
EN LED Panel  
RU Светодиодная панель  
UK Світлодіодна панель

## GALAXY UGR



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:  
LZ-KOI2KO-10



LED

inside

40 W

On Request,  
compatible  
with DALI

UGR<16

4 years  
warranty

Technical & industrial  
fixtures




LD-GL40060UGR-NB	40 W	4000 K	4400 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	biały, white, белый, білий	2700 g	5901867195456
------------------	------	--------	---------	---	----------------------------	--------	---------------



PL Panel LED  
EN LED Panel  
RU Светодиодная панель  
UK Світлодіодна панель

## MASTER

**NEW**



LED

inside

24-40 W

On Request,  
compatible  
with DALI

5 years  
warranty




LD-MA24063-NB	24 W	4000 K	2400 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	595 x 295 x 8	biały, white, белый, білий	1300 g	5902801372568
LD-MA40060-NB	40 W		4200 lm		595 x 595 x 10		1820 g	5902801292132
LD-MA40312-NB			1195 x 295 x 10		1860 g		5902801292156	





PL Panel LED  
EN LED Panel  
RU Светодиодная панель  
UK Світлодіодна панель

## KING+



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:  
LZ-KO12KO-10



Technical & industrial  
fixtures




LD-KNG45060-NB	45 W	● 4000 K	4500 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	595 x 595 x 10	biały, white, белый, білий	2780 g	5902801270307
LD-KNG45312-NB					1195 x 295 x 10		2680 g	5902801270567



PL Panel LED  
EN LED Panel  
RU Светодиодная панель  
UK Світлодіодна панель

## ARGO



A

B

C

LD-ARG30W60-NB	445 mm	445 mm	26 mm
LD-ARG40W60-NB	595 mm	595 mm	
LD-ARG55W60-NB			



LD-ARG30W60-NB	30 W	● 4000 K	3000 lm	metal + tworzywo, metal + plastic, металл + пластик, метал + пластик	biały, white, белый, білий	1500 g	5902801312359
LD-ARG40W60-NB	40 W		4000 lm			2000 g	5902801345449
LD-ARG55W60-NB*	55 W		5500 lm			2000 g	5902801345456




PL Panel LED  
EN LED Panel  
RU Светодиодная панель  
UK Світлодіодна панель




**40 W**

**5**  
years  
warranty


## ELZA




625 x 625 mm



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:  
LZ-KO12KO-10



LD-DE40062-NB	40 W	● 4000 K	4400 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	biały, white, белый, білий	3000 g	5902801125379
---------------	------	----------	---------	---	-------------------------------------	--------	---------------



PL Panel LED  
EN LED Panel  
RU Светодиодная панель  
UK Світлодіодна панель




**40 W**


**UGR<19**

**5**  
years  
warranty

## ELZA UGR



625 x 625 mm



LD-DE40062UGR-NB	40 W	● 4000 K	4400 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	biały, white, белый, білий	3000 g	5902801298905
------------------	------	----------	---------	---	-------------------------------------	--------	---------------





- PL Zestaw linek do podwieszania paneli  
 EN Set of cables for a panel suspension  
 RU Комплект кабелей для подвески панели  
 UK Комплект монтажних тросиків для підвішування панелей



LK-PANELX4-00	metal, metal, металл, метал	1,5 m	4	5902801270307
---------------	-----------------------------	-------	---	---------------



- PL Zestaw do podtynkowego montażu paneli  
 EN Set of the built-in panel mount  
 RU Набор встроенного монтажа панелей  
 UK Комплект для критого монтажу панелей




ZM-PANELSC-00	metal, metal, металл, метал	4	5901867158079
---------------	-----------------------------	---	---------------




- PL Zestaw do montażu naściennego  
 EN Set for wall mount  
 RU Набор для настенных креплений  
 UK Комплект для настінного монтажу панелей



ZM-PANELSU-00	metal, metal, металл, метал	4	5901867158055
---------------	-----------------------------	---	---------------

- PL Rama do montażu natynkowego paneli
- EN Surface mounted panel frames
- RU Рамка для накладного монтажа панелей
- UK Рамка для поверхневого монтажу панелей



	 LxWxH mm			
RM-DE625X625-00	625 x 625 x 43	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	biały, white, белый, білий	5902801073137
RM-KNG60X60-00	600 x 600 x 43			5901867168580
RM-KNG300X600-00	600 x 300 x 43			5901867179753
RM-KNG300X120-00	1200 x 300 x 43			5901867179777
GT-RM60X60-00	600x600x43			5902801276088
GT-RM30X60-00	600x300x43			5902801276163
GT-RM30X120-00	1200x300x43			5902801276071
RM-MA60X60-00	600 x 600 x 43			szary, grey, серый, сірий



OPRAWY PRZEMYSŁOWE LED  
INDUSTRIAL LED FIXTURES  
СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
СВІТЛОДІОДНІ ПРОМИСЛОВІ СВІТИЛЬНИКИ

PL Oprawa LED hermetyczna  
EN Hermetic LED fixture  
RU Герметический светодиодный светильник  
UK Герметичний світлодіодний світильник



50-70 W



## BERGA



	W	LN	Color	Beam	Material	LxWxH mm	Finish	Weight	Barcode
LD-BERGA50W-30	50 W	max 10	● 4000 K	7000 lm	ABS/PC	1190 × 75 × 77	szary, grey, серый, сірий	1360 g	5902801253188
LD-BERGA70W-30	70 W	max 7		9800 lm				1570 × 75 × 77	1740 g



Technical & industrial fixtures

PL Oprawa LED hermetyczna  
EN Hermetic LED fixture  
RU Герметический светодиодный светильник  
UK Герметичний світлодіодний світильник



50-70 W



## BETIS





	W	LN	Color	Beam	Material	LxWxH mm	Finish	Weight	Barcode
LD-BETISD50W-30	50 W	max 22	● 4000 K	6000 lm	PC	1200 × 75 × 95	biały, white, белый, білий	680 g	5902801015670
LD-BETISD70W-30	70 W	max 15		8400 lm				1500 × 75 × 95	1350 g





PL Oprawa LED hermetyczna  
EN Hermetic LED fixture  
RU Герметический светодиодный светильник  
UK Герметичний світлодіодний світильник

## LUNAR



LED  
TECHNOLOGY



40-80 W



Technical & industrial  
fixtures




Model	Power (W)	Max Lumen	Color Temp (K)	Beam Angle (°)	Material	Dimensions (LxWxH mm)	Finish	Weight (g)	Barcode
LD-LUNAR60-40	40 W	max 20	● 4000 K	4000 lm	PC GLASS	620 x 118 x 53	szary, grey, серый, сірий	1400 g	5902801297571
LD-LUNAR120-80	80 W	max 10		8000 lm		1160 x 118 x 53		2400 g	5902801297625



PL Oprawa LED hermetyczna  
EN Hermetic LED fixture  
RU Герметический светодиодный светильник  
UK Герметичний світлодіодний світильник

## BESTA



LED  
TECHNOLOGY



40-60 W



Model	Power (W)	Max Lumen	Color Temp (K)	Beam Angle (°)	Material	Dimensions (LxWxH mm)	Finish	Weight (g)	Barcode
LD-BESTA40W-30	40 W	max 27	● 4000 K	5600 lm	PC	1200 x 102 x 83	biały, white, белый, білий	1500 g	5902801234163
LD-BESTA60W-30	60 W	max 18		8400 lm		1500 x 102 x 83		2000 g	5902801225642









PL Oprawa LED hermetyczna  
EN Hermetic LED fixture  
RU Герметический светодиодный светильник  
UK Герметичний світлодіодний світильник

## XARO



LED  
TECHNOLOGY




18-48 W




Technical & industrial  
fixtures



	W	LN				LxWxH mm	X mm				
LD-XARO18W-30	18 W	max 16		2200 lm		600 x 70 x 60	435-480 mm			1000 g	5902801234019
LD-XARO36W-30	36 W	max 12	● 4000 K	4400 lm	PC	1200 x 70 x 83	700-780 mm		biały, white, белый, білий	1300 g	5902801233906
LD-XARO48W-30	48 W	max 8		5800 lm		1500 x 80 x 83	990-1050 mm			1800 g	5902801234248



PL Oprawa LED hermetyczna do źródeł światła LED T8  
EN Fixture for LED light sources, T8  
RU Герметический светильник для светодиодных ламп T8  
UK Герметичний світильник для світлодіодних ламп T8



LED  
TECHNOLOGY




LD-HR2X18W12-30	● 4000 K	2 x 1800 lm	szary, grey, серый, сірий	ABS + PS	1300 g		5902801233913



PL Oprawa LED hermetyczna  
 EN Hermetic LED fixture  
 RU Герметический светодиодный светильник  
 UK Герметичний світлодіодний світильник

## OMNIA BIS



30-70 W




					LxWxH mm			
LD-OMN060-30B	30 W	● 4000 K	3000 lm	PC	640 x 85 x 50	biały, white, белый, білий	400 g	5902801038587
LD-OMN120-60B	60 W		6000 lm		1240 x 85 x 50		670 g	5902801038693
LD-OMN150-70B	70 W		7000 lm		1540 x 85 x 50		750 g	5902801038686



Technical & industrial  
fixtures

PL Oprawa LED hermetyczna  
 EN Hermetic LED fixture  
 RU Герметический светодиодный светильник  
 UK Герметичний світлодіодний світильник


## OMNIA MAX BIS



75-90 W



		LN				LxWxH mm			
LD-OMN120B-75M	75 W	max 16	● 4000 K	7500 lm	PC	1240 x 120 x 54	biały, white, белый, білий	820 g	5902801233975
LD-OMN150B-90M	90 W	max 13		9000 lm		1540 x 120 x 54		980 g	5902801233999






PL Oprawa LED hermetyczna  
EN Hermetic LED fixture  
RU Герметический светодиодный светильник  
UK Герметичний світлодіодний світильник

Technical & industrial  
fixtures

## LUMIA





LD-LUM120-30P	36 W	max 10	● 4000 K	3600 lm	PC	1205 × 49 × 56	biały, white, белый, білий	670 g	5901867155733
LD-LUM150-30P	45 W	max 8		4500 lm		1512 × 49 × 56		680 g	5901867155757



PL Oprawa LED hermetyczna  
EN Hermetic LED fixture  
RU Герметический светодиодный светильник  
UK Герметичний світлодіодний світильник

## HEROS





LD-HER60W12-NB	60 W	20	● 4000 K	8400 lm	aluminium + szkło hartowane, aluminium + tempered glass, алюминий + закаленное стекло, алюміній + гартоване скло	biały, white, белый, білий	4200 g	5902801274404
----------------	------	----	----------	---------	---	-------------------------------------	--------	---------------




PL Oprawa LED  
EN LED fixture  
RU Светодиодный светильник  
UK Світлодіодний світильник

## LONGI




Folder	Wattage	Color Temp	Light Output	Material	Dimensions (mm)	Color	PF	Weight	Barcode
LD-LNG24WB-NB	24 W	● 4000 K	2400 lm	aluminium, PC, aluminium, PC, алюминий, PC, алюміній, PC	600 × 130 × 42	biały, white, белый, білий	PF > 0,5	800 g	5902801374876
LD-LNG48WB-NB	48 W		4800 lm	1200 × 130 × 42	PF > 0,9	1600 g	5902801330803		




PL Oprawa LED natynkowa  
EN Surface mounted LED fixture  
RU Светодиодный накладной светильник  
UK Світлодіодний світильник для поверхневого монтажу

## ZEFIR PRO





Folder	Wattage	Color Temp	Light Output	Material	Dimensions (mm)	Color	PF	Weight	Barcode
LD-ZFPL24W06-NB	24 W	● 4000 K	2200 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	591 × 148,5 × 52,5	biały, white, белый, білий	PF > 0,5	825 g	5902801218170
LD-ZFPL48W12-NB	48 W		4400 lm	1191 × 148,5 × 52,5	PF > 0,9	1475 g	5902801278624		




PL Oprawa LED natynkowa  
EN Surface mounted LED fixture  
RU Светодиодный накладной светильник  
UK Світлодіодний світильник для поверхневого монтажу

Technical & industrial fixtures

## ASPEN




Model	Power	Color Temperature	Beam Angle	Material	Dimensions (mm)	Color	Power Factor	Weight	Barcode
LD-OLL20W-CB	20 W	3000 K	1800 lm	PC	600 × 68 × 23	biały, white белый, білий	PF > 0,5	190 g	5902801284151
LD-OLL20W-NB		4000 K							5902801010453
LD-OLL40W-CB	40 W	3000 K	3600 lm		1200 × 68 × 23		PF > 0,9	360 g	5902801285011
LD-OLL40W-NB		4000 K							5902801010460
LD-OLL50W-CB	50 W	3000 K	4500 lm		1500 × 68 × 23		PF > 0,9	475 g	5902801284274
LD-OLL50W-NB		4000 K							5902801010477



PL Oprawa LED hermetyczna  
EN Hermetic LED fixture  
RU Герметический светодиодный светильник  
UK Герметичний світлодіодний світильник

## ONTARIO




Model	Power	Beam Angle	Color Temperature	Beam Angle	Material	Color	Weight	Barcode
LD-ONT120-36	36 W	max 4	4000 K	3600 lm	PC	biały, white, белый, білий	470 g	5902801247255





			
LD-ONTEND-00	biały, white, белый, білий	20 g	5902801247453
LD-ONTMCI-00		30 g	5902801245060
LD-ONTPWR-00		60 g	5902801245022








PLAFONIERY I OPRAWY KANAŁOWE LED  
LED CEILING AND BULKHEAD FIXTURES  
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ  
СВІТЛОДІЮДНІ СВЕТИЛЬНИКИ ТА СВЕТИЛЬНИКИ ЖКГ

PL Plafoniera LED  
EN LED ceiling light fixture  
RU Светодиодный светильник  
UK Світлодіодний світильник

**BESA**




LD-BES24WOK-30	24 W	● 3000 K	2400 lm	PC	biała, white, белый, білий	880 g	5902801289255
LD-BES24WOK-40		● 4000 K					5902801041532



Technical & industrial fixtures

PL Plafoniera LED  
EN LED ceiling light fixture  
RU Светодиодный светильник  
UK Світлодіодний світильник

**BESA**





LD-BES24WKW-30	24 W	● 3000 K	2400 lm	PC	biała, white, белый, білий	880 g	5902801289385
LD-BES24WKW-40		● 4000 K					5902801041891



PL Plafoniera LED  
EN LED ceiling light fixture  
RU Светодиодный светильник  
UK Світлодіодний світильник

## STARS BIS



Technical & industrial fixtures




LD-STARS24W-NW-00	24 W	● 4000 K	1920 lm	PC	410x105	0,5	1160 g	5902801392139
LD-STARS48W-NW-00	48 W		3840 lm		510x110	0,9	2520 g	5902801326127




PL Plafoniera LED  
EN LED ceiling light fixture  
RU Светодиодный светильник  
UK Світлодіодний світильник

## MOON



LD-MOON12W-NB	12 W	● 4000 K	1200 lm	PC/PC	biała, white, белый, білий	630 g	5902801219443
LD-MOON18W-NB	18 W		1800 lm				5902801219498







PL Plafoniera LED  
EN LED ceiling light fitting  
RU Светодиодный потолочный светильник  
UK Світлодіодний світильник

**FENIX**



Technical & industrial fixtures



LD-FEN20W-NW-00	20W	● 4000 K	2000 lm	akryl, acrylic, акрил, акрил	biały, white, белый, білий	300x83	0,5	850 g	5902801326318
LD-FEN30W-NW-00	30W		3000 lm			345x83	0,9	900 g	5902801326424



PL Plafoniera LED  
EN LED ceiling light fitting  
RU Светодиодный потолочный светильник  
UK Світлодіодний світильник

**SATURN BIS**



LD-SATU12W-NW-00	12 W	● 4000 K	960lm	akryl, acrylic, акрил, акрил	biały, white, белый, білий	245x59	0,5	550 g	5902801391958
LD-SATU18W-NW-00	18 W		1440lm			315x59		860 g	5902801391941
LD-SATU24W-NW-00	24 W		1920lm			375x59		1190 g	5902801392146
LD-SATU32W-NW-00	32 W		2560 lm			375x59	1400 g	5902801367045	
LD-SATU48W-NW-00	48 W		4020lm			475x59	2430 g	5902801334269	




PL Plafoniera LED  
EN LED ceiling light fixture  
RU Светодиодный светильник  
UK Світлодіодний світильник




12-24 W



## SATURN



LD-SATU12WM-NB	12 W	● 4000 K	IP 44	900 lm	ø245 × 59	akryl, acrylic, акрил, акрил	biały, white белый, білий	390 g	5902801285134
LD-SATU18WM-NB	18 W			1300 lm	ø290 × 61			520 g	5902801285264
LD-SATU24WM-NB	24 W			1600 lm	ø315 × 67			660 g	5902801285110



Technical & industrial  
fixtures



PL Plafoniera LED  
EN LED ceiling light fitting  
RU Светодиодный потолочный светильник  
UK Світлодіодний світильник


**NEW**



32 W



## ATOL




LD-ATOL32W-NW-10	32 W	● 4000 K	2560 lm	akryl, acrylic, акрил, акрил	czarny, black, черный, чорний	1400 g	5902801392122
LD-ATOL32W-WW-10		● 3000 K					inox, inox, иннокс, інокс
LD-ATOL32W-NW-02		● 4000 K			złoty, gold, золото, золото		
LD-ATOL32W-WW-02		● 3000 K					5902801366512
LD-ATOL32W-NW-40		● 4000 K			5902801350207		
LD-ATOL32W-WW-40		● 3000 K			5902801366550		



PL Plafoniera LED  
EN LED ceiling light fixture  
RU Светодиодный светильник  
UK Світлодіодний світильник

## TOKIO



LED  
LIGHTING



22 W



Technical & industrial  
fixtures



LD-TOK22W-40

22 W

4000 K

2000 lm

PC / PC

biała,  
white,  
белый,  
білий


1000 g

5902801283888



PL Plafoniera LED z czujnikiem zmierzchowym  
EN LED ceiling light fixture with dusk sensor  
RU Светодиодный светильник с сумеречным датчиком  
UK Світлодіодний світильник з датчиком сутінків

## TOKIO



LED  
LIGHTING



16 W



LD-TOK16WP-40

16 W

4000 K

1200 lm

PC/PC

biała,  
white,  
белый,  
білий


1000 g

5902801001840




PL Plafoniera LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu  
EN LED ceiling light fixture with a microwave motion sensor  
RU Светодиодный светильник с микроволновым датчиком движения  
UK Світлодіодний світильник з мікрохвильовим датчиком руху

## TOKIO




LD-TOK16WD-40	16 W	● 4000 K	1200 lm	PC/PC	biała, white, белый, білий	1000 g	5902801001840
LD-TOK22WD-40	22 W		2000 lm				5902801001826



PL Plafoniera LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu  
EN LED ceiling light fixture with microwave sensor  
RU Светодиодный светильник с микроволновым датчиком движения  
UK Світлодіодний світильник з мікрохвильовим датчиком руху

## OSAKA



LD-OSA16WD-40	16 W	● 4000 K	1450 lm	PC/PC	ø260	biała, white, белый, білий	880 g	5902801284892
LD-OSA22WD-40	22 W		2000 lm		ø300		920 g	5902801282188








- PL Plafoniera LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu
- EN LED ceiling light fitting with a microwave motion sensor
- RU Потолочный светодиодный светильник с микроволновым датчиком движения
- UK Стельовий світлодіодний світильник з мікрохвильовим датчиком руху

**ASTI**



Technical & industrial  
fixtures




LD-ASTID13-NW-00	13 W	4000 K	1100 lm	tworzywo sztuczne, plastic, пластмасса, пластик	biała, white, белый, білий	450 g	5902801360558



- PL Plafoniera LED
- EN LED ceiling light fitting
- RU Светодиодный потолочный светильник
- UK Світлодіодний світильник

**ASTRA**



LD-ASTR12W-NW-00	12W	4000 K	960lm	akryl, acrylic, акрил	biała, white, белый, білий	245x59	530g	5902801391934
LD-ASTR18W-NW-00	18W		1440lm			315x59	880g	5902801391354
LD-ASTR24W-NW-00	24W		1920lm			375x59	1180g	5902801391965



- PL Plafoniera LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu
- EN LED ceiling light fitting with a microwave motion sensor
- RU Потолочный светодиодный светильник с микроволновым датчиком движения
- UK Стельовий світлодіодний світильник з мікрохвильовим датчиком руху




12-24 W




Technical & industrial  
fixtures

## ASTRA



LD-ASTR12WM-NW-00	12W	● 4000 K	960lm	akryl, acrylic, акрил, акрил	biała, white, белый, білий	245x59	600 g	5902801392177
LD-ASTR18WM-NW-00	18W		1440lm			315x59	950 g	5902801350221
LD-ASTR24WM-NW-00	24W		1920lm			375x59	1250 g	5902801350238



- PL Plafoniera LED z czujnikiem ruchu
- EN LED ceiling light fixture with motion sensor
- RU Светодиодный светильник с датчиком движения
- UK Світлодіодний світильник з датчиком руху




16 W



## LOGOS

360°




LD-LOG16W-LED	16 W	● 4000 K	1200 lm	tworzywo sztuczne, plastic, пластмасса, пластик	biała, white, белый, білий	508 g	5901867197085
---------------	------	----------	---------	--	-------------------------------------	-------	---------------



PL Plafoniera LED z czujnikiem zmierzchowym  
 EN LED ceiling light fixture with dusk sensor  
 RU Светодиодный светильник с сумеречным датчиком  
 UK Світлодіодний світильник з датчиком сутінків

## MACARI




Zestaw liter i cyfr w komplecie.  
 Set of letters and numbers included.  
 Набор букв и цифр вклучен.  
 Набор букв і цифр вклучений.

Technical & industrial fixtures



LD-MCR12W-NB	12 W	● 4000 K	950 lm	PC	biała, white, белый, білий	680 g	5902801294143





PL Plafoniera LED z czujnikiem ruchu  
 EN LED ceiling light fixture with motion sensor  
 RU Светодиодный светильник с датчиком движения  
 UK Світлодіодний світильник з датчиком руху

ITALIA



Technical & industrial fixtures

OS-ITL12W-LED	12 W	● 4000 K	900 lm	PC	biała, white, белый, білий	560 g	5901867158291
OS-ITL16W-LED	16 W		1200 lm				5901867197016




PL Plafoniera LED z czujnikiem ruchu  
 EN LED ceiling light fixture with motion sensor  
 RU Светодиодный светильник с датчиком движения  
 UK Світлодіодний світильник з датчиком руху

ITALIA



OS-ITL12WKW-LED	12 W	● 4000 K	900 lm	PC	biała, white, белый, білий	420 g	5902801282089




PL Oprawa kanałowa LED  
EN LED bulkhead fixture  
RU Светодиодный ЖКХ светильник  
UK Світлодіодний ЖКГ світильник



10 W



LUXIA



Technical & industrial  
fixtures



LD-KALU100K-40	10 W	● 4000 K	700 lm	PC / PC	biała, white, белый, білий	250 g	5901867169204




PL Oprawa kanałowa LED  
EN LED bulkhead fixture  
RU Светодиодный ЖКХ светильник  
UK Світлодіодний ЖКГ світильник



10 W



LUXIA




LD-KALU100W-40	10 W	● 4000 K	700 lm	PC / PC	biała, white, белый, білий	250 g	5901867169228




PL Oprawa kanałowa LED  
EN LED bulkhead fixture  
RU Светодиодный ЖКХ светильник  
UK Світлодіодний ЖКГ світильник



## TWIST




LD-TWI10WOK-40	10 W	● 4000 K	750 lm	PC	czarny, black, черный, чорний	300 g	5902801041303
----------------	------	----------	--------	----	--	-------	---------------




PL Oprawa kanałowa LED  
EN LED bulkhead fixture  
RU Светодиодный ЖКХ светильник  
UK Світлодіодний ЖКГ світильник

## TWIST




LD-TWI10WOW-40	10 W	● 4000 K	750 lm	PC	czarny, black, черный, чорний	300 g	5902801042058
----------------	------	----------	--------	----	--	-------	---------------








PL Oprawa kanałowa LED z czujnikiem ruchu  
 EN LED bulkhead fixture with motion sensor  
 RU Светодиодный ЖКХ светильник с датчиком движения  
 UK Світлодіодний ЖКГ світильник з датчиком руху



**DELTA**

360°



Technical & industrial fixtures



LD-DELOR6WC-NB

6 W

● 4000 K

400 lm

ABS / PC


biały, white,  
белый, білий

207 g


5901867191106



PL Oprawa kanałowa LED z czujnikiem ruchu  
 EN LED bulkhead fixture with motion sensor  
 RU Светодиодный ЖКХ светильник с датчиком движения  
 UK Світлодіодний ЖКГ світильник з датчиком руху



**DELTA**



LD-DELOW6WC-NB

6 W

● 4000 K

400 lm

ABS / PC

biały, white,  
белый, білий


207 g

5901867191113




PL Oprawa kanałowa LED  
EN LED bulkhead fixture  
RU Светодиодный ЖКХ светильник  
UK Світлодіодний ЖКГ світильник

KODO




Folder	Wattage	Color Temp	Light Output	Material	Dimensions (mm)	Color	Weight	Barcode
LD-KD08WOV-NB	8 W	● 4000 K	720 lm	PC	160 × 90 × 47	biała, white, белый, білий	220 g	5902801305269
LD-KD12WOV-NB	12 W		1080 lm		197 × 97 × 47		250 g	5902801304798



Technical & industrial fixtures

PL Oprawa kanałowa LED  
EN LED bulkhead fixture  
RU Светодиодный ЖКХ светильник  
UK Світлодіодний ЖКГ світильник

KODO



Folder	Wattage	Color Temp	Light Output	Material	Dimensions (mm)	Color	Weight	Barcode
LD-KD08WOK-NB	8 W	● 4000 K	720 lm	PC	ø155 × 47	biała, white, белый, білий	240 g	5902801305276
LD-KD12WOK-NB	12 W		1080 lm		ø175 × 47		280 g	5902801305153





OPRAWY LED TYPU DOWNLIGHT  
LED DOWNLIGHTS  
СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА DOWNLIGHT  
СВІТИЛЬНИКИ ТИПУ DOWNLIGHT



PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana  
 EN Downlight LED fitting, flush mounted  
 RU Светодиодный светильник типа downlight врезной  
 UK Світлодіодний світильник типу downlight врізний




12-24 W



**SORA**



	W	Color	lm	Material	LxH mm	A mm	PF	Weight	Barcode
LD-SRW12WOK-NB	12 W	● 4000 K	1200 lm	PC	ø120 × 28	ø75-105	PF > 0,5	220 g	5902801305498
LD-SRW18WOK-NB	18 W		1800 lm		ø170 × 28	ø75-155		320 g	5902801305979
LD-SRW24WOK-NB	24 W		2400 lm		ø225 × 28	ø75-205		500 g	5902801306075





PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana  
 EN Downlight LED fitting, flush mounted  
 RU Светодиодный светильник типа downlight врезной  
 UK Світлодіодний світильник типу downlight врізний



12-24 W



**SORA**



	W	Color	lm	Material	LxWxH mm	A mm	PF	Weight	Barcode
LD-SRW12WKW-NB	12 W	● 4000 K	1200 lm	PC	120 × 120 × 20	ø75-105	PF > 0,5	250 g	5902801306082
LD-SRW18WKW-NB	18 W		1800 lm		170 × 170 × 20	ø75-155		390 g	5902801305672
LD-SRW24WKW-NB	24 W		2400 lm		225 × 225 × 20	ø75-205		600 g	5902801307263






PL Oprawa LED typu downlight natynkowa  
 EN Surface mounted LED downlight  
 RU Светодиодный накладной светильник downlight  
 UK Світлодіодний світильник типу downlight поверхневого монтажу




7-24 W



## ORIS PLUS




Accesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:  
LZ-KO12KO-10



Technical & industrial  
fixtures



LD-ORN07W-CBP	7 W	● 3000 K	560 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	ø120 × 32	PF > 0,5	340 g	5902801243080
LD-ORN07W-NBP		● 4000 K						5902801243271
LD-ORN13W-CBP	13 W	● 3000 K	1020 lm		ø170 × 32		490 g	5902801243486
LD-ORN13W-NBP		● 4000 K						5902801243028
LD-ORN19W-CBP	19 W	● 3000 K	1520 lm		ø224 × 32		610 g	5902801242779
LD-ORN19W-NBP		● 4000 K						5902801243523
LD-ORN24W-CBP	24 W	● 3000 K	2000 lm		ø303 × 32		1000 g	5902801243417
LD-ORN24W-NBP		● 4000 K						5902801243738



PL Oprawa LED typu downlight natynkowa  
 EN Surface mounted LED downlight  
 RU Светодиодный накладной светильник downlight  
 UK Світлодіодний світильник типу downlight поверхневого монтажу


**NEW**




7-24 W



## ORIS PLUS



Accesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:  
LZ-KO12KO-10




LD-ORN07W-CBP-10	7 W	● 3000 K	560 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	ø120 × 32	PF > 0,5	340 g	5902801387920
LD-ORN07W-NBP-10		● 4000 K						5902801387814
LD-ORN13W-CBP-10	13 W	● 3000 K	1020 lm		ø170 × 32		490 g	5902801388019
LD-ORN13W-NBP-10		● 4000 K						5902801388279
LD-ORN19W-CBP-10	19 W	● 3000 K	1520 lm		ø224 × 32		610 g	5902801388248
LD-ORN19W-NBP-10		● 4000 K						5902801399725
LD-ORN24W-CBP-10	24 W	● 3000 K	2000 lm		ø303 × 32		1000 g	5902801388361
LD-ORN24W-NBP-10		● 4000 K						5902801388378




PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana  
EN Recessed LED downlight  
RU Светодиодный встраиваемый светильник downlight  
UK Світлодіодний світильник типу downlight врізний

## ORIS PLUS



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:  
LZ-KOI2KO-10




	W	Color	lm	Material	LxH mm	A mm	PF	Weight	Barcode
LD-ORW03W-CBP	3 W	3000 K	200 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	ø90 × 22	ø72-75	PF > 0,5	150 g	5902801243066
LD-ORW03W-NBP		4000 K							5902801243318
LD-ORW07W-CBP	7 W	3000 K	560 lm		ø118 × 22	ø105-108		220 g	5902801243073
LD-ORW07W-NBP		4000 K							5902801243165
LD-ORW13W-CBP	13 W	3000 K	1020 lm		ø168 × 22	ø153-156		350 g	5902801243035
LD-ORW13W-NBP		4000 K							5902801243042
LD-ORW19W-CBP	19 W	3000 K	1520 lm		ø225 × 22	ø204-206		550 g	5902801243578
LD-ORW19W-NBP		4000 K							5902801243134
LD-ORW24W-CBP	24 W	3000 K	2000 lm		ø300 × 22	ø275-280		880 g	5901867127624
LD-ORW24W-NBP		4000 K							5901867158390




PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana  
EN Recessed LED downlight  
RU Светодиодный встраиваемый светильник downlight  
UK Світлодіодний світильник типу downlight врізний

## ORIS PLUS



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:  
LZ-KOI2KO-10



	W	Color	lm	Material	LxH mm	A mm	PF	Weight	Barcode
LD-ORW03W-NBP4	3 W	3000 K	200 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	ø90 × 22	ø72-75	PF > 0,5	150 g	5902801267390
LD-ORW03W-CBP4		4000 K							5902801267352
LD-ORW07W-CBP4	7 W	3000 K	560 lm		ø118 × 22	ø105-108		220 g	5902801266430
LD-ORW07W-NBP4I		4000 K							5902801396847
LD-ORW13W-CBP4	13 W	3000 K	1020 lm		ø168 × 22	ø153-156		350 g	5902801266058
LD-ORW13W-NBP4		4000 K							5902801266737
LD-ORW19W-CBP4	19 W	3000 K	1520 lm		ø225 × 22	ø204-206		550 g	5902801266362
LD-ORW19W-NBP4		4000 K							5902801266713
LD-ORW24W-CBP4	24 W	3000 K	2000 lm		ø300 × 22	ø275-280		880 g	5902801266478
LD-ORW24W-NBP4		4000 K							5902801266966





Technical & industrial fixtures




PL Oprawa LED wpuszczana  
EN Flush-mounted LED fitting  
RU Светодиодный светильник врезной  
UK Світлодіодний світильник врізний

## ORIS PLUS




Technical & industrial fixtures

	W	Color	lm	Material	A	B	Weight	Barcode
LD-ORW07W-CBP-10	7 W	3000 K	560 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	Ø 105-108	Ø118	220 g	5902801399749
LD-ORW07W-NBP-10		4000 K						5902801399770
LD-ORW13W-CBP-10	13 W	3000 K	1020 lm		Ø 153-156	Ø168	350 g	5902801387845
LD-ORW13W-NBP-10		4000 K						5902801387937
LD-ORW19W-CBP-10	19 W	3000 K	1520 lm		Ø 204-206	Ø225	550 g	5902801387913
LD-ORW19W-NBP-10		4000 K						5902801387586
LD-ORW24W-CBP-10	24 W	3000 K	2000 lm		Ø 275-280	Ø300	880 g	5902801387869
LD-ORW24W-NBP-10		4000 K						5902801387876




PL Oprawa LED typu downlight natynkowa  
EN Surface mounted LED downlight  
RU Светодиодный накладной светильник downlight  
UK Світлодіодний світильник типу downlight поверхневого монтажу


## MATIS PLUS



Акcesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Акcesуари:  
LZ-KO12KO-10




	W	Color	lm	Material	LxH mm	PF	Weight	Barcode
LD-MAN07W-CBP	7 W	3000 K	560 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	120 x 32	PF > 0,5	340 g	5902801244186
LD-MAN07W-NBP		4000 K						5902801244087
LD-MAN13W-CBP	13 W	3000 K	1020 lm		170 x 32		490 g	5902801244179
LD-MAN13W-NBP		4000 K						5902801244445
LD-MAN19W-CBP	19 W	3000 K	1520 lm		223 x 32		750 g	5902801244452
LD-MAN19W-NBP		4000 K						5902801244414
LD-MAN24W-CBP	24 W	3000 K	2000 lm		300 x 32		1300 g	5902801243776
LD-MAN24W-NBP		4000 K						5902801243332





PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana  
EN Recessed LED downlight  
RU Светодиодный встраиваемый светильник downlight  
UK Світлодіодний світильник типу downlight врізний


## MATIS PLUS



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:  
LZ-KOI2KO-10




Model	Power (W)	Color Temperature (K)	Lumen (lm)	Material	LxH (mm)	A (mm)	PF	Weight (g)	SKU
LD-MAW03W-CBP	3 W	3000 K	200 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	86 x 22	72-75	PF > 0,5	150 g	5902801243448
LD-MAW03W-NBP		4000 K							5902801243653
LD-MAW07W-CBP	7 W	3000 K	560 lm		120 x 22	102-105		240 g	5902801243721
LD-MAW07W-NBP		4000 K							5902801243615
LD-MAW13W-CBP	13 W	3000 K	1020 lm		170 x 22	152-155		400 g	5902801243462
LD-MAW13W-NBP		4000 K							5902801243912
LD-MAW19W-CBP	19 W	3000 K	1520 lm		224 x 22	202-205		640 g	5902801243639
LD-MAW19W-NBP		4000 K							5902801243981
LD-MAW24W-CBP	24 W	3000 K	2000 lm		300 x 22	275-280		1100 g	5902801244155
LD-MAW24W-NBP		4000 K							5902801244056





PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana  
EN Recessed LED downlight  
RU Светодиодный встраиваемый светильник downlight  
UK Світлодіодний світильник типу downlight врізний


## MATIS PLUS



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:  
LZ-KOI2KO-10



Model	Power (W)	Color Temperature (K)	Lumen (lm)	Material	LxH (mm)	A (mm)	PF	Weight (g)	SKU
LD-MAW03W-CBP4	3 W	3000 K	200 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	86 x 22	72-75	PF > 0,5	150 g	5902801267123
LD-MAW03W-NBP4		4000 K							5902801267567
LD-MAW07W-CBP4	7 W	3000 K	560 lm		120 x 22	102-105		240 g	5902801266447
LD-MAW07W-NBP4		4000 K							5902801266768
LD-MAW13W-CBP4	13 W	3000 K	1020 lm		170 x 22	152-155		400 g	5902801266720
LD-MAW13W-NBP4		4000 K							5902801267215
LD-MAW19W-CBP4	19 W	3000 K	1520 lm		224 x 22	202-205		640 g	5902801266706
LD-MAW19W-NBP4		4000 K							5902801266553
LD-MAW24W-NBP4	24 W	3000 K	2000 lm		300 x 22	275-280		1100 g	5902801267406
LD-MAW24W-CBP4		4000 K							5902801266492





Technical & industrial fixtures





PL Oprawa LED typu downlight natynkowa  
EN Surface mounted LED downlight  
RU Светодиодный накладной светильник downlight  
UK Світлодіодний світильник типу downlight поверхневого монтажу

## MATIS PLUS



Technical & industrial fixtures




Model	Power (W)	Color Temperature (K)	Light Output (lm)	Material	Dimensions (mm)	Weight (g)	Barcode
LD-MAN07W-CBP-10	7 W	3000 K	560 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	120 x 32	340g	5902801326752
LD-MAN07W-NBP-10		4000 K					5902801327162
LD-MAN13W-CBP-10	13 W	3000 K	1020 lm		170 x 32	490g	5902801327063
LD-MAN13W-NBP-10		4000 K					5902801333354
LD-MAN19W-CBP-10	19 W	3000 K	1520 lm		223 x 32	750g	5902801326714
LD-MAN19W-NBP-10		4000 K					5902801366949
LD-MAN24W-CBP-10	24 W	3000 K	2000 lm		300 x 32	1300g	5902801327285
LD-MAN24W-NBP-10		4000 K					5902801327346



PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana  
EN Recessed LED downlight  
RU Светодиодный встраиваемый светильник downlight  
UK Світлодіодний світильник типу downlight врізний

## MATIS PLUS




Model	Power (W)	Color Temperature (K)	Light Output (lm)	Material	Dimensions (mm)	Weight (g)	Barcode	
LD-MAW07W-CBP-10	7 W	3000 K	560 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	120 x 22	102-105	240g	5902801266447
LD-MAW07W-NBP-10		4000 K						5902801266768
LD-MAW13W-CBP-10	13 W	3000 K	1020 lm		170 x 22	152-155	400g	5902801266720
LD-MAW13W-NBP-10		4000 K						5902801267215
LD-MAW19W-CBP-10	19 W	3000 K	1520 lm		224 x 22	202-205	640g	5902801266706
LD-MAW19W-NBP-10		4000 K						5902801266553
LD-MAW24W-CBP-10	24 W	3000 K	2000 lm		300 x 22	275-280	1100g	5902801267406
LD-MAW24W-NBP-10		4000 K						5902801266492





PL Oprawa LED typu downlight  
EN Surface mounted LED downlight  
RU Светодиодный светильник downlight  
UK Світлодіодний світильник типу downlight

**MOZA**



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:  
LZ-KO12KO-10




LD-MZ12WOK-NB	12 W	● 4000 K	1000 lm	PC	ø180 × 16	ø65-155 mm	300 g	5902801229497
LD-MZ18WOK-NB	18 W		1500 lm		ø230 × 16	ø65-205 mm	390 g	5902801229329





PL Oprawa LED typu downlight  
EN Surface mounted LED downlight  
RU Светодиодный светильник downlight  
UK Світлодіодний світильник типу downlight

**MOZA**



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:  
LZ-KO12KO-10



LD-MZ12WKW-NB	12 W	● 4000 K	1000 lm	PC	180 × 16	ø65-155 mm	480 g	5902801229510
LD-MZ18WKW-NB	18 W		1500 lm		230 × 16	ø65-205 mm	570 g	5902801229428




PL Oprawa LED typu downlight natynkowa  
 EN Surface mounted LED downlight  
 RU Светодиодный накладной светильник downlight  
 UK Світлодіодний світильник типу downlight поверхневого монтажу




6-24 W



Technical & industrial  
fixtures



LD-LSNO06W-NB	6 W	● 4000 K	480 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	∅120 × 28	PF > 0,5	98 g	5902801226366
LD-LSNO12W-NB	12 W		960 lm		∅170 × 28		155 g	5902801226090
LD-LSNO24W-NB	24 W		1920 lm		∅225 × 28		274 g	5902801225819




PL Oprawa LED typu downlight natynkowa  
 EN Surface mounted LED downlight  
 RU Светодиодный накладной светильник downlight  
 UK Світлодіодний світильник типу downlight поверхневого монтажу



6-24 W



LOUIS



LD-LSNK06W-NB	6 W	● 4000 K	480 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	120 × 120 × 28	PF > 0,5	98 g	5902801226229
LD-LSNK12W-NB	12 W		960 lm		170 × 170 × 28		155 g	5902801226076
LD-LSNK24W-NB	24 W		1920 lm		225 × 225 × 28		274 g	5902801226533











PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana  
 EN Recessed LED downlight  
 RU Светодиодный встраиваемый светильник downlight  
 UK Світлодіодний світильник типу downlight врізний

**LOUIS**

Technical & industrial  
fixtures




LD-LSWO03W-NB	3 W	● 4000 K	240 lm	PC	ø90 × 24	ø75	PF > 0,5	51 g	5902801226113
LD-LSWO06W-NB	6 W		480 lm		ø90 × 24	ø75		54 g	5902801226397
LD-LSWO15W-NB	15 W		1200 lm		ø150 × 24	ø135		133 g	5902801226373
LD-LSWO24W-NB	24 W		1920 lm		ø225 × 24	ø206		245 g	5902801225949




PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana  
 EN Recessed LED downlight  
 RU Светодиодный встраиваемый светильник downlight  
 UK Світлодіодний світильник типу downlight врізний

**LOUIS**



LD-LSWK03W-NB	3 W	● 4000 K	240 lm	PC	86 × 86 × 24	75	PF > 0,5	53 g	5902801226205
LD-LSWK06W-NB	6 W		480 lm		86 × 86 × 24	75		60 g	5902801225956
LD-LSWK15W-NB	15 W		1200 lm		150 × 150 × 24	135		148 g	5902801226427
LD-LSWK24W-NB	24 W		1920 lm		225 × 225 × 24	206		280 g	5902801226410





PL Oprawa LED typu downlight 2 w 1 natynkowa/wpuszczana  
 EN LED downlight fixture 2 in 1 surface mounted/recessed  
 RU Светодиодный светильник 2 в 1 накладной / встраиваемый  
 UK Світлодіодний світильник типу downlight 2 в 1 поверхневий/врізний




7-20 W



## SAMBA



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:  
LZ-KOI2KO-10



Model	Power (W)	Color Temp (K)	Lumen (lm)	Material	Dimensions (mm)	Power Factor (PF)	Weight (g)	Barcode
LD-SMBOK07W-21	7 W	● 4000 K	675 lm	PC	ø115 × 35	PF > 0,5	150 g	5902801240362
LD-SMBOK14W-21	14 W		1200 lm		ø177 × 35		300 g	5902801239946
LD-SMBOK20W-21	20 W		1600 lm		ø245 × 35		515 g	5902801073328





PL Oprawa LED typu downlight 2 w 1 natynkowa/wpuszczana  
 EN LED downlight fixture 2 in 1 surface mounted/recessed  
 RU Светодиодный светильник 2 в 1 накладной / встраиваемый  
 UK Світлодіодний світильник типу downlight 2 в 1 поверхневий/врізний




9-24 W



## SAMBA



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:  
LZ-KOI2KO-10





Model	Power (W)	Color Temp (K)	Lumen (lm)	Material	Dimensions (mm)	Power Factor (PF)	Weight (g)	Barcode
LD-SMBKW07W-21	9 W	● 4000 K	675 lm	PC	115 × 35	PF > 0,5	180 g	5902801239908
LD-SMBKW14W-21	16 W		1200 lm		171 × 35		365 g	5902801239861
LD-SMBKW24W-21	24 W		1800 lm		226 × 35		565 g	5902801073304





Technical & industrial fixtures

PL Oprawa LED typu downlight 2 w 1 natynkowa/wpuszczana  
 EN LED downlight fixture 2 in 1 surface mounted/recessed  
 RU Светодиодный светильник 2 в 1 накладной / встраиваемый  
 UK Світлодіодний світильник типу downlight 2 в 1 поверхневий/врізний

## BOLERO



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:  
LZ-KOI2KO-10



LED



18 W



TRI-COLOR





LD-BLROK18W-61	18 W	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: orange;">●</span> 3000 K</li> <li><span style="color: grey;">●</span> 4000 K</li> <li><span style="color: blue;">●</span> 6400 K</li> </ul>	1600 lm	aluminium + PC, aluminium + PC, алюминий + PC, алюміній + PC	560 g	5902801020117
----------------	------	--	---------	---	-------	---------------




PL Oprawa LED typu downlight 2 w 1 natynkowa/wpuszczana  
 EN LED downlight fixture 2 in 1 surface mounted/recessed  
 RU Светодиодный светильник 2 в 1 накладной / встраиваемый  
 UK Світлодіодний світильник типу downlight 2 в 1 поверхневий/врізний

## BOLERO

360°



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:  
LZ-KOI2KO-10



LED



18 W





TRI-COLOR



LD-BLRKW18W-61	18 W	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: orange;">●</span> 3000 K</li> <li><span style="color: grey;">●</span> 4000 K</li> <li><span style="color: blue;">●</span> 6400 K</li> </ul>	1600 lm	aluminium + PC, aluminium + PC, алюминий + PC, алюміній + PC	475 g	5902801020100
----------------	------	--	---------	---	-------	---------------










- PL Oprawa LED typu downlight natynkowa
- EN Surface mounted LED downlight
- RU Светодиодный накладной светильник downlight
- UK Світлодіодний світильник типу downlight поверхневого монтажу

## TWINS



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:  
LZ-KO12KO-10



9-16 W




LD-TWN09W-CB	9 W (6W+3W)	3000 K	640 lm	aluminium + PC, aluminium + PC, алюминий + PC, алюміній + PC	ø147 × 37	290 g	5901867191045
LD-TWN16W-CB	16 W (12W+4W)		1140 lm		ø195 × 37	480 g	5901867191052




- PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana
- EN Recessed LED downlight
- RU Светодиодный встраиваемый светильник downlight
- UK Світлодіодний світильник типу downlight врізний

## TWINS



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:  
LZ-KO12KO-10




9-16 W




LD-TWW09W-CB	9 W (6W+3W)	3000 K	640 lm	aluminium + PC, aluminium + PC, алюминий + PC, алюміній + PC	ø145 × 130 × 30	200 g	5901867191069
LD-TWW16W-CB	16 W (12W+4W)		1140 lm		ø190 × 175 × 30	324 g	5901867191076






PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana  
 EN Recessed LED downlight  
 RU Светодиодный встраиваемый светильник downlight  
 UK Світлодіодний світильник типу downlight врізний


**VOLARE**



Accesoria,  
 Accessories,  
 Аксессуары,  
 Аксесуари:  
 LZ-KO12KO-10




LD-VLROK0538-CB	5 W	● 3000 K	400 lm	ø90 × 75 × 45	PC	75 g	5902801015830
LD-VLROK0538-NB		● 4000 K					5902801299254
LD-VLROK1038-CB	10 W	● 3000 K	800 lm	ø104 × 80 × 60		120 g	5902801015885
LD-VLROK1038-NB		● 4000 K					5902801299438




PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana  
 EN Recessed LED downlight  
 RU Светодиодный встраиваемый светильник downlight  
 UK Світлодіодний світильник типу downlight врізний

**VOLARE**



Accesoria,  
 Accessories,  
 Аксессуары,  
 Аксесуари:  
 LZ-KO12KO-10




LD-VLRKW0538-CB	5 W	● 3000 K	400 lm	90 × 75 × 45	PC	75 g	5902801015823
LD-VLRKW0538-NB		● 4000 K					5902801299063
LD-VLRKW1038-CB	10 W	● 3000 K	800 lm	104 × 80 × 60		120 g	5902801015854
LD-VLRKW1038-NB		● 4000 K					5902801299353




PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana  
EN Recessed LED downlight  
RU Светодиодный встраиваемый светильник downlight  
UK Світлодіодний світильник типу downlight врізний

**VOLARE CCT**




LD-VLROK0738-CCT	7 W	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: orange;">●</span> 3000 K</li> <li><span style="color: grey;">●</span> 4000 K</li> <li><span style="color: blue;">●</span> 6400 K</li> </ul>	630 lm	PC	100 g	5902801373060
------------------	-----	--	--------	----	-------	---------------




PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana  
EN Recessed LED downlight  
RU Светодиодный встраиваемый светильник downlight  
UK Світлодіодний світильник типу downlight врізний

**VOLARE CCT**




LD-VLRKW0738-CCT	7 W	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: orange;">●</span> 3000 K</li> <li><span style="color: grey;">●</span> 4000 K</li> <li><span style="color: blue;">●</span> 6400 K</li> </ul>	630 lm	PC	100 g	5902801373107
------------------	-----	--	--------	----	-------	---------------





PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana  
 EN Recessed LED downlight  
 RU Светодиодный встраиваемый светильник downlight  
 UK Світлодіодний світильник типу downlight врізний

## DENVER




Technical & industrial  
fixtures

	W				LxH mm	A mm	PF		
LD-DNV15W-NB	15 W	● 4000 K	1350 lm	PC	ø138 x 54	ø105	PF > 0,5	141 g	5902801226052
LD-DNV20W-NB	20 W		1800 lm		ø175 x 54	ø142		212 g	5902801226014
LD-DNV30W-NB	30 W		2700 lm		ø225 x 54	ø180	PF > 0,9	331 g	5902801226182



PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana  
 EN Recessed LED downlight  
 RU Светодиодный встраиваемый светильник downlight  
 UK Світлодіодний світильник типу downlight врізний

## AREZZO





	W				LxH mm		
LD-ARZ18W-CCT	18 W	● 3000 K ● 4000 K ● 6400 K	1800 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	ø145 x 30	500 g	5902801281884
LD-ARZ25W-CCT	25 W		2500 lm		ø190 x 30	525 g	5902801278112
LD-ARZ35W-CCT	35 W		3500 lm		ø225 x 30	660 g	5902801278136






PL Oprawa LED typu downlight natynkowa  
 EN Surface mounted LED downlight  
 RU Светодиодный накладной светильник downlight  
 UK Світлодіодний світильник типу downlight поверхневого монтажу




LD-KAR18W-CCT	18 W	● 3000 K ● 4000 K ● 6400 K	1800 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	ø170 x 124	940 g	5902801210013
LD-KAR25W-CCT	25 W		2500 lm		ø212 x 132	960 g	5902801210044



PL Oprawa LED typu downlight natynkowa  
 EN Surface mounted LED downlight  
 RU Светодиодный накладной светильник downlight  
 UK Світлодіодний світильник типу downlight поверхневого монтажу

# ARCCO

360°



LD-ARC15W-NB	15 W	● 4000 K	1350 lm	ø130 × 100	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	500 g	5902801278679
LD-ARC25W-NB	25 W		2250 lm	ø160 × 115		520 g	5902801278778
LD-ARC30W-NB	30 W		2700 lm	ø195 × 130		1000 g	5902801278747








NAŚWIETLACZE LED  
LED FLOODLIGHTS  
СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ  
СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ

PL Naświetlacz LED  
EN LED floodlight  
RU Светодиодный прожектор  
UK Світлодіодний прожектор

**DAYTONA**



Technical & industrial  
fixtures




LD-DA200W-40	200 W	24000 lm	aluminium + szkło, aluminium + glass, алюминий + стекло, алюміній + скло	czarny, black, черный, чорний	4640 g	5902801327384
--------------	-------	----------	---	--	--------	---------------



PL Naświetlacz LED  
EN LED floodlight  
RU Светодиодный прожектор  
UK Світлодіодний прожектор

**VIPER**



PL Naświetlacz LED  
EN LED floodlight  
RU Светодиодный прожектор  
UK Світлодіодний прожектор

**VIPER**




LD-VIPERS30W-40	30 W	● 4000 K	2700 lm	aluminium + szkło, aluminium + glass, алюминий + стекло, алюміній + скло	198 x 191 x 34	czarny, black, черный, чорний	860 g	5902801266195
LD-VIPERS50W-40	50 W		4500 lm		229 x 214 x 35		1150 g	5902801266263
LD-VIPERS100W-40	100 W		10000 lm		306 x 268 x 58		2200 g	5902801251764
LD-VIPERS150W-40	150 W		15000 lm		367 x 315 x 72		3500 g	5902801251771




PL Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu  
EN LED floodlight with motion sensor  
RU Светодиодный прожектор с датчиком движения  
UK Світлодіодний прожектор з датчиком руху

iNEXT



Akcesoria  
Accessories  
Аксессуары  
Аксесуари

WZL-2




Technical & industrial fixtures



A × B × C × D × E  
(mm)




Model	Power (W)	Color Temp (K)	Beam Angle (°)	Material	Dimensions (mm)	Color	Weight (g)	Barcode
LD-INEXT10W-64	10 W	6400 K	800 lm	aluminium + szkło, aluminium + glass, алюминий + стекло, алюміній + скло	150 × 88 × 50 × 110 × 40	czarny, black, черный, чорний	250 g	5902801007682
LD-INEXT20W-64	20 W		1600 lm		180 × 120 × 50 × 160 × 40		500 g	5902801007699
LD-INEXT30W-64	30 W		2400 lm		180 × 120 × 50 × 160 × 40		800 g	5902801007705
LD-INEXT50W-64	50 W		4000 lm		210 × 145 × 50 × 190 × 40		1200 g	5902801007712



PL Naświetlacz LED  
EN LED floodlight  
RU Светодиодный прожектор  
UK Світлодіодний прожектор

iNEXT



L×W×H  
mm



Model	Power (W)	Color Temp (K)	Beam Angle (°)	Material	Dimensions (mm)	Color	Weight (g)	Barcode
LD-INEXT30WP-64	30 W	6400 K	2400 lm	aluminium + szkło, aluminium + glass, алюминий + стекло, алюміній + скло	247 × 218 × 38	czarny, black, черный, чорний	800 g	5902801007729
LD-INEXT50WP-64	50 W		4000 lm		270 × 256 × 38		1200 g	5902801007736











PL Naświetlacz LED  
EN LED floodlight  
RU Светодиодный прожектор  
UK Світлодіодний прожектор

iLUX



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:  
WZL-2



LED  
TECHNOLOGY



10-50 W



Technical & industrial  
fixtures




LD-ILUXC10W-64	10 W	6400 K	800 lm	>0,5	PC + szkło, PC + glass, PC + стекло, PC + скло	128 x 92 x 31	biały, white, белый, білий	160 g	5901867191267
LD-ILUXCC10W-64							czarny, black, черный, чорний		5902801005268
LD-ILUXC20W-64	20 W	6400 K	1600 lm	>0,9	PC + szkło, PC + glass, PC + стекло, PC + скло	170 x 130 x 36	biały, white, белый, білий	470 g	5901867191243
LD-ILUXCC20W-64							czarny, black, черный, чорний		5902801005282
LD-ILUXC30W-64I	30 W	6400 K	2400 lm	>0,9	PC + szkło, PC + glass, PC + стекло, PC + скло	230 x 170 x 36	biały, white, белый, білий	780 g	5902801046865
LD-ILUXCC30W-64							czarny, black, черный, чорний		5902801005305
LD-ILUXC50W-64	50 W	6400 K	4000 lm	>0,9	PC + szkło, PC + glass, PC + стекло, PC + скло	300 x 220 x 36	biały, white, белый, білий	1230 g	5901867191229
LD-ILUXCC50W-64							czarny, black, черный, чорний		5902801005329




PL Naświetlacz LED  
EN LED floodlight  
RU Светодиодный прожектор  
UK Світлодіодний прожектор

iLUX



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:  
WZL-2



LED  
TECHNOLOGY



100 W




LD-ILUXC100W-64	100 W	6400 K	8000 lm	PC + szkło, PC + glass, PC + стекло, PC + скло	380 x 290 x 36	biały, white, белый, білий	2000 g	5901867191267
LD-ILUXCC100W-64						czarny, black, черный, чорний		5901867191243



PL Naświetlacz LED  
EN LED floodlight  
RU Светодиодный прожектор  
UK Світлодіодний прожектор

**ALLEDO**



10-20 W




Technical & industrial  
fixtures

							L1xL2xW1xW2xH1xH2 mm			
LD-ALCX10W-64	10 W	6400 K	800lm	-	Li-ion 4000 mAh 3,7 V	PC + szkło, PC + glass, PC + стекло, PC + скло	87x228x108x213x58x180	zielony, green, зеленый, зелений	390 g	5902801330292
LD-ALCX20W-64*	20 W		1600lm	>0,5	Li-ion 4000 mAh 7,4 V		109x250x129x213x72x180		570 g	5902801330230



PL Naświetlacz LED  
EN LED floodlight  
RU Светодиодный прожектор  
UK Світлодіодний прожектор

**ONYX**



10-20 W



						LxWxH mm			
LD-OXCX10W-64	10 W	6400 K	800lm		Li-ion 4400 mAh 3,7 V	173 x 128 x 44	niebieski, blue, синий, синий	370 g	5902801343889
LD-OXCX20W-64	20 W		1600lm		Li-ion 8800 mAh 3,7 V			550 g	5902801330490









OPRAWY LED TYPU HIGH BAY  
HIGH BAY LED LUMINAIRES  
СВЕТОДИОДНЫЕ HIGH BAY СВЕТИЛЬНИКИ  
СВІТЛОДІОДНІ HIGH BAY СВІТИЛЬНИКИ




PL High-bay LED  
EN High-bay LED fixture  
RU Светодиодный светильник High Bay  
UK Світлодіодний світильник High Bay

**TEKSAS**



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:  
WZL-2



LD-TK100W-40	100 W	● 4000 K	12 000 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	szary, grey, серый, сірий	3000 g	5902801001970
--------------	-------	----------	-----------	---	------------------------------	--------	---------------



PL Soczewki wymienne  
EN Replaceable lenses  
RU Сменные линзы  
UK Замінні лінзи



SO-TK060DE-00	60° x 60°	5902801008979
SO-TK090DE-00	90° x 90°	5902801008986
SO-TK612DE-00	60° x 120°	5902801008962
SO-TK069DE-00	60° x 90°	5902801024931







PL High-bay LED  
 EN High-bay LED fixture  
 RU Светодиодный светильник High Bay  
 UK Світлодіодний світильник High Bay

## ARIZONA

Technical & industrial  
 fixtures



Aksesoria,  
 Accessories,  
 Аксессуары,  
 Аксесуари:  
 WZL-2



LED  
 TECHNOLOGY


Made  
 outside

150 W


7 years  
 warranty



LD-HB150W-40	150 W	● 4000 K	18000 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	4500 g	5901867166432
--------------	-------	----------	----------	--	--------	---------------



PL Reflektor do High-bay Arizona  
 EN Reflector for High-bay Arizona  
 RU Рефлектор для High-bay Arizona  
 UK Рефлектор для High-bay Arizona



LED  
 TECHNOLOGY

Made  
 outside




RF-HB150W-40	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	szary, grey, серый, сірий	750 g	5901867170583
--------------	--	---------------------------	-------	---------------





PL High-bay LED  
EN High-bay LED fixture  
RU Светодиодный светильник High Bay  
UK Світлодіодний світильник High Bay


## KANSAS



Technical & industrial  
fixtures




LD-KAN150W-NB	150 W	● 4000 K	19500 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюминій	czarny, black, черный, білий	ø330 x 168	2700 g	5902801278815
LD-KAN200W-NB	200 W		26000 lm			ø390 x 179	3700 g	5902801279386




PL High-bay LED  
EN High-bay LED fixture  
RU Светодиодный светильник High Bay  
UK Світлодіодний світильник High Bay

## DALLAS



LD-DAL100W-NB	100 W	● 4000 K	10000 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	ø260 x 104	czarny, black, черный, чорний	1600 g	5902801244988
LD-DAL150W-NB	150 W		15000 lm				ø300 x 120	2500 g













OPRAWY ULICZNE I PARKOWE LED  
STREET AND PARK LED LUMINAIRES  
СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ И ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
СВІТЛОДІОДНІ ВУЛИЧНІ ТА ПАРКОВІ СВЕТИЛЬНИКИ

PL Lampa uliczno-parkowa LED  
EN Street and park LED lamp  
RU Светодиодная лампа улично-парковая  
UK Світлодіодна вулично-паркова лампа


## PARKER III



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:



WZL-2  
SA1, SA2



Model	Power (W)	Color Temp (K)	Beam Angle (°)	Material	Dimensions (mm)	Power Factor (PF)	Weight (g)	Barcode
LD-PARK3L30W-40	30 W	4000 K	3000 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	470 x 170 x 75 x ø50	PF > 0,9	1050 g	5902801382444
LD-PARK3L50W-40	50 W		5000 lm				5902801377181	
LD-PARK3L80W-40	80 W		8000 lm		580 x 210 x 80 x ø65		2400 g	5902801378379




PL Adapter do opraw uliczno-parkowych  
EN Adapter for street fixtures  
RU Адаптер для уличных ламп  
UK Адаптер до вуличних ламп




SA1



SA2



SA1



SA2




Model	Weight (g)	Barcode
SA1	680 g	5901867190840
SA2	550 g	5901867190864





PL Lampa uliczno-parkowa LED  
EN Street and park LED lamp  
RU Светодиодная лампа улично-парковая  
UK Світлодіодна вулично-паркова лампа

## INDIANA



LxWxHxl  
mm




LD-IND60W-40	60 W	● 4000 K	7000 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	525 × 180 × 80 × ø60	5902801318351
LD-IND100W-40	100 W		13000 lm		580 × 220 × 80 × ø60	5902801324185
LD-IND150W-40	150 W		19500 lm		635 × 250 × 80 × ø60	5902801318467




PL Lampa uliczno-parkowa LED  
EN Street and park LED lamp  
RU Светодиодная лампа улично-парковая  
UK Світлодіодна вулично-паркова лампа

## STELLA



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:  
WZL-2



LxWxHxl  
mm



LD-STEL080W-40	80 W	● 4000 K	10400 lm	PF > 0,9	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	610 × 256 × 145 × ø60	5000 g	5902801202179
LD-STEL150W-40	150 W		20300 lm			695 × 320 × 145 × ø60	7000 g	5902801202209










OPRAWY AWARYJNE LED  
LED EMERGENCY LIGHT FIXTURES  
АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
АВАРІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ




- PL Oprawa awaryjna LED
- EN Emergency LED light fixture
- RU Аварийный светодиодный светильник
- UK Аварійний світлодіодний світильник

## SAHER DUO




LD-SAHER1-DUO	3 W	1 h	6400 K	300 lm	PC	biały, white, белый, білий	805 g	5901867198280
LD-SAHER3-DUO		3 h					805 g	5901867198273



- PL Oprawa awaryjna LED
- EN Combined LED emergency fixture
- RU Аварийный светодиодный светильник
- UK Аварійний світлодіодний світильник

## TERNO




LD-TERNO1-00	3 W	1 h	6400 K	250 lm	PC	biały, white, белый, білий	600 g	5902801283338
LD-TERNO3-00		3 h					600 g	5902801284786



PL Oprawa awaryjna LED  
EN Combined LED emergency fixture  
RU Аварийный светодиодный светильник  
UK Аварійний світлодіодний світильник


SALED



Technical & industrial  
fixtures




OA-SALED1-08	3 W	1 h	6400 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	chrom, chrome, хром, хром	910 g	5908231370440
OA-SALED3-08		3 h				910 g	5908231301956




PL Oprawa awaryjna LED  
EN Combined LED emergency fixture  
RU Аварийный светодиодный светильник  
UK Аварійний світлодіодний світильник

CORSO



PL Oprawa awaryjna LED  
EN Combined LED emergency fixture  
RU Аварийный светодиодный светильник  
UK Аварійний світлодіодний світильник

LD-CORSO1-00	3 W	1 h	6400 K	PC	biały, white, белый, білий	960 g	5902801284649
LD-CORSO3-00		3 h				960 g	5902801284908




PL Oprawa awaryjna LED  
EN Emergency fixture LED  
RU Аварийный светильник LED  
UK Аварійний світильник LED

**OGLA**




White

Black




LD-OGLA3W-00	3 W	3 h	6400 K	200 lm	PC	biały, white, белый, білий	335 g	5902801284755
LD-OGLA3W-10						czarny, black, черный, чорний		5902801326110



Technical & industrial fixtures

PL Oprawa awaryjna LED  
EN Emergency fixture LED  
RU Аварийный светильник LED  
UK Аварійний світильник LED

**ОМАНА-3**



LD-ОМАНА33-00	3 W	3 h	6400 K	300 lm	PC + aluminium, PC + aluminium, PC + алюминий	biały, white, белый, білий	350 g	5902801240522








OPRAWY RASTROWE, KLOSZOWE  
LOUVRE FIXTURES  
РАСТРОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
РАСТРОВІ СВІТИЛЬНИКИ

PL Oprawa świetłówkowa T8  
 EN Fixture for open LED light sources, T8  
 RU Светильник для светодиодных ламп T8  
 UK Світильник для світлодіодних ламп T8



	 LxWxH mm				
OS-OSL1120S-00	1230 × 42 × 47	blacha stalowa, steel sheet, стальной лист, сталевий лист		320 g	5901867173737
OS-OSL1150S-00	1530 × 42 × 47			420 g	5901867173751



Technical & industrial  
fixtures



PL Oprawa świetłówkowa T8  
 EN Fixture for open LED light sources, T8  
 RU Светильник для светодиодных ламп T8  
 UK Світильник для світлодіодних ламп T8



	 LxWxH mm				
OS-OSL2120S-00	1230 × 100 × 47	blacha stalowa, steel sheet, стальной лист, сталевий лист		380 g	5901867173744
OS-OSL2150S-00	1530 × 100 × 47			470 g	5901867173768




- PL Oprawa rastrowa natynkowa
- EN Surface mounted louvre fixture
- RU Растровый накладной светильник
- UK Растровий світильник поверхневого монтажу



Aksesoria,  
Accessories,  
Аksesуары,  
Аksesуары:



OS-HERZWKPL4-00



OS-LE150NJ-01



blacha stalowa, steel sheet,  
стальной лист, стальной лист



biały, white,  
белый, білий



3750 g



5908231307637













OPRAWY PRZEMYSŁOWE  
INDUSTRIAL FIXTURES  
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
ПРОМИСЛОВІ СВІТИЛЬНИКИ

PL Oprawa LED do źródeł światła LED T8  
 EN LED fitting for LED T8 light sources  
 RU Светодиодный светильник для источников LED T8  
 UK Світлодіодний світильник для джерел LED T8

**ZEFIR**



Technical & industrial  
fixtures




Folder	LxWxH mm	Material	Color	Weight	Barcode
LD-OZE218-00	640 × 152 × 65	ABS + PC + blacha stalowa, ABS + PC + steel sheet,	przeźroczysty, clear, прозрачный, прозорий	700 g	5901867159632
LD-OZE236-00	1250 × 152 × 65	ABS + ПК + листовая сталь, ABS + PC + сталевий лист		1000 g	5901867151605



PL Oprawa LED do źródeł światła LED T8  
 EN LED fitting for LED T8 light sources  
 RU Светодиодный светильник для источников LED T8  
 UK Світлодіодний світильник для джерел LED T8

**ZEFIR**



Folder	LxWxH mm	Material	Color	Weight	Barcode
LD-OZE218-01	640 × 152 × 65	ABS + PC + blacha stalowa, ABS + PC + steel sheet,	mleczny, soft white, белый матовый, молочний	700 g	5901867177582
LD-OZE236-01	1250 × 152 × 65	ABS + ПК + листовая сталь, ABS + PC + сталевий лист		1000 g	5901867177698




PL Oprawa LED hermetyczna do źródeł światła LED T8  
 EN Fixture for LED light sources, T8  
 RU Герметический светильник для светодиодных ламп T8  
 UK Герметичний світильник для світлодіодних ламп T8



Technical & industrial  
fixtures

## HAGEN




	 LxWxH mm				
LD-HAG136-30	1288 x 72 x 68	PC / PC	biała, white, белый, білий	520 g	5901867194060
LD-HAG158-30	1598 x 72 x 68			900 g	5902801009877
LD-HAG218-30	684 x 114 x 68			1000 g	5901867194053
LD-HAG236-30	1288 x 114 x 68			900 g	5901867154606
LD-HAG258-30	1598 x 114 x 68			1000 g	5901867166395



PL Oprawa LED hermetyczna do źródeł światła LED T8  
 EN Fixture for LED light sources, T8  
 RU Герметический светильник для светодиодных ламп T8  
 UK Герметичний світильник для світлодіодних ламп T8



## HELIOS BIS





	 LxWxH mm				
LD-HEL136B-30	1260 x 68 x 86	szary, grey, серый, сірий	ABS + PS	1500 g	5901867163325
LD-HEL218B-30	662 x 114 x 85			1500 g	5901867163301
LD-HEL236B-30	1260 x 114 x 86			1800 g	5901867163349
LD-HEL258B-30	1562 x 125 x 95			2500 g	5901867163363



- PL Zapinka metalowa do opraw HAGEN / HELIOS BIS, boczna  
 EN Metal clamp for HAGEN / HELIOS BIS fixtures, side  
 RU Металлическая защелка для светильников HAGEN / HELIOS BIS, боковая  
 UK Зачіп металевий до світильників HAGEN / HELIOS BIS, боковий







	LD-HAG136-30	LD-HAG158-30	LD-HAG218-30	LD-HAG236-30	LD-HAG258-30	LD-HEL136B-30	LD-HEL218B-30	LD-HEL236B-30	LD-HEL258B-30
LD-HAG236KL-ME	12	14	8	12	14	-	-	-	-
LD-HEL236BU-ME	-	-	-	-	-	10	6	10	-
LD-HEL258BU-ME	-	-	-	-	-	-	-	-	12

		
LD-HAG236KL-ME	metal, metal, металл, метал	5901867189264
LD-HEL236BU-ME		5901867195548
LD-HEL258BU-ME		5902801026737

- PL Linka stalowa  
 EN Steel cable  
 RU Стальной трос  
 UK Сталевий трос



				
OS-HERZW1-00	metal, metal, металл, метал	200 cm	19 g	5902801129551








PLAFONIERY I OPRAWY KANAŁOWE  
CEILING AND BULKHEAD FIXTURES

ЖКХ СВЕТИЛЬНИКИ

ЖКГ СВИТИЛЬНИКИ

PL Plafoniera z czujnikiem ruchu  
 EN Ceiling fixture with motion sensor  
 RU Светильник с датчиком движения  
 UK Стельовий світлодіодний світильник з датчиком руху



Technical & industrial fixtures




OS-PLCRKM-00	szkło + metal, glass + metal, стекло + металл, скло + метал	mleczny, soft white, белый матовый, молочний	1320 g	5908231302885
--------------	---	--	--------	---------------



PL Plafoniera z czujnikiem ruchu  
 EN Ceiling fixture with motion sensor  
 RU Светильник с датчиком движения  
 UK Стельовий світильник з датчиком руху

**VIZELA**




OS-PLCRKZ-00	szkło + metal, glass + metal, стекло + металл, скло + метал	biały, white, белый, білий	860 g	5908231339973
--------------	---	----------------------------	-------	---------------





- PL Plafoniera z mikrofalowym czujnikiem ruchu
- EN Ceiling fixture with microwave motion sensor
- RU Светильник с микроволновым датчиком движения
- UK Стельовий світильник з мікрохвильовим датчиком руху





Technical & industrial fixtures



OS-PLCZMI-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	mleczny, soft white, белый матовый, молочный	500 g	5908231336996
--------------	--	--	-------	---------------




- PL Plafoniera
- EN Ceiling fixture
- RU ЖКХ светильник
- UK ЖКГ світильник



OS-PLCZOO-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	mleczny, soft white, белый матовый, молочный	300 g	5902801341601
--------------	--	--	-------	---------------




**IBIZA**



OS-IBBL060-00	korpus ABS; klosz szkło, body: ABS, lens: glass, корпус ABS, рассеиватель стекло, корпус: ABS; розсіювач: скло	biały, white, белый, білий	720 g	5908231338464



**IBIZA**




OS-IBKR060-00	korpus: ABS; klosz: szkło, body: ABS, lens: glass, корпус ABS, рассеиватель: стекло, корпус: ABS; розсіювач: скло	biały, white, белый, білий	710 g	5908231338457





PL Oprawa kanałowa  
EN Bulkhead fixture  
RU ЖКХ Светильник  
UK ЖКГ світильник

## RINGO



Technical & industrial  
fixtures




OS-RINGO1-00	korpus: ABS; klosz: szkło hartowane body: ABS, lens: tempered glass, корпус ABS, рассеиватель: закаленное стекло, корпус: ABS; розсіювач: гартоване скло	biały, white, белый, білий	900 g	5901867122896
--------------	---	-------------------------------------	-------	---------------



PL Oprawa kanałowa z czujnikiem ruchu  
EN Bulkhead fixture with motion sensor  
RU ЖКХ Светильник с датчиком движения  
UK ЖКГ світильник з датчиком руху

## KACROO



OS-KACROO-00	ABS + PC	biały, white, белый, білий	580 g	5908231302151
--------------	----------	----------------------------	-------	---------------






PL Oprawa kanałowa  
EN Bulkhead fixture  
RU ЖКХ Светильник  
UK ЖКГ світильник

## SANGUESA – KAY



White

Black



5  
years  
warranty



Technical & industrial  
fixtures



OS-KAY060-00	korpus: ABS; klosz: szkło, body: ABS, lens: glass, корпус ABS, рассеиватель: стекло, корпус: ABS; розсіювач: скло	biały, white, белый, білий	560 g	5908231302137
OS-KAY060-10		czarny, black, черный, чорний		5908231302144




PL Oprawa kanałowa  
EN Bulkhead fixture  
RU ЖКХ Светильник  
UK ЖКГ світильник

## SANGUESA – KAM



White

Black



5  
years  
warranty



OS-KAM060-00	korpus: ABS; klosz: szkło, body: ABS, Lens: glass, корпус ABS, рассеиватель: стекло, корпус: ABS; розсіювач: скло	biały, white, белый, білий	500 g	5908231394620
OS-KAM060-10		czarny, black, черный, чорний		5908231337795











OPRAWY WARSZTATOWE I LATARKI LED  
WORKSHOP FIXTURES AND LED FLASHLIGHTS  
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ И LED-ФОНАРИ  
СВІТИЛЬНИКИ ДЛЯ МАЙСТЕРЕНЬ ТА СВІТЛОДІОДНІ ЛІХТАРИКИ

PL Oprawa przenośna  
EN Portable fixture  
RU Переносной светильник  
UK Переносний світильник



OS-KAN527-24	60 W	tworzywo + metal, plastic + metal, пластик + металл, пластик + метал	550 g	5908231301307
--------------	------	---	-------	---------------





PL Oprawa przenośna  
EN Portable fixture  
RU Переносной светильник  
UK Переносний світильник



OS-KAG508-10		tworzywo, plastic, пластмасса, пластик		5908231301284
--------------	--	--	--	---------------




PL Latarka LED  
EN LED Flashlight  
RU LED-фонарь  
UK Світлодіодний ліхтарик



LT-LC6WT3-60	6 W	6400 K	350 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	175 g	5902801216336
--------------	-----	--------	--------	--	-------	---------------



PL Latarka LED  
EN LED Flashlight  
RU LED-фонарь  
UK Світлодіодний ліхтарик





Technical & industrial  
fixtures



LT-LK3WBL-60	3 W	6400 K	150 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	35 g	5902801260063





PL Latarka LED  
EN LED Flashlight  
RU LED-фонарь  
UK Світлодіодний ліхтарик



LT-LKSZ3W-60	5 W	6400 K	300 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	130 g	5902801260124





PL Latarka LED  
EN LED Flashlight  
RU LED-фонарь  
UK Світлодіодний ліхтарик



LT-LB6WT2-60	6 W	6400 K	400 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	140 g	5902801215858




PL Latarka LED  
EN LED Flashlight  
RU LED-фонарь  
UK Світлодіодний ліхтарик



LT-LB8WT6-60	8 W	6400 K	800 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	135 g	5902801215278
--------------	-----	--------	--------	---	-------	---------------




PL Latarka LED  
EN LED Flashlight  
RU LED-фонарь  
UK Світлодіодний ліхтарик



LT-LB3WT4-60	3 W	6400 K	200 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	40 g	5902801215797
--------------	-----	--------	--------	---	------	---------------



PL Latarka LED  
EN LED Flashlight  
RU LED-фонарь  
UK Світлодіодний ліхтарик



LT-LA8WT2-60	8 W	6400 K	800 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	220 g	5902801215865
--------------	-----	--------	--------	---	-------	---------------









OPRAWY DEKORACYJNE  
DECORATIVE FIXTURES  
ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
ДЕКОРАТИВНІ СВІТИЛЬНИКИ



Oprawy sufitowe Ceiling fixtures Потолочные светильники Стельові світильники.....	169
Oprawy punktowe Spot light fixtures Точечные светильники Точкові світильники .....	220
Oprawy ogrodowe i elewacyjne Garden and wall fixtures Садовые и фасадные светильники Садові та фасадні світильники .....	248
Lampki Desk lamps Настольные лампы Лампи настільні .....	294





OPRAWY SUFITOWE  
CEILING FIXTURES  
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
СТЕЛЬОВІ СВІТИЛЬНИКИ




PL Oprawa liniowa LED  
EN Linear LED fixture  
RU Линейный светильник LED  
UK Лінійний світильник LED

## OMEGA



LD-OME50WNB-10-A*	50 W	max 15	● 4000 K	4500 lm	biały, white, белый, білий	aluminium + PC, aluminum + PC, алюминий + PC, алюміній + PC,	1420 g	5902801245923
LD-OME50WNB-10-C								5902801245992



Decorative fixtures




PL Akcesoria  
EN Accessories  
RU Аксессуары  
UK Аксесуари


## OMEGA




LD-OME30WNB-10-L



LD-OME30WNB-10-T



LK-OMEGA-OP






LD-OME30WNB-10-L	30 W	● 4000 K	2700 lm	biały, white, белый, білий	aluminium + PC, aluminum + PC, алюминий + PC, алюміній + PC,	940 g	5902801245985
LD-OME30WNB-10-T						1060 g	5902801245831
LK-OMEGA-OP	-	-	-	-	metal, metal, металл, металл	100 g	5902801246012





PL Oprawa zwieszana LED  
EN LED suspended luminaire  
RU Подвесной светильник LED  
UK Підвісний світильник LED


**LUNA**



Decorative fixtures




LD-LUN40WNB-10-A	40 W	4000 K	3200 lm	biały, white, белый, білий	aluminium + PC, aluminum + PC, алюміній + PC,	1450 g	5902801245916
LD-LUN40WNB-00-A				czarny, black, чорний, чорний			5902801245961



PL Rama do montażu wpuszczanego  
EN Frame for recessed mounting  
RU Рама для встраиваемого монтажа  
UK Рама для вбудованого монтажу



**LUNA**



RM-LUNA120-10	-	-	-	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюміній, алюміній	850 g	5902801332258
RM-LUNA120-00	-	-	-	czarny, black, чорний, чорний			5902801332487

PL Oprawa zwieszana LED  
EN LED suspended luminaire  
RU Подвесной светильник LED  
UK Підвісний світильник LED


## LIVIA




White

Black

Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:



LK-LIVIA-OP



LED




40 W

5 years warranty




LD-LIV40WNB-10	40 W	● 4000 K	3600 lm	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	1300 g	5902801245893
LD-LIV40WNB-00				czarny, black, черный, чорний			5902801243899
LK-LIVIA-OP	-	-	-	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній		70 g	5902801377143



PL Oprawa zwieszana LED  
EN LED suspended luminaire  
RU Подвесной светильник LED  
UK Підвісний світильник LED


## VILANA




White

Black

Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:



LK-VILANA-00



LED



42 W

UGR<19

12W  
30W

5 years warranty



LD-VIL42WUDB-NB	42 W	● 4000 K	3780 lm	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	2100 g	5902801237515
LD-VIL42WUDC-NB				czarny, black, черный, чорний			5902801237546
LK-VILANA-00	-	-	-	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній		170 g	5902801285820





PL Oprawa zwieszana LED  
EN LED suspended luminaire  
RU Подвесной светильник LED  
UK Підвісний світильник LED

## FORTA



LED  
TECHNOLOGY

inside


36 W

5 years  
warranty

Decorative fixtures



LD-FRT36WB-NB	36 W	4000 K	2900 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	3300 g	5902801293313



PL Oprawa LED  
EN LED fixture  
RU Светодиодный светильник  
UK Світлодіодний світильник

## JASMIN



LED  
TECHNOLOGY

inside

15 W

5 years  
warranty

LD-JAS15W-40	15 W	4000 K	1200 lm	PC	120°	PF > 0,5	760 g	5902801200540




PL Oprawa LED  
EN LED fixture  
RU Светодиодный светильник  
UK Світлодіодний світильник

**ZITA**



White

Chrome



LD-ZIT600W-01	15 W	4000 K	1200 lm	aluminium + PC, aluminum + PC, алюминий + PC, алюміній + PC,	chrom, chrome, хром, хром	4600 g	5902801399329
LD-ZIT600W-00				biały, white, белый, білий	5902801399466		



PL Oprawa LED  
EN LED fixture  
RU Светодиодный светильник  
UK Світлодіодний світильник

**PRIME**



360°



White

Black

Grey



LD-PRM10WB-NB	10 W	4000 K	1000 lm	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	260 g	5902801293344
LD-PRM10WC-NB				czarny, black, черный, чорний			5902801293238
LD-PRM10WS-NB				szary, grey, серый, сірий			5902801293481



Decorative fixtures

PL Oprawa LED  
EN LED fixture  
RU Светодиодный светильник  
UK Світлодіодний світильник

LED  
LED LIGHTING

inside

8 W


3 years  
warranty

## BIANCO



White

Black



LD-BNC8WKB-NB	8 W	4000 K	680 lm	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	320 g	5902801293412
LD-BNC8WKC-NB				czarny, black, черный, чорний			5902801293368



Decorative fixtures



PL Oprawa LED  
EN LED fixture  
RU Светодиодный светильник  
UK Світлодіодний світильник

LED  
LED LIGHTING

inside

8 W


3 years  
warranty

## BIANCO



White

Black



LD-BNC8WOB-NB	8 W	4000 K	680 lm	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	320 g	5902801293351
LD-BNC8WOC-NB				czarny, black, черный, чорний			5902801293450










PL Oprawa LED  
EN LED fixture  
RU Светодиодный светильник  
UK Світлодіодний світильник

## BIANCO CCT



White

Black



LD-BNCC8WOB-NB	8 W	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2700 K</li> <li>● 3300 K</li> <li>● 4000 K</li> </ul>	680 lm	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	320 g	5902801457043
LD-BNCC8WOC-NB				czarny, black, черный, чорний			5902801457012




PL Oprawa LED  
EN LED fixture  
RU Светодиодный светильник  
UK Світлодіодний світильник

## BIANCO CCT



White


Black



LD-BNCC8WKB-NB	8 W	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2700 K</li> <li>● 3300 K</li> <li>● 4000 K</li> </ul>	680 lm	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	320 g	5902801457036
LD-BNCC8WKC-NB				czarny, black, черный, чорний			5902801457104



**BIANCO CCT**



LD-BNCC16WOB2-NB	2 x 8 W	<ul style="list-style-type: none"> <li>2700 K</li> <li>3300 K</li> <li>4000 K</li> </ul>	1360 lm	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	700 g	5902801457142
LD-BNCC16WOC2-NB				czarny, black, черный, чорний			5902801457029



Decorative fixtures





PL Oprawa LED  
EN LED fixture  
RU Светодиодный светильник  
UK Світлодіодний світильник

BIANCO




White

Black



LD-BNC15WKB-NB	15 W	● 4000 K	1500 lm	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	680 g	5902801367090
LD-BNC15WKC-NB				czarny, black, черный, чорний			5902801367144



Decorative fixtures





PL Oprawa LED  
EN LED fixture  
RU Светодиодный светильник  
UK Світлодіодний світильник

BIANCO




White

Black



LD-BNC15WOB-NB	15 W	● 4000 K	1500 lm	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	600 g	5902801367182
LD-BNC15WOC-NB				czarny, black, черный, чорний			5902801367151







PL Oprawa LED  
EN LED fixture  
RU Светодиодный светильник  
UK Світлодіодний світильник

LED  
LED LIGHTING

inside

8 W



3 years  
warranty

## SIERRA



White

Black



LD-SRA08WB-NB	8 W	● 4000 K	720 lm	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	155 x 84 x 34	410 g	5902801357268
LD-SRA08WC-NB				czarny, black, черный, чорний				5902801357459




Decorative fixtures





PL Oprawa LED  
EN LED fixture  
RU Светодиодный светильник  
UK Світлодіодний світильник

## SIERRA



White

Black



LD-SRA18WB-NB	18 W	● 4000 K	1620 lm	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	158 x 163 x 34	770 g	5902801357466
LD-SRA18WC-NB				czarny, black, черный, чорний				5902801357497



LED  
LED LIGHTING

inside

18 W

3 years  
warranty



PL Oprawa LED  
EN LED fixture  
RU Светодиодный светильник  
UK Світлодіодний світильник


LED  
LED LIGHTING

inside

15 W


3 years  
warranty

## ARTEMIDA




White

Black




LD-ATM15WBP-NB	15 W	4000 K	1420 lm	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	270 g	5902801322365
LD-ATM15WCP-NB				czarny, black, черный, чорний			5902801322341




PL Oprawa LED  
EN LED fixture  
RU Светодиодный светильник  
UK Світлодіодний світильник

## ARTEMIDA




White

Black



LD-ATM20WBK-NB	20 W	4000 K	1920 lm	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	520 g	5902801322334
LD-ATM20WCK-NB				czarny, black, черный, чорний			5902801322457



LED  
LED LIGHTING

inside

20 W

3 years  
warranty







PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник



**GU10**





## TENSA

360°



White

Black



OS-TENGU10-10	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	425 g	5902801274633
OS-TENGU10-00		czarny, black, черный, чорний			5902801274596



Decorative fixtures

PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник



**GU10**





## TENSA

360°



White

Black



OS-TENGU10KW-10	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	475 g	5902801274664
OS-TENGU10KW-00		czarny, black, черный, чорний			5902801274763





PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник



**AERO II**

360°



White

Black



Decorative fixtures



OS-AERD20W-10	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	210 g	5902801396250
OS-AERD20W-00		czarny, black, черный, чорний			5902801396939




PL Oprawa sufitowa LED  
EN LED suspended luminaire  
RU Подвесной светильник LED  
UK Підвісний світильник LED

## LAGOS II



White

Black



OS-LAGD20W-10	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	400 g	5902801396892
OS-LAGD20W-00		czarny, black, черный, чорний			5902801396960




PL Oprawa sufitowa LED  
EN LED suspended luminaire  
RU Подвесной светильник LED  
UK Підвісний світильник LED

## TRESOS II



White

Black



OS-TRES320W-10	max 3x20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	1400 g	5902801397004
OS-TRES320W-00		czarny, black, черный, чорний			5902801396946





PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник



## AVEIRO BIS

360°



White

Black



OS-AVB8090OK1-10	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	216 g	5902801396731
OS-AVB8090OK1-00		czarny, black, черный, чорний			5902801396779



PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник



## AVEIRO BIS

360°



White

Black



OS-AVB8090KW1-10	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	320 g	5902801396748
OS-AVB8090KW1-00		czarny, black, черный, чорний			5902801396823





PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник


## AVEIRO DUO BIS

360°



White

Black



OS-AVB80160OK2-10	max 2 x 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	510 g	5902801396717
OS-AVB80160OK2-00		czarny, black, черный, чорний			5902801396816



PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник


## AVEIRO DUO BIS

360°



White

Black



OS-AVB80160KW2-10	max 2 x 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	525 g	5902801396885
OS-AVB80160KW2-00		czarny, black, черный, чорний			5902801396908









PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling light fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник


## SENSA MINI




Black

White

Aksesoria,  
Accessories,  
Аксесуари,  
Аксесуари:



MR16 GZ-MR16-0000



OS-SENM5081OKCZ-00	max 50 W	czarny, black, черный, чорний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5901867176769
OS-SENM5081OKB-10		biały, white, белый, білий		5901867176752



PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling light fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник


## SENSA MINI




White

Black

Aksesoria,  
Accessories,  
Аксесуари,  
Аксесуари:



MR16 GZ-MR16-0000



OS-SENM5091KWB-10	max 50 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5901867176837
OS-SENM5091KW CZ-00		czarny, black, черный, чорний		5901867176851





PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling light fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник




## SENSA




Black

White

Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:



MR16 GZ-MR16-0000



OS-SEN5087OKCZ-00	max 50 W	czarny, black, черный, чорний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5901867176813
OS-SEN5087OKB-10		biały, white, белый, білий		5901867176776



Decorative fixtures




PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling light fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник



## SENSA


360°




White

Black

Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:



MR16 GZ-MR16-0000



OS-SEN5097KWB-10	max 50 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5901867176875
OS-SEN5097KW CZ-00		czarny, black, черный, чорний		5901867176899



PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling light fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

## SENSA AQUA




White


Grey

Black

Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:



MR16 GZ-MR16-0000



3 years warranty



OS-SENAQ5087OKB-10	max 50 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	300 g	5902801233791
OS-SENAQ5087OKB-80		szary, grey, серый, сірий			5902801233821
OS-SENAQ5087OKCZ-00		czarny, black, черный, чорний			5902801233838




PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling light fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

## SENSO DUO



White

Black



GU10

3 years warranty



OS-SEND5083OKB-10	max 2 x 50 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	720 g	5902801129971
OS-SEND5083OKCZ-00		czarny, black, черный, чорний			5902801129933








PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling light fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:





## RESTO



White

Black



OS-RST80125OK1-10	max 10 W LED only	biały, white, белый, білий	PC	110 g	5902801319556
OS-RST80125OK1-00		czarny, black, черный, чорний			5902801319457




Decorative fixtures



PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling light fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:





## RESTO



White

Black




OS-RST8080KW1-10	max 10 W LED only	biały, white, белый, білий	PC	130 g	5902801319570
OS-RST8080KW1-00		czarny, black, черный, чорний			5902801319433





PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling light fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:



## ARIES



OS-ARIOK-11





OS-ARIOK-13



OS-ARIOK-22



OS-ARIOK-23




OS-ARIOK-11	max 20 W	czarny, black, черный, чорний	PC	80 g	5902801440113
OS-ARIOK-22		czarny chrom, black chrome, черный хром, чорний хром			5902801442841
OS-ARIOK-23		chrom, chrome, хром, хром			5902801442889
OS-ARIOK-13		złoto, gold, золото, золото			5902801442803



PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling light fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:



## ARIES



OS-ARIKW-11





OS-ARIKW-13



OS-ARIKW-22



OS-ARIKW-23



OS-ARIKW-11	max 20 W	czarny, black, черный, чорний	PC	90 g	5902801443114
OS-ARIKW-22		czarny chrom, black chrome, черный хром, чорний хром			5902801442933
OS-ARIKW-23		chrom, chrome, хром, хром			5902801402470
OS-ARIKW-13		złoto, gold, золото, золото			5902801402630





# DRAGO


360°



White

Black

Grey



LxW  
mm



OS-DRAGO14-10	max 60 W	biały, white, белый, білий	metal, metal, металл, метал	148 x ø133	390 g	5902801230394
OS-DRAGO18-10				180 x ø172	700 g	5902801230400
OS-DRAGO14-00		czarny, black, черный, чорний		148 x ø133	390 g	5902801231131
OS-DRAGO18-00				180 x ø172	700 g	5902801231063
OS-DRAGO14-80		szary, grey, серый, сірий		148 x ø133	390 g	5902801364341
OS-DRAGO18-80				180 x ø172	700 g	5902801364983





PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling light fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

## BLINK II



White

Black

Decorative fixtures




OS-BLND50W1-10	max. 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	267 g	5902801438813
OS-BLND50W1-00		czarny, black, черный, чорний			5902801439735



PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling light fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

**BLINK II**



White

Black




OS-BLND50W2-10	max. 2 x 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	560 g	5902801438301
OS-BLND50W2-00		czarny, black, черный, чорний			5902801440069



PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling light fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

**BLINK II**



White

Black



OS-BLND50W3-10	max. 3 x 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	850 g	5902801438271
OS-BLND50W3-00		czarny, black, черный, чорний			5902801440120





PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling light fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

## FARGO II



White

Black



OS-FRG20W2-10	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	280 g	5902801391255
OS-FRG20W2-00		czarny, black, черный, чорний			5902801391286





PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling light fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

## FARGO MINI II



White

Black



OS-FRG20W2-10-MINI	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	220 g	5902801333804
OS-FRG20W2-00-MINI		czarny, black, черный, чорний			5902801333811




PL Oprawa ścienna  
EN Wall light fixture  
RU Настенный светильник  
UK Настінний світильник

## SANTO BIS



White

Black



OS-SAN20WOK1B-10	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	310 g	5902801336300
OS-SAN20WOK1B-00		czarny, black, черный, чорний			5902801336355




PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling light fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

## SANTO BIS



White

Black



OS-SAN20WOK2B-10	max 2 x 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	590 g	5902801336218
OS-SAN20WOK2B-00		czarny, black, черный, чорний			5902801336393





PL Oprawa ścienna  
EN Wall light fixture  
RU Настенный светильник  
UK Настінний світильник





## RENO

360°



White

Black



OS-REN20WKW1-10	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	460 g	5902801244599
OS-REN20WKW1-00		czarny, black, черный, чорний			5902801243974



Decorative fixtures

PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling light fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник





## RENO

360°



White

Black



OS-REN20WKW2-10	max 2 x 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	860 g	5902801244575
OS-REN20WKW2-00		czarny, black, черный, чорний			5902801244636




PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling light fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

**VENETO**



White  
Black



OS-VEN20WO1-00	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	256 g	5902801442988
OS-VEN20WO1-10		czarny, black, черный, чорний			5902801443237




Decorative fixtures

PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling light fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

**VENETO**



White  
Black




OS-VEN20WO2-00	max 2 X 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	546 g	5902801402357
OS-VEN20WO2-10		czarny, black, черный, чорний			5902801443404



PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling light fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

**VENETO**



White

Black

Decorative fixtures




OS-VEN20WO3-00	max 3 x 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	815 g	5902801443350
OS-VEN20WO3-10		czarny, black, черный, чорний			5902801443381



PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling light fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

**VENETO**



White


Black

OS-VEN20WO4-00	max 4 x 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	1216 g	5902801442896
OS-VEN20WO4-10		czarny, black, черный, чорний			5902801402364



PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling light fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

**VENETO**



White

Black



OS-VEN20WO5-00	max 5 x 20 W	czarny, black, черный, чорний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	1592 g	5902801441783
OS-VEN20WO5-10		biały, white, белый, білий			5902801402562




PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling light fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

**VENETO**



White

Black



OS-VEN20WOK4-00	max 4 x 20 W	czarny, black, черный, чорний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	1268 g	5902801401749
OS-VEN20WOK4-10		biały, white, белый, білий			5902801441660





PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling fitting  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

**NEW**




## ORIO



White

Black



Decorative fixtures



Folder	W	RoHS	Material	Weight	Barcode
OS-ORI-GU10-00	max. 20 W		biały, white, белый, білий	350 g	5902801391224
OS-ORI-GU10-10			czarny, black, черный, чорний	350 g	5902801391019



PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling fitting  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник


## ORIO

**NEW**



White

Black



Folder	W	RoHS	Material	Weight	Barcode
OS-ORI-2GU10-00	max. 2 x 20 W		biały, white, белый, білий	520 g	5902801391170
OS-ORI-2GU10-10			czarny, black, черный, чорний	520 g	5902801391064




PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling fitting  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

**ORIO**



White

Black



Folder	Wattage	Material	Weight	Barcode
OS-ORI-3GU10-00	max. 3 x 20 W	biały, white, белый, білий	820 g	5902801391187
OS-ORI-3GU10-10		czarny, black, черный, чорний	820 g	5902801391163



Decorative fixtures




PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling fitting  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

## LUPO



White

Black



OS-LUP-GU10-00	max. 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	310 g	5902801391279
OS-LUP-GU10-10		czarny, black, черный, чорний		310 g	5902801391309




PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling fitting  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

## LUPO



White

Black



OS-LUP-2GU10-00	max. 2 x 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	480 g	5902801391316
OS-LUP-2GU10-10		czarny, black, черный, чорний		480 g	5902801391439



PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling light fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

## SAKURA





White

Black

Aksesoria,  
Accessories,  
Аксесуары,  
Аксесуари:



ES111



OS-SAKES111-10	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	350 g	5902801274350
OS-SAKES111-00		czarny, black, черный, чорний			5902801274565



PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling light fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

## SAKURA




White

Black

Aksesoria,  
Accessories,  
Аксесуары,  
Аксесуари:



ES111



OS-SAKES111KW-10	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	500 g	5902801274527
OS-SAKES111KW-00		czarny, black, черный, чорний			5902801274459






PL Oprawa sufitowa natynkowa  
EN Surface ceiling fixture  
RU Накладной светильник  
UK Стельовий світильник поверхневого монтажу

## PIREO N




White


Black



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:  
LZ-KOIZKO-10



AR111



OP-PIREN1-00	max 50 W	stal, steel, сталь, сталь	biały, white, белый, білий	500 g	5902801248412
OP-PIREN1-20			czarny, black, черный, чорний		5901867191151




PL Oprawa sufitowa natynkowa  
EN Surface ceiling fixture  
RU Накладной светильник  
UK Стельовий світильник поверхневого монтажу

## PIREO N




White


Black



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:  
LZ-KOIZKO-10



AR111




OP-PIREN2-00	max 2 x 50 W	stal, steel, сталь, сталь	biały, white, белый, білий	900 g	5902801248535
OP-PIREN2-20			czarny, black, черный, чорний		5901867191151






PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling light fixture  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник




Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:  
LZ-KOI2KO-10



AR111

# ISUMI



Decorative fixtures




OS-ISUES111-10	max 50 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	490 g	5902801268090
OS-ISUES111-00		czarny, black, черный, чорний			5902801268250




PL Oprawa sufitowa podtynkowa  
EN Recessed ceiling fixture  
RU Потолочный светильник встраиваемый  
UK Стельовий світильник вбудований

**PIREO**




Black

Grey



AR111

Aksesoria,  
Accessories,  
Аксесуари,  
Аксесуари:



OP-PIREO1-20	max 50 W	stal, steel, сталь, сталь	czarny, black, черный, чорний	500 g	5901867128287
OP-PIREO1-81			szary, grey, серый, сірий		5901867128386




PL Oprawa sufitowa podtynkowa  
EN Recessed ceiling fixture  
RU Потолочный светильник встраиваемый  
UK Стельовий світильник вбудований

**PIREO**




Black

Grey



AR111

Aksesoria,  
Accessories,  
Аксесуари,  
Аксесуари:



OP-PIREO2-20	max 2 x 50 W	stal, steel, сталь, сталь	czarny, black, черный, чорний	920 g	5901867128300
OP-PIREO2-81			szary, grey, серый, сірий		5901867128409





PL Oprawa ścienna  
EN Wall light fixture  
RU Настенный светильник  
UK Настінний світильник

**NEW**


inside  
G9  
3 years warranty

**CAMPIONE**



White

Black



Decorative fixtures

OS-CAMD40WG9OK-10	max 40 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	259 g	5902801412509
OS-CAMD40WG9OK-00		czarny, black, черный, чорний			5902801412578

220-240 V 50-60 Hz IP20

PL Oprawa ścienna  
EN Wall light fixture  
RU Настенный светильник  
UK Настінний світильник

**NEW**


inside  
G9  
3 years warranty

**CAMPIONE**



White

Black



OS-CAMD40WG9KW-10	max 40 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	234 g	5902801412547
OS-CAMD40WG9KW-00		czarny, black, черный, чорний			5902801438806

220-240 V 50-60 Hz IP20









OPRAWY PUNKTOWE  
SPOT LIGHT FIXTURES  
ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ



PL Oprawa sufitowa punktowa  
 EN Ceiling spot light fixture  
 RU Потолочный точечный светильник  
 UK Стельвий точковий світильник

## PARMA



Aksesoria,  
 Accessories,  
 Аксессуары,  
 Аксесуарі:

MR16

GZ-MR16-0000

Folder	Warranty	Stackable	RoHS	Weight	Barcode
OP-PAST1-01	max 50 W	stal, steel, сталь, сталь	chrom, chrome, хром, хром	40 g	5908231384195
OP-PAST1-02			inox, inox, инокс, инокс		5908231384232
OP-PAST1-10			biały, white, белый, білий		5908231384171
OP-PAST1-21			czarny chrom, black chrome, черный хром, чорний хром		5908231384188
OP-PAST1-30			patyna, weathered, патина, патина		5908231384201



Decorative fixtures





PL Oprawa sufitowa punktowa  
 EN Ceiling spot light fixture  
 RU Потолочный точечный светильник  
 UK Стельовий точковий світильник

## PARMA III



OP-PADST3-10




OP-PADST3-01

OP-PADST3-52



OP-PADST3-61

OP-PADST3-21



MR16



CZ-MR16-0000

Akcesoria,  
 Accessories,  
 Аксессуары,  
 Аксесуари:



OP-PADST3-01	max 50 W	stal, steel, сталь, сталь	chrom, chrome, хром, хром	60 g	5902801387524
OP-PADST3-10			biały, white, белый, білий		5902801387449
OP-PADST3-21			czarny chrom, black chrome, черный хром, чорний хром		5902801387760
OP-PADST3-52			satyna, satin, сатин, сатин		5902801387555
OP-PADST3-61			stare złoto, antique gold, старое золото, старе золото		5902801399794



PL Oprawa sufitowa punktowa uchylna  
 EN Tilt-down ceiling fixture  
 RU Потолочный точечный светильник с изменением наклона  
 UK Стельвий точковий світильник поворотний

**PARMA III**






OP-PADRK3-10

OP-PADRK3-01


OP-PADRK3-52

OP-PADRK3-61

OP-PADRK3-21



MR16



GZ-MR16-0000

Aksesoria,  
 Accessories,  
 Аксессуары,  
 Аксессуары:



OP-PADRK3-01	max 50 W	stal, steel, сталь, сталь	chrom, chrome, хром, хром	60 g	5902801387616
OP-PADRK3-10			biały, white, белый, білий		5902801387517
OP-PADRK3-21			czarny chrom, black chrome, черный хром, чорний хром		5902801387647
OP-PADRK3-52			satyna, satin, сатин, сатин		5902801387609
OP-PADRK3-61			stare złoto, antique gold, старое золото, старе золото		5902801387593




Decorative fixtures







PL Oprawa sufitowa punktowa  
 EN Ceiling spot light fixture  
 RU Потолочный точечный светильник  
 UK Стельовий точковий світильник

## PORTO



Decorative fixtures





Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:

Folder	W	Material	Finish	Weight	Barcode
OP-PROD3-01	max 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	chrom, chrome, хром, хром	40 g	5908231384225
OP-PROD3-02			inox, inox, инокс, інокс		5908231384249
OP-PROD3-21			czarny chrom, black chrome, черный хром, чорний хром		5908231384256
OP-PROD3-30			patyna, weathered, патина, патина		5908231384263




PL Oprawa sufitowa punktowa  
 EN Ceiling spot light fixture  
 RU Потолочный точечный светильник  
 UK Стельовий точковий світильник

## PORTO



MR16



GZ-MR16-0000

Aksesoria,  
 Accessories,  
 Аксессуары,  
 Аксесуари:

Decorative fixtures



OP-PROD4-01	max 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	chrom, chrome, хром, хром	50 g	5901867101617	
OP-PROD4-02			inox, inox, инокс, інокс		5901867101631	
OP-PROD4-21			czarny chrom, black chrome, черный хром, чорний хром		5901867101624	
OP-PROD4-30			patyna, weathered, патина, патина		5901867101648	





PL Oprawa sufitowa punktowa uchylna  
 EN Tilt-down ceiling fixture  
 RU Потолочный точечный светильник с изменением наклона  
 UK Стельовий точковий світильник поворотний

## PORTO K



OP-PRAN5-01





OP-PRAN5-30




OP-PRAN5-21



OP-PRAN5-02



MR16



GZ-MR16-0000

Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуары:

Decorative fixtures






OP-PRAN5-01	max 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	chrom, chrome, хром, хром	80 g	5908231384270	
OP-PRAN5-02			inox, inox, иннокс, иннокс		5908231384287	
OP-PRAN5-21			czarny chrom, black chrome, черный хром, чорний хром		5908231384294	
OP-PRAN5-30			patyna, weathered, патина, патина		5908231384300	



PL Oprawa sufitowa punktowa uchylna  
 EN Tilt-down ceiling fixture  
 RU Потолочный точечный светильник с изменением наклона  
 UK Стельовий точковий світильник поворотний

## PORTO K



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:

Folder	W	Material	Finish	Weight	Barcode
OP-PRAN6-01	max 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	chrom, chrome, хром, хром	60 g	5901867101655
OP-PRAN6-02			inox, inox, инокс, інюкс		5901867101686
OP-PRAN6-21			czarny chrom, black chrome, черный хром, чорний хром		5901867101679
OP-PRAN6-30			patyna, weathered, патина, патина		5901867101662



Decorative fixtures

PL Oprawa sufitowa punktowa  
EN Ceiling spot light fixture  
RU Потолочный точечный светильник  
UK Стельовий точковий світильник


## BRILLANTE




White

Black


Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:



MR16



GZ-MR16-0000



OP-OPROKR-10	max 50 W	szkło, glass, стекло, скло	biały, white, белый, білий	130 g	5901867109699
OP-OPROKR-21			czarny, black, черный, чорний		5901867109705



PL Oprawa sufitowa punktowa  
EN Ceiling spot light fixture  
RU Потолочный точечный светильник  
UK Стельовий точковий світильник


## BRILLANTE




White

Black


Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:



MR16



GZ-MR16-0000




OP-OPRKWT-10	max 50 W	szkło, glass, стекло, скло	biały, white, белый, білий	130 g	5901867109675
OP-OPRKWT-21			czarny, black, черный, чорний		5901867109682





PL Oprawa sufitowa punktowa uchylna  
EN Tilt-down ceiling fixture  
RU Потолочный точечный светильник с изменением наклона  
UK Стельвий точковий світильник поворотний


## MORENA




Silver

Black


Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:



MR16



GZ-MR16-0000



OP-OPRKW1-80	max 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	srebrny, silver, серебряный, срібний	50 g	5901867127839
OP-OPRKW1-20			czarny, black, черный, чорний		5901867127853



PL Oprawa sufitowa punktowa uchylna  
EN Tilt-down ceiling fixture  
RU Потолочный точечный светильник с изменением наклона  
UK Стельвий точковий світильник поворотний


## MORENA




Silver

Black


Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:



MR16



GZ-MR16-0000



OP-OPROK1-80	max 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	srebrny, silver, серебряный, срібний	50 g	5901867127792
OP-OPROK1-20			czarny, black, черный, чорний		5901867127815



Decorative fixtures






PL Oprawa sufitowa punktowa uchylna  
 EN Tilt-down ceiling fixture  
 RU Потолочный точечный светильник с изменением наклона  
 UK Стельовий точковий світильник поворотний

## CANNA




Aksesoria,  
 Accessories,  
 Аксессуары,  
 Аксесуари:



White

Black



OP-CANOKB-10	max 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	biały, white, белый, білий	55 g	5902801480225
OP-CANOKC-00			czarny, black, черный, чорний		5902801478703




PL Oprawa sufitowa punktowa uchylna  
 EN Tilt-down ceiling fixture  
 RU Потолочный точечный светильник с изменением наклона  
 UK Стельовий точковий світильник поворотний

## CANNA




Aksesoria,  
 Accessories,  
 Аксессуары,  
 Аксесуари:



White

Black



OP-CANKWB-10	max 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	biały, white, белый, білий	55 g	5902801489570
OP-CANKWC-00			czarny, black, черный, чорний		5902801489648






- PL Oprawa sufitowa punktowa uchylna
- EN Tilt-down ceiling fixture
- RU Потолочный точечный светильник с изменением наклона
- UK Стельвий точковий світильник поворотний


## SALTO



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:



MR16 GZ-MR16-0000



OP-SALOK-10	max 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	biały, white, белый, білий	98 g	5901867197573




- PL Oprawa sufitowa punktowa uchylna
- EN Tilt-down ceiling fixture
- RU Потолочный точечный светильник с изменением наклона
- UK Стельвий точковий світильник поворотний


## SALTO



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:



MR16 GZ-MR16-0000



OP-SALKW-10	max 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	biały, white, белый, білий	98 g	5901867197580




Decorative fixtures





PL Oprawa sufitowa punktowa  
EN Ceiling spot light fixture  
RU Потолочный точечный светильник  
UK Стельовий точковий світильник

Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:



## PALACE II




OP-PALACEDOK-10	max 50 W	szkło, glass, стекло, скло	biały, white, белый, білий	125 g	5902801130038
OP-PALACEDOK-20			czarny, black, черный, чорний		5902801130083





PL Oprawa sufitowa punktowa  
EN Ceiling spot light fixture  
RU Потолочный точечный светильник  
UK Стельовий точковий світильник

Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:



## PALACE II



OP-PALACEDKW-10	max 50 W	szkło, glass, стекло, скло	biały, white, белый, білий	165 g	5902801130052
OP-PALACEDKW-20			czarny, black, черный, чорний		5902801130069









PL Oprawa sufitowa punktowa  
 EN Ceiling spot light fixture  
 RU Потолочный точечный светильник  
 UK Стельовий точковий світильник


**MAREA**

Aksesoria,  
 Accessories,  
 Аксессуары,  
 Аксесуари:





MR16

GZ-MR16-0000



White

Inox




OP-MAROK-10	max 50 W	stal, steel, сталь, сталь	biały, white, белый, білий	95 g	5901867197597
OP-MAROK-02			inox, inox, инокс, інокс		5901867197603



PL Oprawa sufitowa punktowa  
EN Ceiling spot light fixture  
RU Потолочный точечный светильник  
UK Стельовий точковий світильник

## ARIES

Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:



OP-ARIOK-11



OP-ARIOK-22



OP-ARIOK-23



OP-ARIOK-13




OP-ARIOK-11	max 20 W	PC	czarny, black, черный, чорний	50 g	5902801440564
OP-ARIOK-22			czarny chrom, black chrome, черный хром, чорний хром		5902801440250
OP-ARIOK-23			chrom, chrome, хром, хром		5902801440267
OP-ARIOK-13			zloto, gold, золото, золоту		5902801441295



PL Oprawa sufitowa punktowa  
EN Ceiling spot light fixture  
RU Потолочный точечный светильник  
UK Стельовий точковий світильник

## ARIES

Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:



OP-ARIKW-11



OP-ARIKW-22



OP-ARIKW-23



OP-ARIKW-13



OP-ARIKW-11	max 20 W	PC	biały/czarny, white/black, белый/черный, білий/ чорний	60 g	5902801442582
OP-ARIKW-22			czarny chrom, black chrome, черный хром, чорний хром	50 g	5902801442810
OP-ARIKW-23			chrom, chrome, хром, хром		5902801441790
OP-ARIKW-13			zloto, gold, золото, золоту		5902801400131





PL Oprawa sufitowa punktowa  
EN Ceiling spot light fixture  
RU Потолочный точечный светильник  
UK Стельовий точковий світильник

## AURORA



OP-AUROKB-10




OP-AUROKS-52




OP-AUROKC-00



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:



MR16



GZ-MR16-0000



OP-AUROKB-10	max 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	biały, white, белый, білий	100 g	5902801238819
OP-AUROKS-52			satyna, satin, сатин, сатин		5902801239731
OP-AUROKC-00			czarny, black, черный, чорний		5902801267895



Decorative fixtures

PL Oprawa sufitowa punktowa  
EN Ceiling spot light fixture  
RU Потолочный точечный светильник  
UK Стельовий точковий світильник

## AURORA



OP-AURKWB-10




OP-AURKWS-52




OP-AURKWC-00



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:



MR16



GZ-MR16-0000



OP-AURKWB-10	max 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	biały, white, белый, білий	130 g	5902801239991
OP-AURKWS-52			satyna, satin, сатин, сатин		5902801240034
OP-AURKWC-00			czarny, black, черный, чорний		5902801267901








PL Oprawa sufitowa punktowa uchylna  
 EN Tilt-down ceiling fixture  
 RU Потолочный точечный светильник с изменением наклона  
 UK Стельовий точковий світильник поворотний


## LINTO




Aksesoria,  
 Accessories,  
 Аксессуары,  
 Аксесуари:



MR16



GZ-MR16-0000



OP-LINTOK-00	max 20 W LED only	PC	czarny, black, черный, чорний	40 g	5902801320170
OP-LINTOK-10			biały, white, белый, білий		5902801320132
OP-LINTOK-52			biały/czarny, white/black, белый/черный, білий/чорний		5902801320484




Decorative fixtures

PL Oprawa sufitowa punktowa  
 EN Ceiling spot light fixture  
 RU Потолочный точечный светильник  
 UK Стельовий точковий світильник


## KERLA




Aksesoria,  
 Accessories,  
 Аксессуары,  
 Аксесуари:



MR16



GZ-MR16-0000



OP-KERLKW-10	max 20 W LED only	PC	biały, white, белый, білий	25 g	5902801320026
OP-KERLKW-00			czarny, black, черный, чорний		5902801320507



PL Oprawa sufitowa punktowa  
 EN Ceiling spot light fixture  
 RU Потолочный точечный светильник  
 UK Стельовий точковий світильник

**ELVA**



OP-ELVAOBB-10	max 20 W	aluminium/szkło, aluminium/glass, алюминий/стекло, алюміній/скло	biały, white, белый, білий	145 g	5902801365997
OP-ELVAOCC-00			czarny, black, черный, чорний		5902801366017
OP-ELVAOBC-11			biały/czarny, white/black, белый/черный, білий/чорний		5902801366215
OP-ELVAOBM-13			biały/złoty, white/gold, белый/золото, білий/золото		5902801366239
OP-ELVAOCM-03			czarny/złoty, black/gold, черный/золото, чорний/золото		5902801366611





PL Oprawa sufitowa punktowa  
EN Ceiling spot light fixture  
RU Потолочный точечный светильник  
UK Стельовий точковий світильник

## ALESSIO

360°



OP-ALSOK-10




OP-ALSOK-52




OP-ALSOK-00



Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:



MR16



GZ-MR16-0000



OP-ALSOK-10	max 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	biały, white, белый, білий	100 g	5902801242250
OP-ALSOK-00			czarny, black, черный, чорний		5902801242618
OP-ALSOK-52			satyna, satin, сатин, сатин		5902801242687



PL Oprawa sufitowa punktowa  
EN Ceiling spot light fixture  
RU Потолочный точечный светильник  
UK Стельовий точковий світильник



## ALESSIO

360°



OP-ALSKW-10




OP-ALSKW-52




OP-ALSKW-00


Aksesoria,  
Accessories,  
Аксессуары,  
Аксесуари:



MR16



GZ-MR16-0000



OP-ALSKW-10	max 50 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	biały, white, белый, білий	130 g	5902801243479
OP-ALSKW-00			czarny, black, черный, чорний		5902801242007
OP-ALSKW-52			satyna, satin, сатин, сатин		5902801243585









PL Oprawa sufitowa punktowa uchylna  
 EN Tilt-down ceiling fixture  
 RU Потолочный точечный светильник с изменением наклона  
 UK Стельовий точковий світильник поворотний

## RUBIO




OP-RUBIOKW1-10




OP-RUBIOKW1-00




Aksesoria,  
Accessories,  
Аксесуары,  
Аксесуари:



MR16



GZ-MR16-0000



OP-RUBIOKW1-10	max 10 W LED only	PC	biały, white, белый, білий	42 g	5902801319655
OP-RUBIOKW1-00			czarny, black, черный, чорний		5902801319600



PL Oprawa sufitowa punktowa uchylna  
 EN Tilt-down ceiling fixture  
 RU Потолочный точечный светильник с изменением наклона  
 UK Стельовий точковий світильник поворотний

## RUBIO




OP-RUBIOKW2-10




OP-RUBIOKW2-00




Aksesoria,  
Accessories,  
Аксесуары,  
Аксесуари:



MR16



GZ-MR16-0000



OP-RUBIOKW2-10	max 10 W LED only	PC	biały, white, белый, білий	84 g	5902801319686
OP-RUBIOKW2-00			czarny, black, черный, чорний		5902801319846





PL Oprawa schodowa LED  
EN Staircase LED fixture  
RU Лестничный светодиодный светильник  
UK Світильник для сходів


LED  
TECHNOLOGY

inside  
←

0,8 W

3  
years  
warranty

## ESCADA



LD-ESOA084-51


0,8 W

● 4000 K

70 lm


inox, inox, инокс, інокс

5902801211119



PL Oprawa schodowa LED  
EN Staircase LED fixture  
RU Лестничный светодиодный светильник  
UK Світильник для сходів

## ESCADA



LD-ESOB084-51


0,8 W

● 4000 K

70 lm

inox, inox, инокс, інокс

5902801210990



LED  
TECHNOLOGY

inside  
←

0,8 W

3  
years  
warranty








PL Oprawa schodowa LED  
EN Staircase LED fixture  
RU Лестничный светодиодный светильник  
UK Світильник для сходів



## ESCADA



LD-ESKA084-51	0,8 W	● 4000 K	70 lm	inox, inox, инокс, інокс	5902801211270								

PL Oprawa schodowa LED  
EN Staircase LED fixture  
RU Лестничный светодиодный светильник  
UK Світильник для сходів


## ESCADA



LD-ESKB084-51	0,8 W	● 4000 K	70 lm	inox, inox, инокс, інокс	5902801211201								

PL Oprawa na wycięgnięciu  
EN Fixture with arm  
RU Светильник типа „дуга”  
UK Світлодіодний світильник на консолі


**KATANI**



Folder	W	lm	4000 K	L mm	Material	Material	Barcode
LD-KAT400-01	8 W	640 lm	● 4000 K	400	chrom, chrome, хром, хром	aluminium + PC, aluminum + PC, алюминий + PC, алюміній + PC,	5902801399077
LD-KAT600-01	12 W	960 lm		600			5902801399299
LD-KAT400-10	8 W	640 lm		400	czarny, black, черный, чорний		5902801399428
LD-KAT600-10	12 W	960 lm		600			5902801399336
LD-KAT400-00	8 W	640 lm		400	biały, white, белый, білий		5902801399695
LD-KAT600-00	12 W	960 lm		600			5902801399664



Decorative fixtures







OPRAWY OGRODOWE I ELEWACYJNE  
GARDEN AND WALL FIXTURES  
САДОВЫЕ И ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
САДОВІ ТА ФАСАДНІ СВІТИЛЬНИКИ

PL Oprawa elewacyjna  
EN Facade fixture  
RU Фасадный светильник  
UK Фасадний світильник


**MILAN**




OS-MILA00A-00



OS-MILA00U-00



OS-MILA00A-00



OS-MILA00U-00

OS-MILA00A-00	max 20 W	stal nierdzewna + PC, stainless steel + PC, нержавеющая сталь + ПК, нержавіюча сталь + PC	inox, inox, інокс, інокс	502 g	5901867199218
OS-MILA00U-00				358 g	5901867199195



Decorative fixtures

PL Oprawa ogrodowa  
EN Garden luminaire  
RU Садовый светильник  
UK Садовий світильник


**MILAN**




OS-MILA45P-00



OS-MILA10P-00



OS-MILA45P-00



OS-MILA10P-00

OS-MILA10P-00	max 20 W	stal nierdzewna + PC, stainless steel + PC, нержавеющая сталь + ПК, нержавіюча сталь + PC	inox, inox, інокс, інокс	876 g	5901867199256
OS-MILA45P-00				463 g	5901867199232






PL Oprawa ogrodowa  
EN Garden luminaire  
RU Садовый светильник  
UK Садовий світильник

## CORTA

Decorative fixtures



OS-COR0UA-30		max 25 W	aluminium + PC, aluminum + PC, алюминий + PC, алюміній + PC,	444 g	5902801288951
OS-CORDUA-30		2 x max 25 W		700 g	5902801289002
OS-CORP40-30		max 25 W		711 g	5902801288944
OS-CORP40G-30				711 g	5902801227417
OS-CORP36G-30		-		630 g	5902801336973
OS-CORP80-30		max 25 W		1307 g	5902801289088
OS-CORP80G-30				1307 g	5902801309113





**KERTA**

Decorative fixtures




OS-KERTOUA-30




OS-KERTP40-30




OS-KERTP80-30



OS-KERTOUA-30



OS-KERTP40-30



OS-KERTP80-30

OS-KERTOUA-30	max 12 W	aluminium + PC, aluminum + PC, алюминий + PC, алюміній + PC,	690 g	5902801227325
OS-KERTP40-30			700 g	5902801227455
OS-KERTP80-30			1350 g	5902801227493











# KEMI

Decorative fixtures




OS-KEMIOUA-30

OS-KEMIP40-30

OS-KEMIP80-30

OS-KEMIP40G-30



OS-KEMIOUA-30

OS-KEMIP40-30

OS-KEMIP80-30

OS-KEMIP40G-30

OS-KEMIOUA-30	max 15 W	stal nierdzewna + PC, stainless steel + PC, нержавеющей сталь + ПК, нержавіюча сталь + PC	780 g	5902801336225	
OS-KEMIP40-30				1120 g	5902801336102
OS-KEMIP80-30				1370 g	5902801336294
OS-KEMIP40G-30*				1820 g	5902801336003







PL Oprawa ogrodowa  
EN Garden fitting  
RU Садовый светильник  
UK Садовий світильник

**MEDIO**

Decorative fixtures




OS-MED0AU-30


OS-MED0AUP-30

OS-MEDP50-30


OS-MEDP50P-30




OS-MED0AU-30



OS-MED0AUP-30



OS-MEDP50-30



OS-MEDP50P-30

Icon: Folder	Icon: Wattage	Icon: Cubes	Icon: Weight	Icon: Barcode
OS-MED0AU-30	MAX 15 W	aluminium + PC, aluminum + PC, алюминий + PC, алюміній + PC,	670 g	5902801337475
OS-MED0AUP-30*			720 g	5902801337406
OS-MEDP50-30			1100 g	5902801363566
OS-MEDP50P-30*			1150g	5902801363542











PL Oprawa ogrodowa  
EN Garden luminaire  
RU Садовый светильник  
UK Садовий світильник

**LARGO**



Decorative fixtures



OS-LARG0UA-30


OS-LARGP40-30

OS-LARGP40G-30


OS-LARGP40P-30

OS-LARGP36G-30


OS-LARGP80-30




OS-LARG0UA-30



OS-LARGP40-30



OS-LARGP40G-30  
OS-LARGP40P-30  
OS-LARGP36G-30



OS-LARGP80-30

Folder	W	IP	Material	Socket	Weight	Barcode
OS-LARG0UA-30	max 15 W	44	aluminium + PC, aluminum + PC, алюминий + PC, алюминій + PC,	-	450 g	5902801335259
OS-LARGP40-30					820 g	5902801335686
OS-LARGP80-30					1120 g	5902801335990
OS-LARGP40G-30	-	54		schuko x4	990 g	5902801336232
OS-LARGP36G-30	-	54			830 g	5902801337055
OS-LARGP40P-30*	max 15 W	44		-	-	1005 g





PL Oprawa ogrodowa  
EN Garden fitting  
RU Садовый светильник  
UK Садовий світильник

## TORO

Decorative fixtures




OS-TOR0AU-00




OS-TORP50-00




OS-TORP80-00



OS-TOR0AU-00



OS-TORP50-00



OS-TORP80-00

OS-TOR0AU-00	max 15 W	aluminium + PC, aluminum + PC, алюминий + PC, алюміній + PC,	czarny, black, черный, чорний	540 g	5902801337048
OS-TORP50-00				700 g	5902801337000
OS-TORP80-00				870 g	5902801337116





PL Oprawa ogrodowa  
EN Garden luminaire  
RU Садовый светильник  
UK Садовий світильник


LUSTINO




OS-USTI0UD-30

OS-USTIP40-30


OS-USTIP80-30



OS-USTI0UD-30



OS-USTIP40-30



OS-USTIP80-30

Decorative fixtures



OS-USTI0UD-30	max 20 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801335327
OS-USTIP40-30			5902801335273
OS-USTIP80-30			5902801335396





PL Oprawa ogrodowa  
EN Garden fitting  
RU Садовый светильник  
UK Садовий світильник

**GRANDE**



OS-GRA0DA-00



OS-GRA0UA-00




OS-GRA00P-00




OS-GRA31P-00


Decorative fixtures




OS-GRA0DA-00



OS-GRA0UA-00



OS-GRA00P-00



OS-GRA31P-00

OS-GRA0DA-00	max 60 W	aluminium + PC, aluminum + PC, алюминий + PC,	czarny, black, черный, чорний	627 g	5901867199133
OS-GRA0UA-00				1020 g	5901867199119
OS-GRA00P-00				627 g	5901867199157
OS-GRA31P-00				540 g	5902801337390










# MARINA



Decorative fixtures



OS-MARINADA-00 OS-MARINAUA-00 OS-MARINAH-00 OS-MARINAP-00 OS-TMG30CM-00 OS-MARINAP3-00

Model	Power	Material	Color	Weight	Barcode
OS-MARINAP3-00	max 20 W	aluminium + PC, aluminum + PC, алюминий + PC, алюминій + PC,	czarny, black, черный, чорний	750 g	5902801205804
OS-MARINADA-00					5902801205583
OS-MARINAUA-00					5902801205637
OS-MARINAP-00					5902801205798
OS-TMG30CM-00	-	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній		200 g	5902801224645
OS-MARINAH-00	max 20 W	aluminium + szkło, aluminium + glass, алюминий + стекло, алюминій + скло		750 g	5902801205743








PL Oprawa elewacyjna  
EN Facade fixture  
RU Фасадный светильник  
UK Фасадний світильник

## TOSKANA



Black

Grey



OS-TOSODA-00	max 60 W	aluminium + PC, aluminum + PC, алюминий + PC, алюминій + PC,	czarny, black, черный, чорний	627 g	5901867199171
OS-TOSODA-80			szary, grey, серый, сірий		5902801456718




PL Oprawa elewacyjna  
EN Facade fixture  
RU Фасадный светильник  
UK Фасадний світильник

## ASTRIT



Black

Grey



OS-ASTRITE27-20	max 14 W	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	czarny, black, черный, чорний	450 g	5901867190826
OS-ASTRITE27-80			szary, grey, серый, сірий		5901867190802










PL Oprawa elewacyjna  
EN Facade fixture  
RU Фасадный светильник  
UK Фасадний світильник

## ESO



Inox

Black



Zestaw liter i cyfr w komplecie.  
Set of letters and numbers included.  
Набор букв и цифр включен.  
Набір букв і цифр включений.



OS-ESOE2711-80	max 11 W	PC	inox, inox, инокс, інокс	600 g	5902801227363
OS-ESOE2711-20			czarny, black, черный, чорний		5902801227318



PL Oprawa elewacyjna  
EN Facade fixture  
RU Фасадный светильник  
UK Фасадний світильник


## VENTANA




OS-VENTANAH-00



OS-VENTANAUA-00



OS-VENTANAH-00



OS-VENTANAUA-00



OS-VENTANAH-00	max 20 W	aluminium + szkło, aluminium + glass, алюминий + стекло, алюміній + скло	czarny, black, черный, чорний	1312g	5902801225055
OS-VENTANAUA-00				1140g	5902801282423




A glowing cylindrical light fixture is mounted on a wall. The fixture has a white, illuminated body with three horizontal brushed metal bands. The text "5A" is printed in a bold, black, sans-serif font on the upper half of the cylinder. The wall is made of light-colored, textured tiles.

**5A**



PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling fitting  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

## LENTO




OS-LEN100OKG-30	MAX. 35 W	aluminium + PC, aluminum + PC, алюминий + PC, алюміній + PC,	czarny, black, черный, чорний	440 g	5902801337383



PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling fitting  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

## LENTO




OS-LEN100KKG-30	MAX. 35 W	aluminium + PC, aluminum + PC, алюминий + PC, алюміній + PC,	czarny, black, черный, чорний	500 g	5902801337499



PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling fitting  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

RIVEN




OS-RIV102KKG-30	MAX 35 W	aluminium + PC, aluminum + PC, алюминий + PC, алюміній + PC,	czarny, black, черный, чорний	380 g	5902801337468



PL Oprawa sufitowa  
EN Ceiling fitting  
RU Потолочный светильник  
UK Стельовий світильник

RIVEN



OS-RIV102OKG-30	MAX 35 W	aluminium + PC, aluminum + PC, алюминий + PC, алюміній + PC,	czarny, black, черный, чорний	400 g	5902801337451



Decorative fixtures



PL Oprawa elewacyjna  
EN Facade fixture  
RU Фасадный светильник  
UK Фасадний світильник


VALLA

LED  
EcoMocul




8-12 W

3 years  
warranty



LD-VALLA8W-40



LD-VALLA12W-40



LD-VALLA8W-40	8 W	aluminium + szkło, aluminium + glass, алюминий + стекло, алюміній + скло	czarny, black, черный, чорний	359 g	5902801205613
LD-VALLA12W-40	12 W			555 g	5902801203299




Decorative fixtures



PL Oprawa elewacyjna  
EN Facade fixture  
RU Фасадный светильник  
UK Фасадний світильник



## MISSOURI




LD-MISS7WOC-NB	7 W	540 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	czarny, black, черный, чорний	600 g	5902801239434
LD-MISS7WOS-NB				szary, grey, серый, сірий		5902801316821




Decorative fixtures

PL Oprawa elewacyjna  
EN Facade fixture  
RU Фасадный светильник  
UK Фасадний світильник

## MISSOURI



LD-MISS7WKC-NB	7 W	540 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	czarny, black, черный, чорний	600 g	5902801239441
LD-MISS7WKS-NB				szary, grey, серый, сірий		5902801316807







PL Oprawa elewacyjna  
EN Facade fixture  
RU Фасадный светильник  
UK Фасадний світильник



## CANTI



Decorative fixtures




LD-CANTI12WOK-40	12 W	1000 lm	PC	czarny, black, черный, чорний	510 g	5902801319648						

PL Oprawa elewacyjna  
EN Facade fixture  
RU Фасадный светильник  
UK Фасадний світильник



## CANTI



LD-CANTI12WKW-40	12 W	1000 lm	PC	czarny, black, черный, чорний	600 g	5902801320583						




PL Oprawa elewacyjna  
EN Facade fixture  
RU Фасадный светильник  
UK Фасадний світильник

## PARIS



White

Black



LED

inside

10 W

3 years warranty



LD-PAR10W40BC-00	10 W	PC	biały, white, белый, білий	450 g	5902801234262
LD-PAR10W40BC-10			czarny, black, черный, чорний		5902801226106




PL Oprawa elewacyjna  
EN Facade fixture  
RU Фасадный светильник  
UK Фасадний світильник

## PARIS



White

Black



LED

inside

10 W

motion sensor

3 years warranty

LD-PAR10W40-00	10 W	PC	biały, white, белый, білий	450 g	5902801282065
LD-PAR10W40-10			czarny, black, черный, чорний		5902801282072










PL Oprawa elewacyjna  
EN Facade fixture  
RU Фасадный светильник  
UK Фасадний світильник



## NESSA



Grey  
Black



INFO



LD-NESSAGU10J-80	max 50 W	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass, сплав алюминия + закаленное стекло, алюминій + гартоване скло	szary, grey, серый, сірий	jednokierunkowa, unidirectional, односторонний	850 g	5901867122230
LD-NESSAGU10J-20			czarny, black, черный, чорний			5901867122254



Decorative fixtures




PL Oprawa elewacyjna  
EN Facade fixture  
RU Фасадный светильник  
UK Фасадний світильник



## NESSA



Grey  
Black



INFO



LD-NESSAGU10D-80	max 2 x 50 W	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass, сплав алюминия + закаленное стекло, алюминій + гартоване скло	szary, grey, серый, сірий	dwukierunkowa, bidirectional, двусторонний	1100 g	5901867122193
LD-NESSAGU10D-20			czarny, black, черный, чорний			5901867122216





PL Oprawa elewacyjna  
EN Facade fixture  
RU Фасадный светильник  
UK Фасадний світильник




## SILVA



Grey

Black



INFO



LD-SILVAGU10J-80	max 50 W	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass, сплав алюминия + закаленное стекло, алюміній + гартоване скло	szary, grey, серый, сірий	jednokierunkowa, unidirectional, однаправленный, односторонний	800 g	5901867122117
LD-SILVAGU10J-20			czarny, black, черный, чорний			5901867122131




PL Oprawa elewacyjna  
EN Facade fixture  
RU Фасадный светильник  
UK Фасадний світильник

## SILVA



Grey

Black



INFO



LD-SILVAGU10D-80	max 2 x 50 W	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass, сплав алюминия + закаленное стекло, алюміній + гартоване скло	szary, grey, серый, сірий	dwukierunkowa, bidirectional, двунаправленный, двосторонний	1100 g	5901867122155
LD-SILVAGU10D-20			czarny, black, черный, чорний			5901867122179









PL Oprawa elewacyjna  
EN Facade fixture  
RU Фасадный светильник  
UK Фасадний світильник




## TIAGO



Inox

Black



LD-TIAGOGU10J-20KW	max 35 W	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass, алюминия + закаленное стекло, алюміній + гартоване скло	czarny, black, черный, чорний	275 g	5902801211102
LD-TIAGOGU10J-01KW			inox, inox, инокс, інокс		5902801203305



Decorative fixtures



PL Oprawa elewacyjna  
EN Facade fixture  
RU Фасадный светильник  
UK Фасадний світильник




## TIAGO



Inox

Black



LD-TIAGOGU10D-20KW	2 x max 35 W	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass, сплав алюминия + закаленное стекло, алюміній + гартоване скло	czarny, black, черный, чорний	668 g	5902801212352
LD-TIAGOGU10D-01KW			inox, inox, инокс, інокс		5902801203329









PL Oprawa elewacyjna  
EN Facade fixture  
RU Фасадный светильник  
UK Фасадний світильник




## TIAGO



Black

Inox



INFO



LD-TIAGOGU10J-20	1 x max 35 W	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass, сплав алюминия + закаленное стекло, алюминій + гартоване скло	czarny, black, черный, чорний	jednokierunkowa, unidirectional, однонаправленный, односторонній	300 g	5901867162144
LD-TIAGOGU10J-01			inox, inox, инокс, інокс			5902801255984



Decorative fixtures



PL Oprawa elewacyjna  
EN Facade fixture  
RU Фасадный светильник  
UK Фасадний світильник




## TIAGO



Black

Inox



INFO



LD-TIAGOGU10D-20	2 x max 35 W	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass, сплав алюминия + закаленное стекло, алюміній + гартоване скло	czarny, black, черный, чорний	dwukierunkowa, bidirectional, двунаправленный, двосторонній	470 g	5901867162151
LD-TIAGOGU10D-01			inox, inox, инокс, інокс			5902801256042



PL Oprawa elewacyjna  
EN Facade fixture  
RU Фасадный светильник  
UK Фасадний світильник


## BALEO




LD-BALE27-00



LD-BALGU10-0S



LD-BALGU10-0S



LD-BALE27-00



INFO



LD-BALGU10-0S	1 x max 10 W	GU10	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass, сплав алюминия + закаленное стекло, алюміній + гартоване скло	szary, grey, серый, сірий	jednokierunkowa, unidirectional, однонаправленный, односторонний	300 g	5901867136879
LD-BALE27-00	1 x max 40 W	E27				600 g	5901867136916



PL Oprawa elewacyjna  
EN Facade fixture  
RU Фасадный светильник  
UK Фасадний світильник


## BALEO




LD-BA2E27-00



LD-BA2GU10-0M



LD-BA2E27-00



LD-BA2GU10-0M



INFO



LD-BA2E27-00	2 x max 40 W	E27	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass, сплав алюминия + закаленное стекло, алюміній + гартоване скло	szary, grey, серый, сірий	dwukierunkowa, bidirectional, двунаправленный, двосторонний	900 g	5901867136930
LD-BA2GU10-0M	2 x max 10 W	GU10				400 g	5901867136893







PL Oprawa ogrodowa  
EN Festoon Harness  
RU Садовая гирлянда  
UK Садова гірлянда

## GIRLANDA



E27



Decorative fixtures




AE-GR610-10	max. 10 x 10 W	max 15	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	czarny, black, черный, чорний	1812 g	5902801281242
-------------	----------------	--------	--	-------------------------------	--------	---------------





PL Oprawa ogrodowa  
EN Festoon Harness  
RU Садовая гирлянда  
UK Садова гірлянда

**GIRLANDA**



AE-GIR10-10	max. 10 x 10 W	max 15	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	czarny, black, черный, чорний	1360 g	5902801337017



Decorative fixtures






## DIEGO

360°



Black

Grey




OS-DIEGOGU10-20	max 35 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	czarny, black, черный, чорний	330 g	5901867185716
OS-DIEGOGU10-80			szary, grey, серый, сірий		5902801256493





PL Oprawa ogrodowa  
 EN Garden luminaire  
 RU Садовый светильник  
 UK Садовий світильник

## MARMO



Product Code	Power (W)	Material	Dimensions (D x H mm)	Weight (g)	Barcode
OS-MARMO25-00	max 35 W	PE	ø250 x 230	812 g	5902801211294
OS-MARMO28-00			ø280 x 250	950 g	5902801224706
OS-MARMO38-00			ø380 x 350	1700 g	5902801224683



Decorative fixtures






PL Oprawa ogrodowa  
EN Garden luminaire  
RU Садовый светильник  
UK Садовий світильник

**GRAZIE**



Black

Inox



Decorative fixtures

OS-GRAZIEGU10-20	max 20 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	czarny, black, черный, чорний	5902801335181
OS-GRAZIEGU10-01			inox, inox, инокс, інокс	5902801335419



PL Oprawa dogruntowa  
EN In-ground light fixture  
RU Тротуарно-наездной светильник  
UK Ґрунтовий світильник


## ALFA




ON-ALFAOGU10-06



ON-ALFAKGU10-06



ON-ALFAOGU10-06



ON-ALFAKGU10-06



ON-ALFAOGU10-06	max 50 W	pierścień - stal nierdzewna, korpus - aluminium, puszka montażowa - PC, ring - stainless steel, body - aluminum, assembly box - PC, кольцо - нержавеющей сталь, корпус - алюминий, монтажная чашка - поликарбонат, кільце - нержавіюча сталь, корпус - алюміній, кріпильна коробка - PC	500 g	5901867109934
ON-ALFAKGU10-06			700 g	5901867109958



PL Oprawa wbudowana podłogowa  
EN Recessed floor light fixture  
RU Напольный встраиваемый светильник  
UK Ґрунтовий світильник


## ALFA MINI




ON-ALFAOGU10-06



ON-ALFAKGU10-06



ON-ALFAOGU10-06



ON-ALFAKGU10-06



ON-ALFAOGU10-06-MINI	max 10 W	pierścień - stal nierdzewna; obudowa - aluminium, ring - stainless steel; enclosure - aluminium, кольцо - нержавеющей сталь; корпус - алюминий, кільце - нержавіюча сталь; корпус - алюміній	370 g	5901867119889
ON-ALFAKGU10-06-MINI				5901867119896



PL Oprawa dogruntowa  
EN In-ground light fixture  
RU Тротуарно-наездной светильник  
UK Ґрунтовий світильник


## BETA





ON-BETAOGU10RK-06



ON-BETAKGU10RK-06



ON-BETAOGU10RK-06



ON-BETAKGU10RK-06



ON-BETAOGU10RK-06	max 50 W	pierścień - stal nierdzewna, korpus - aluminium, puszka montażowa - PC, ring - stainless steel, body - aluminum, assembly box - PC, кольцо - нержавеющей сталь, корпус - алюминий, монтажная чашка - поликарбонат, кільце - нержавіюча сталь, корпус - алюміній, крипильна коробка - PC	1070 g	5902801335341
ON-BETAKGU10RK-06			1210 g	5902801335488



PL Pokrywka jednokierunkowa i dwukierunkowa do oprawy dogruntowej  
EN Unidirectional & bidirectional diffuser shroud for in-ground light fixtures  
RU Крышка однонаправленная и двунаправленная для наездного светильника  
UK Одностороння і двостороння кришка для тротуарного світильника

## ALFA-O



ON-ALFAO-C1W



ON-ALFAO-C2W



INFO



ON-ALFAO-C1W	ON-ALFAOGU10-06	pokrywka jednokierunkowa, unidirectional diffuser shroud, однаправленная крышка дифузор односторонний	stal nierdzewna, stainless steel, нержавеющая сталь, нержавіюча сталь	5901867122360
ON-ALFAO-C2W	ON-ALFAKGU10-06			pokrywka dwukierunkowa, bidirectional diffuser shroud, двунаправленная крышка, дифузор двосторонний










LAMPKI  
DESK LAMPS  
НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ  
ЛАМПИ НАСТІЛЬНІ

PL Lampka biurkowa LED  
EN Desktop LED lamp  
RU Настольная светодиодная лампа  
UK Настільна світлодіодна лампа

## GALACTIC LED



LED  
technology



DIMMABLE



RGB




LB-GAL3WRU-10	3 W	120 lm	● 4000 K	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	314 g	5902801010392
---------------	-----	--------	----------	--	----------------------------	-------	---------------



PL Lampka biurkowa LED  
EN Desktop LED lamp  
RU Настольная светодиодная лампа  
UK Настільна світлодіодна лампа

## GALACTIC LED



LED  
technology



DIMMABLE



RGB



LB-GAL5WRU-10	5 W	240 lm	● 4000 K	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	554 g	5902801010408
---------------	-----	--------	----------	--	----------------------------	-------	---------------



Decorative fixtures


PL Lampka biurkowa LED  
EN Desktop LED lamp  
RU Настольная светодиодная лампа  
UK Настільна світлодіодна лампа

## HALLEY



White

Black



LED  
LEDNOLC000...




Decorative fixtures

LB-HAL8W-00-DEC	8 W	500 lm	● 4000 K	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	1660 g	5902801345432
LB-HAL8W-10-DEC					czarny, black, черный, чорний		5902801345487



PL Lampka biurkowa LED  
EN Desktop LED lamp  
RU Настольная светодиодная лампа  
UK Настільна світлодіодна лампа

## FROGY



LED  
LEDNOLC000...



LB-FRO5W-00-DEC	5 W	300 lm	● 4000 K	ABS	biały, white, белый, білий	520 g	5902801301650








PL Lampka biurkowa LED  
EN Desktop LED lamp  
RU Настольная светодиодная лампа  
UK Настільна світлодіодна лампа



## FLOWER

360°



Decorative fixtures

LB-FLOW4W-06-DEC	4 W	240 lm	4000 K	ABS	biały/czarny, white/black, белый/черный, білий/чорний	740 g	5902801301261



PL Lampka biurkowa LED  
EN Desktop LED lamp  
RU Настольная светодиодная лампа  
UK Настільна світлодіодна лампа


## HIKARI

360°




White

Black



LB-HIK6WCCT-00	6 W	400 lm	PC	biały, white, белый, білий	520 g	5902801228360
LB-HIK6WCCT-10				czarny, black, черный, чорний		5902801228100



LED



TRI-COLOR

PL Lampka biurkowa LED  
 EN Desktop LED lamp  
 RU Настольная светодиодная лампа  
 UK Настільна світлодіодна лампа



## IZUKA

360°



White

Black



LB-IZK6WCCT-00	6 W	400 lm	PC	biały, white, белый, білий	520 g	5902801226960
LB-IZK6WCCT-10				czarny, black, черный, чорний		5902801226120



Decorative fixtures





PL Lampka biurkowa LED  
EN Desktop LED lamp  
RU Настольная светодиодная лампа  
UK Настільна світлодіодна лампа



## GALACTIC LED



Decorative fixtures

LB-GAL5WMO-10	5 W	240 lm	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	732 g	5902801010514



PL Lampka biurkowa LED  
EN Desktop LED lamp  
RU Настольная светодиодная лампа  
UK Настільна світлодіодна лампа




## LINEAR



White

Black



LB-LIN7W-00-DEC	7 W	420 lm	● 2700 K	ABS	biały, white, белый, білий	750 g	5902801345524
LB-LIN7W-10-DEC			● 4500 K		czarny, black, черный, чорний		5902801346064





PL Lampka biurkowa LED  
 EN Desktop LED lamp  
 RU Настольная светодиодная лампа  
 UK Настільна світлодіодна лампа




**GALE**



White

Black



Decorative fixtures

LB-GAL8W-00-DEC	8 W	550 lm	4000 K	ABS	biały, white, белый, білий	785 g	5902801346125
LB-GAL8W-10-DEC					czarny, black, черный, чорний		5902801346156






PL Lampka biurkowa LED  
 EN Desktop LED lamp  
 RU Настольная светодиодная лампа  
 UK Настільна світлодіодна лампа

# TRITTON



White

Black



LED  
LIGHTING



FOUR - CO LOR



LB-TRIT6W-00-DEC	6 W	340 lm	● 2700 K	aluminium + ABS, aluminium + ABS, алюминий + ABS, алюміній + ABS	biały, white, белый, білий	800 g	5902801346484
LB-TRIT6W-10-DEC			● 3000 K		czarny, black, черный, чорний		5902801346415



Decorative fixtures




PL Lampka biurkowa LED  
EN Desktop LED lamp  
RU Настольная светодиодная лампа  
UK Настільна світлодіодна лампа

## BRESSI



Gold  
Balck

Grey



LED

inside

wireless  
charging

dimmable

Decorative fixtures

LB-BRE8W-11-DEC	8 W	450 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li>3000 K</li> <li>4000 K</li> <li>6400 K</li> </ul>	aluminium + ABS, aluminium + ABS, алюминий + ABS, алюміній + ABS	czarny/złoty, black/gold, черный/золото, черный/золото	750 g	5902801346736
LB-BRE8W-15-DEC					szary, grey, серый, сірий		5902801346750



PL Lampka biurkowa LED  
EN Desktop LED lamp  
RU Настольная светодиодная лампа  
UK Настільна світлодіодна лампа

## HELIN




Blue

Pink

Grey

White



LED

inside


LB-HEL6W-25-DEC	6 W	350 lm	4000 K	ABS	niebieski, blue, синий, синій	800 g	5902801346507
LB-HEL6W-20-DEC					różowy, pink, розовый, рожевий		5902801346651
LB-HEL6W-15-DEC					szary, grey, серый, сірий		5902801308505
LB-HEL6W-00-DEC					biały, white, белый, білий		5902801346699






PL Lampka biurkowa LED  
EN Desktop LED lamp  
RU Настольная светодиодная лампа  
UK Настільна світлодіодна лампа

## LONEOS



LED  
TECHNOLOGY



Decorative fixtures

LB-LON12W-10-DEC	12 W	700 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: orange;">●</span> 3000 K</li> <li><span style="color: grey;">●</span> 4000 K</li> <li><span style="color: blue;">●</span> 6000 K</li> </ul>	ABS	czarny, black, черный, чорний	875 g	5902801346323



PL Lampka biurkowa LED  
EN Desktop LED lamp  
RU Настольная светодиодная лампа  
UK Настільна світлодіодна лампа

**NEW**

LED  
TECHNOLOGY



## MONUM




LB-MON3W-02-DEC



LB-MON3W-40-DEC



LB-MON3W-41-DEC



LB-MON3W-40-DEC	3 W	200 lm	<span style="color: orange;">●</span> 3000 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	złoto szczotkowane, brushed gold, шлифованное золото, шліфоване золото	400 g	5902801379253
LB-MON3W-02-DEC					inox, inox, иннок, інокс		5902801379260
LB-MON3W-41-DEC					miedzь szczotkowana, brushed cooper, щоткована медь, ліфована мідь		5902801379345








PL Lampka biurkowa LED  
EN Desktop LED lamp  
RU Настольная светодиодная лампа  
UK Настільна світлодіодна лампа

## ARCHITECTO



White

Black



LB-ARCH8W-00	8 W	600 lm	● 4000 K	ABS	biały, white, белый, білий	650 g	5902801357749
LB-ARCH8W-10					czarny, black, черный, чорний		5902801357756



PL Lampka biurkowa LED  
EN Desktop LED lamp  
RU Настольная светодиодная лампа  
UK Настільна світлодіодна лампа

## VENETO



White

Black

**NEW**



LB-VEN20WO-00	max 20 W	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	biały, white, белый, білий	825 g	5902801442568
LB-VEN20W-10			czarny, black, черный, чорний		5902801403392




Decorative fixtures

PL Lampa podłogowa  
EN Floor lamp  
RU Торшер  
UK Підлогова лампа

# VASALIA



Decorative fixtures



LP-VAS8W-10-DEC	8 W	450 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: orange;">●</span> 2700 K</li> <li><span style="color: grey;">●</span> 4500 K</li> <li><span style="color: blue;">●</span> 6500 K</li> </ul>	ABS	czarny, black, черный, чорний	2250 g	5902801346774
-----------------	-----	--------	--	-----	-------------------------------	--------	---------------







PL Lampa podłogowa  
EN Floor lamp  
RU Торшер  
UK Підлогова лампа

**YORK**





Decorative fixtures



White

Black



LP-YORK10W-00-DEC	10 W	900 lm	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: orange;">●</span> 3000 K</li> <li><span style="color: grey;">●</span> 4500 K</li> <li><span style="color: blue;">●</span> 6000 K</li> </ul>	ABS + metal, ABS + metal, ABS + металл, ABS + металл	biały, white, белый, білий	2670 g	5902801301551
LP-YORK10W-10-DEC			czarny, black, черный, чорний	5902801301834			







## BENFICA 2




Decorative fixtures



White

Grey

Black



LP-BENFICA2-10	E27 - max 60 W E14 - max 40 W	tworzywo + metal, plastic + metal, пластик + металл, пластик + метал	czarny, black, черный, чорний	3000 g	5902801297809
LP-BENFICA2-80			szary, grey, серый, сірий		5908231398123
LP-BENFICA2-00			biały, white, белый, білий		5902801298233




**VENETO**

**NEW**



White

Black



Decorative fixtures



LP-VEN20WO-00	3 x max 20 W	tworzywo + metal, plastic + metal, пластик + металл, пластик + метал	biały, white, белый, білий	3744 g	5902801442971
LP-VEN20W-10			czarny, black, черный, чорний		5902801403491









SYSTEMY SZYNOWE  
TRACK SYSTEMS  
ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ  
ТРЕКОВІ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ



Systemy szynowe 1 fazowe	
1-phase rail systems	
1-фазовые трековые системы	
1-фазові трекові системи .....	317

Reflektory LED	
Spot lights LED	
Трековые светильники	
Трекові світильники .....	318

Aksesoria	
Accessories	
Аксессуары	
Аksesуари .....	322

Szynoprzewody	
Track systems	
Шинопровод	
Шинопровід.....	322

Systemy szynowe 3 fazowe	
3-phase rail systems	
3-фазовые трековые системы	
3-фазові трекові системи.....	325

Reflektory LED	
Spot lights LED	
Трековые светильники	
Трекові світильники .....	326

Szynoprzewody	
Track systems	
Шинопровод	
Шинопровід.....	338

Aksesoria	
Accessories	
Аксессуары	
Аksesуари .....	345



SYSTEMY SZYNOWE 1 FAZOWE  
1-PHASE RAIL SYSTEMS  
1-ФАЗОВЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ  
1-ФАЗОВІ ТРЕКОВІ СИСТЕМИ

PL Reflektor do szynoprzewodu 1-fazowego  
EN Track light for 1-phase rail  
RU Светильник трековый 1-фазовый  
UK Світильник трековий 1-фазовий

## ORIO



White

Black

XLT-ORI-GU10-00	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	230 g	5902801391217
XLT-ORI-GU10-10		czarny, black, черный, чорний			5902801391231




PL Zestaw opraw  
EN Fixture kit  
RU Комплект светильников  
UK Набір світильників

## TRAX BIS



White

Black



XLT-Z3OP20SZ1B-10	max 20 W	czarny, black, черный, чорний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	1280 g	5902801345340
XLT-Z3OP20SZ1B-00		biały, white, белый, білий			5902801345357






PL Reflektor do szynoprzewodu 1-fazowego  
EN Track light for 1-phase rail  
RU Светильник трековый 1-фазовый  
UK Світильник трековий 1-фазовий

**ADO**



White

Black



XLT-ADOGU10-00	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	230 g	5902801336508
XLT-ADOGU10-10		czarny, black, черный, чорний			5902801336348




PL Reflektor do szynoprzewodu 1-fazowego  
EN Track light for 1-phase rail  
RU Светильник трековый 1-фазовый  
UK Світильник трековий 1-фазовий

**ETNA**



White

Black



XLT-ETNAES111-00	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	230 g	5902801336409
XLT-ETNAES111-10		czarny, black, черный, чорний			5902801336577




PL Reflektor do szynoprzewodu 1-fazowego

EN Track light for 1-phase rail

RU Светильник трековый 1-фазовый


UK Світильник трековий 1-фазовий

## LIMA



White

Black



XLT-LMAGU10KB-NB	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	290 g	5902801383144
XLT-LMAGU10KC-NB		czarny, black, черный, чорний			5902801383182




PL Reflektor do szynoprzewodu 1-fazowego

EN Track light for 1-phase rail

RU Светильник трековый 1-фазовый


UK Світильник трековий 1-фазовий

## LIMA



White

Black



XLT-LMAGU10OB-NB	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	230 g	5902801382765
XLT-LMAGU10OC-NB		czarny, black, черный, чорний			5902801383106




PL Reflektor do szynoprzewodu 1-fazowego  
EN Track light for 1-phase rail  
RU Светильник трековый 1-фазовый  
UK Світильник трековий 1-фазовий

**GROSSO**




White

Black




XLT-GRSGU10KB-NB	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	380 g	5902801383212
XLT-GRSGU10KC-NB		czarny, black, черный, чорний			5902801383236




PL Reflektor do szynoprzewodu 1-fazowego  
EN Track light for 1-phase rail  
RU Светильник трековый 1-фазовый  
UK Світильник трековий 1-фазовий

**GROSSO**




White

Black



XLT-GRSGU10OB-NB	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	450 g	5902801383274
XLT-GRSGU10OC-NB		czarny, black, черный, чорний			5902801383298



PL Szynoprzewód 1-fazowy  
EN 1-phase track  
RU 1-фазовый шинопровод  
UK 1-фазовий шинопровід



XLT-1FAC67-10	2 m	czarny, black, черный, чорний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	700 g	5902801320323
XLT-1FAC21A-10	1 m			350 g	5902801320842
XLT-1FAC66-00	2 m	biały, white, белый, білий		700 g	5902801320569
XLT-1FAC13A-00	1 m			350 g	5902801320828



XLT-1FAC24A-10



XLT-1FAC34-10



XLT-1FAC79-10



XLT-1FAC69-10



XLT-1FAC71-10

XLT-1FAC24A-10	40 g	5902801321498
XLT-1FAC34-10	60 g	5902801321511
XLT-1FAC79-10	60 g	5902801321344
XLT-1FAC69-10	60 g	5902801321337
XLT-1FAC71-10	40 g	5902801321399
XLT-1FAC19-00	40 g	5902801321597
XLT-1FAC33-00	60 g	5902801321481
XLT-1FAC78-00	60 g	5902801321504
XLT-1FAC68-00	60 g	5902801321405
XLT-1FAC70-00	40 g	5902801321375












SYSTEMY SZYNOWE 3 FAZOWE  
3-PHASE RAIL SYSTEMS  
3-ФАЗОВЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ  
3-ФАЗОВІ ТРЕКОВІ СИСТЕМИ

PL Reflektor do szynoprzewodu 3-fazowego  
 EN Track light for 3-phase rail  
 RU Светильник трековый 3-фазовый  
 UK Світильник трековий 3-фазовий


LIMA



White  
 Black



XLD-LMAGU10OB-NB	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	230 g	5902801322280
XLD-LMAGU10OC-NB		czarny, black, черный, чорний			5902801322419




PL Reflektor do szynoprzewodu 3-fazowego  
 EN Track light for 3-phase rail  
 RU Светильник трековый 3-фазовый  
 UK Світильник трековий 3-фазовий

LIMA



White  
 Black



XLD-LMAGU10KB-NB	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	340 g	5902801322501
XLD-LMAGU10KC-NB		czarny, black, черный, чорний			5902801322150









PL Reflektor do szynoprzewodu 3-fazowego  
 EN Track light for 3-phase rail  
 RU Светильник трековый 3-фазовый  
 UK Світильник трековий 3-фазовий

**GROSSO**




White

Black



XLD-GRSGU10OB-NB	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	430 g	5902801356469
XLD-GRSGU10OC-NB		czarny, black, черный, чорний			5902801356520




PL Reflektor do szynoprzewodu 3-fazowego  
 EN Track light for 3-phase rail  
 RU Светильник трековый 3-фазовый  
 UK Світильник трековий 3-фазовий

**GROSSO**



White

Black



XLD-GRSGU10KB-NB	max 20 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	430 g	5902801356452
XLD-GRSGU10KC-NB		czarny, black, черный, чорний			5902801356483







PL Końcówka do oprawy na szynoprzewód LIMA i GROSSO  
 EN Luminaire cap for LIMA and GROSSO busbars  
 RU Заглушка для светильника на шинопроводе LIMA и GROSSO  
 UK Торцева заглушка для світильника на шинопроводі LIMA і GROSSO



XLD-LKSWLGAB-00



XLD-LKSWLGBB-00



XLD-LKSWLGCB-00








XLD-LKSWLGAC-00



XLD-LKSWLGBC-00



XLD-LKSWLGCC-00



XLD-LKSWLGAB-00	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	100 g	5902801357732
XLD-LKSWLGAC-00	czarny, black, черный, чорний			5902801357800
XLD-LKSWLGBB-00	biały, white, белый, білий			5902801357794
XLD-LKSWLGBC-00	czarny, black, черный, чорний			5902801357831
XLD-LKSWLGCB-00	biały, white, белый, білий			5902801357848
XLD-LKSWLGCC-00	czarny, black, черный, чорний			5902801357879







PL Reflektor do szynoprzewodu 3-fazowego  
 EN Track light for 3-phase rail  
 RU Светильник трековый 3-фазовый  
 UK Світильник трековий 3-фазовий

## SIERRA



White

Black



LED  
LIGHTING

inside  
8 W

5 years  
warranty

3 PHASE



LxWxH  
mm



XLD-SRA08WB-NB	8 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	174 x 84 x 34	480 g	5902801357473
XLD-SRA08WC-NB		czarny, black, черный, чорний				5902801357558





PL Reflektor do szynoprzewodu 3-fazowego  
 EN Track light for 3-phase rail  
 RU Светильник трековый 3-фазовый  
 UK Світильник трековий 3-фазовий

## SIERRA



White

Black



LED  
LIGHTING

inside  
18 W

5 years  
warranty

3 PHASE



LxWxH  
mm



XLD-SRA18WB-NB	18 W	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	177 x 163 x 34	840 g	5902801357596
XLD-SRA18WC-NB		czarny, black, черный, чорний				5902801357619








PL Reflektor do szynoprzewodu 3-fazowego  
 EN Track light for 3-phase rail  
 RU Светильник трековый 3-фазовый  
 UK Світильник трековий 3-фазовий

## SIERRA



White

Black



	L	D	H min	H max
TLD-12W38LN-NB0	155	ø55	130	210
TLD-12W38LN-NB1				
TLD-20W38LN-NB0	185	ø66	145	230
TLD-20W38LN-NB1				
TLD-30W38LN-NB0	220	ø77	153	270
TLD-30W38LN-NB1				



TLD-12W38LN-NB0	12 W	● 4000 K	PF>0,5	1100 lm	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	38°	370 g	5902801278563
TLD-12W38LN-NB1					czarny, black, черный, чорний				5902801278570
TLD-20W38LN-NB0	20 W	● 4000 K	PF>0,9	1800 lm	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	38°	560 g	5902801278495
TLD-20W38LN-NB1					czarny, black, черный, чорний				5902801278631
TLD-30W38LN-NB0	30 W	● 4000 K	PF>0,9	2700 lm	biały, white, белый, білий	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	38°	710 g	5902801278594
TLD-30W38LN-NB1					czarny, black, черный, чорний				5902801278617







35

30°

25°

20°


15°

PL Reflektor LED X-Line 3-fazowego  
 EN X-Line LED track light fixture  
 RU Светодиодный трековый светильник X-Line  
 UK Світлодіодний трековий світильник X-Line



White

Black



XLD-1524XLN-NB0	15 W	● 4000 K	1090 lm	biały, white, белый, білий	24°	0,6 kg	5901867199829
XLD-1560XLN-NB0					60°		5901867199843
XLD-3024XLN-NB0	30 W	● 4000 K	2050 lm	czarny, black, черный, чорний	24°	1,2 kg	5901867199881
XLD-3024XLN-NB1					60°		5902801000089
XLD-3060XLN-NB1					60°		5902801000102
XLD-3060XLN-NB0	40 W	● 4000 K	3240 lm	biały, white, белый, білий	60°	1,5 kg	5901867199904
XLD-4024XLN-NB0					24°		5901867199942
XLD-4060XLN-NB0					60°		5901867199966










SZYNOPRZEWODY  
TRACK SYSTEMS  
ШИНОПРОВОД  
ШИНОПРОВІД




PL Szynoprzewód 3-fazowy  
EN 3-circuit track  
RU Шинопровод 3-фазовый  
UK Шинопровід 3-фазовий



XTR-RA3FZ1B-00	biały, white, белый, білий	1 m	5901867193131
XTR-RA3FZ1C-10	czarny, black, черный, чорний	1 m	5901867193155
XTR-RA3FZ2B-00	biały, white, белый, білий	2 m	5901867193162
XTR-RA3FZ2C-10	czarny, black, черный, чорний	2 m	5901867193179




PL Końcówka zasilająca  
EN End cap power connector  
RU Наконечник подвода питания  
UK Кінцівка з можливістю живлення



XAE-KZASPB-00	biały, white, белый, білий	5901867193339
XAE-KZASPC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193322






PL Końcówka zasilająca  
EN End cap power connector  
RU Наконечник подвода питания  
UK Кінцівка з можливістю живлення



XAE-KZASLB-00	biały, white, белый, білий	5901867193308
XAE-KZASLC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193315





PL Łącznik „L” regulowany  
 EN "L"-shape power connector  
 RU Соединитель угловой 90°  
 UK З'єднувач кутовий 90° регульований



XAE-LKLRZWB-00	biały, white, белый, білий	5901867193544
XAE-LKLRZWC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193551





PL Łącznik „L”  
 EN "L"-shape power connector  
 RU Соединитель угловой 90°  
 UK З'єднувач кутовий 90° з можливістю живлення



XAE-LKLLZB-00	biały, white, белый, білий	5901867193421
XAE-LKLLZC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193438




PL Łącznik „L”  
 EN "L"-shape power connector  
 RU Соединитель угловой 90°  
 UK З'єднувач кутовий 90° з можливістю живлення



XAE-LKLPWB-00	biały, white, белый, білий	5901867193407
XAE-LKLPWC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193414




PL Zakończenie szynoprzewodu  
EN End cap  
RU Заглушка шинпровода  
UK Заглушка шинпровода



XAE-ZKUNCB-00	biały, white, белый, білий	5901867193346
XAE-ZKUNCC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193353



PL Łącznik prosty  
EN Power connector  
RU Соединитель электрический  
UK З'єднувач електричний



XAE-LKELB-00	biały, white, белый, білий	5901867193360
XAE-LKELC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193377





PL Łącznik „X”  
EN "X"-shape power connector  
RU Соединитель угловой „X”  
UK З'єднувач кутовий "X"  
з можливістю живлення



XAE-LKXUB-00	biały, white, белый, білий	5901867193445
XAE-LKXUC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193452





PL Łącznik „T” regulowany  
EN "T"-shape power connector  
RU Соединитель угловой „Т”  
UK З'єднувач кутовий "Т"  
регульований



XAE-LKTRZWLБ-00	biały, white, белый, білий	5901867193582
XAE-LKTRZWLC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193599






PL Łącznik „T”  
EN "T"-shape power connector  
RU Соединитель угловой „Т”  
UK З'єднувач кутовий "Т"  
з можливістю живлення



XAE-LKTWLB-00	biały, white, белый, білий	5902801001307
XAE-LKTWLC-10	czarny, black, черный, чорний	5902801001314



PL Łącznik „T”  
EN "T"-shape power connector  
RU Соединитель угловой „Т”  
UK З'єднувач кутовий "Т"  
з можливістю живлення






XAE-LKTZLB-00	biały, white, белый, білий	5901867193483
XAE-LKTZLC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193490








PL Łącznik „T” regulowany  
 EN "T"-shape power connector  
 RU Соединитель угловой „Т”  
 UK З'єднувач кутовий "Т" регульований



XAE-LKTRZWPB-00	biały, white, белый, білий	5901867193568
XAE-LKTRZWPC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193575






PL Łącznik „T”  
 EN "T"-shape power connector  
 RU Соединитель угловой „Т”  
 UK З'єднувач кутовий "Т"  
 з можливістю живлення



XAE-LKTWPB-00	biały, white, белый, білий	5902801001284
XAE-LKTWPC-10	czarny, black, черный, чорний	5902801001291




PL Łącznik „T”  
 EN "T"-shape power connector  
 RU Соединитель угловой „Т”  
 UK З'єднувач кутовий "Т"  
 з можливістю живлення



XAE-LKTZPB-00	biały, white, белый, білий	5901867193469
XAE-LKTZPC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193476





PL Łącznik prosty  
EN Power connector  
RU Соединитель электрический  
UK З'єднувач електричний  
з можливістю живлення



XAE-LELZB-00	biały, white, белый, білий	5901867193384
XAE-LELZC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193391





PL Łącznik regulowany  
EN Adjustable power connector  
RU Соединитель регулируемый  
UK З'єднувач електричний регульований



XAE-LKRUB-00	biały, white, белый, білий	5901867193520
XAE-LKRUC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193537



PL Łącznik elastyczny  
EN Flexible power connector  
RU Соединитель гибкий  
UK З'єднувач електричний гнучкий



XAE-LELUB-00	biały, white, белый, білий	5901867193506
XAE-LELUC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193513





PL Mocowanie sufitowe  
EN Suspension kit  
RU Потолочное крепление  
UK Стельове кріплення





XAE-MSUNB-00	biały, white, белый, білий	5901867193766
XAE-MSUNC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193773

PL Zestaw mocowanie sufitowe E-Z Click z linką  
EN Ceiling mount suspension kit with wire  
RU Крепление потолочное E-Z Click  
UK Набір стельових кріплень E-Z Click



XAE-ZZWECLB-00	biały, white, белый, білий	5901867193605
XAE-ZZWECLC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193612

PL Zestaw mocowanie sufitowe 120 mm z linką  
EN Ceiling mount suspension kit with wire  
RU Крепление потолочное усиленное  
UK Посиліне стельове кріплення



XAE-ZZWL120B-00	biały, white, белый, білий	5901867193667
XAE-ZZWL120C-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193674



PL Łącznik mechaniczny 182 mm  
EN Suspension clamp for track connection  
RU Соединитель механический 182 мм  
UK З'єднувач механічний 182 мм




XAE-LMIZB-00	biały, white, белый, білий	5901867193742
XAE-LMIZC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193759

PL Mocowanie sufitowe E-Z Click T25  
EN E-Z Click T25 ceiling mounting kit  
RU Крепление потолочное E-Z Click  
UK Стельове кріплення E-Z Click T25



XAE-MSEZB-00	biały, white, белый, білий	5901867193629
XAE-MSEZC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193636

PL Mocowanie sufitowe 120 mm T25  
EN Reinforced ceiling mounting kit  
RU Крепление потолочное усиленное  
UK Стельове кріплення посилене




XAE-MS120B-00	biały, white, белый, білий	5901867193704
XAE-MS120C-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193711






- PL Baza do montażu natynkowego
- EN Fixed monopint track adapter
- RU База для поверхностного монтажа
- UK База для поверхневого монтажу




XAE-BNADB-00	biały, white, белый, білий	5901867193780
XAE-BNADC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193797

- PL Haczyk do zawieszenia
- EN Suspension hook
- RU Крючок для подвески
- UK Гачок для підвіски



XAE-HMKB-00	biały, white, белый, білий	5901867193728
XAE-HMKC-10	czarny, black, черный, чорний	5901867193735

- PL Gniazdo SCHUKO
- EN SCHUKO outlet
- RU Розетка SCHUKO
- UK Розетка SCHUKO



XAE-GNSCH-00	biały, white, белый, білий	5901867193803
--------------	----------------------------	---------------



Zakończenie szynoprzewodu  
End cap  
Заглушка шинпровода  
Заглушка шинпровода

Łącznik „X”  
"X"-shape power connector  
Соединитель угловой „X”  
З'єднувач кутовий "X"  
з можливістю живлення

Łącznik „T”  
"T"-shape power connector  
Соединитель угловой „T”  
З'єднувач кутовий "T"  
з можливістю живлення

Łącznik „L”  
"L"-shape power connector  
Соединитель угловой 90°  
З'єднувач кутовий 90°  
з можливістю живлення


Łącznik prosty  
Power connector  
Соединитель электрический  
З'єднувач електричний

● Końcówka zasilająca  
End cap power connector  
Наконечник подвода питания  
Кінцівка з можливістю живлення

● Łącznik prosty  
Power connector  
Соединитель электрический  
З'єднувач електричний  
з можливістю живлення

● Łącznik regulowany  
"L"-shape adjustable connector  
Соединитель регулируемый  
З'єднувач електричний регульований





Szynoprzewód jest asymetryczny - przy doborze elementów należy zwrócić uwagę na ciągłość toru N.

Track is asymmetrical - while choosing the parts please make sure that the track N is continuous.

Шинопровод асимметричен - При выборе элементов, обратите внимание на непрерывность трека N.

Шинопрвід є асиметричним - при підборі елементів належить звернути увагу на неперервність треку N

Na rysunkach, tor N jest zaznaczony czerwoną linią.

The track N is marked with a red line on drawing.

На чертежах, трек N отмечен красной линией.

На схемі трек N позначений червоною лінією













OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY  
INSTALLATION FITTINGS  
ЕЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ВИРОБИ

Osprzęt elektroinstalacyjny	
Installation fittings	
Электроустановочные изделия	
Електромонтажні вироби .....	355







	CR-1	CR-2	CR-3	CR-3 Mini	CR-4LED
					
IP	IP-44	IP-44	IP-20	IP-20	IP-20
max obciążenie żarowe max. load (incandescent lamp) максимальная нагрузка лампками накаливания максимальне навантаження лампками розжарювання	1200W	1200W	1200W	2000W	1200W
max. obciążenie LED max. load (LED lamp) максимальная нагрузка светодиодными источниками света максимальне навантаження світлодіодними джерелами світла	300W	300W	300W	1000W	300W
ZASIĘG (sufit) RANGE (ceiling) ДИАПАЗОН (потолочный) ДАЛЬНОСТЬ (стельвий)	-	-			-
wys montażu mounting height высота монтажа висота монтажу	-	-	2,2-4 m	2,2-4 m	-
zasięg range диапазон дальність	-	-	6 m	6 m	-
ZASIĘG (ściana) RANGE (wall) ДИАПАЗОН (настенный) ДАЛЬНОСТЬ (настінний)			-	-	
wys montażu mounting height высота монтажа висота монтажу	1,8-2,5 m	1,8-2,5 m	-	-	1-1,8 m
zasięg range диапазон дальність	10 m	8 m	-	-	9 m
podłączenie (2-3-4 żyły) connection (2-3-4 wires) подключение (2-3-4 провода) підключення (2-3-4 дроти)	3	3	3	3	3
regulacja progu jasności brightness threshold adjustment регулювання порога яркості	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx
regulacja czasu świecenia po zaniku ruchu adjustment of lighting time after loss of motion регулювання времени освещения после исчезновения движения регулювання часу освітлення після зникнення руху	10 s ± 3 s/ 7min ± 2min	10 s ± 3 s/ 7min ± 2min	10 s ± 3 s/ 7min ± 2min	10 s ± 3 s/ 15min ± 2min	10 s ± 3 s / 7min ± 2min





CR-5	CR-5Mini	CR-6	CR-7	CR-8	CR-9
------	----------	------	------	------	------



IP-20	IP-20	IP-20	IP-20	IP-20	IP-65
1200W	800W	60W	800W	400W	1200W
300W	400W	60W	400W	200W	300W
			-		-
2,2-4 m	2,2-4 m	2-3,5 m	-	2,2-4 m	-
6 m	6 m	6 m	-	4+4 m	-
-	-	-		-	
-	-	-	1,8-2,5 m	-	2,5-3,5 m
-	-	-	6 m	-	2-8 m
3	3	E27	3	4	3
3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx	10/2000lx	3-2000 lx	3-2000 lx
10 s ± 3 s/ 15min ± 2min	10 s ± 3 s/ 15min ± 2min	10 s ± 3 s/ 5min ± 1min	5s + 30s + 1min + 3min + 5min + 8min	10 s ± 3 s/ 7min ± 2min	10 s ± 3 s/ 7min ± 2min

CR-9M	CR-11	CR-12	CR-13	CR-14
-------	-------	-------	-------	-------



IP	IP-65	IP-44	IP-65	IP-44	IP-20
max obciążenie żarowe max. load (incandescent lamp) максимальная нагрузка лампами накаливания максимальне навантаження лампами розжарювання	1200W	1200W	2000W	800W	300W
max. obciążenie LED max. load (LED lamp) максимальная нагрузка светоди- одными источниками света максимальне навантаження світ- лодіодними джерелами світла	600W	300W	1000W	400W	150W
ZASIĘG (sufit) RANGE (ceiling) ДИАПАЗОН (потолочный) ДАЛЬНІСТЬ (стельовий)	-	-		-	-
wys montażu mounting height высота монтажа висота монтажу	-	-	2,2-4 m	-	-
zasięg range диапазон дальність	-	-	4+4 m	-	-
ZASIĘG (ściana) RANGE (wall) ДИАПАЗОН (настенный) ДАЛЬНІСТЬ (настінний)			-		
wys montażu mounting height высота монтажа висота монтажу	1,8-2,5 m	1,8-2,5 m	-	1,8-2,5 m	1,0-1,8 m
zasięg range диапазон дальність	-3 m / +12 m	12 m	-	12 m	9 m
podłączenie (2-3-4 żyły) connection (2-3-4 wires) подключение (2-3-4 провода) підключення (2-3-4 дроти)	3	3	4	3	2
regulacja progu jasności brightness threshold adjustment регулировка порога яркости регулювання порогу яскравості	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx
regulacja czasu świecenia po zaniku ruchu adjustment of lighting time after loss of motion регулировка времени освещения после исчезновения движения регулювання часу освітлення після зникнення руху	10 s ± 3 s/ 15min ± 2min	10 s ± 3 s/ 7min ± 2min	10 s ± 3 s/ 30min ± 2min	10 s ± 3 s/ 15min ± 2min	10 s ± 3 s/ 7min ± 2min







CR-15	CR-16	CR-17	CR-18	CR-19	CO-1	CO-2
-------	-------	-------	-------	-------	------	------



IP-20	IP20	IP-65	IP-20	IP44	IP-20	IP-65
800W	500W	800W	500W	2000W	2000W	2000W
400W	200W	400W	200W	1000W	1000W	1000W
	-					
2,2-4 m	-	2,2-4 m	2,2-4 m	2,2-6 m	2,2-6 m	2,2-4 m
4+4 m	-	-2 m / + 10 m	3+3 m	10+10 m	10+10 m	motion 10+10 m, presence 3+3 m
-				-	-	-
-	1,0-1,8 m	1,8-2,5 m	1,8-2,5 m	-	-	-
-	4-9 m	-2 m / + 10 m	8 m	-	-	-
3	2	3	4	4	3	4
3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx
10 s ± 3 s/ 15min ± 2min	10 s ± 3 s/ 7min ± 2min	10 s ± 3 s/ 15min ± 2min	10 s ± 3 s/ 15min ± 30 s	10 s ± 3 s/ 30min ± 2min	10 s ± 3 s/ 30min ± 2min	10 s ± 3 s/ 30min ± 2min




PL Czujnik ruchu  
EN Motion detector  
RU Датчик движения  
UK Датчик руху

## CR-1



White

Black



CR-CR1000-10	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	czarny, black, черный, чорний	160 g	5908231308184
CR-CR1000-00		biały, white, белый, білий		5908231308160




PL Czujnik ruchu  
EN Motion detector  
RU Датчик движения  
UK Датчик руху

## CR-2



White

Black



Installation fittings



CR-CR2000-10	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	czarny, black, черный, чорний	180 g	5908231308238
CR-CR2000-00		biały, white, белый, білий		5908231308207




PL Czujnik ruchu  
EN Motion detector  
RU Датчик движения  
UK Датчик руху

## CR-3



White

Black



CR-CR3000-10	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	czarny, black, черный, чорний	170 g	5902801342172
CR-CR3000-00		biały, white, белый, білий		5908231308146




PL Czujnik ruchu  
EN Motion detector  
RU Датчик движения  
UK Датчик руху

## CR-3 MINI



White

Black



CR-CR3M00-10	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	czarny, black, черный, чорний	100 g	5902801342301
CR-CR3M00-00		biały, white, белый, білий		5901867146076




Installation fittings



PL Czujnik ruchu  
EN Motion detector  
RU Датчик движения  
UK Датчик руху

## CR-4LED




CR-CR4L00-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	100 g	5908231308122
--------------	--	----------------------------	-------	---------------



PL Czujnik ruchu  
EN Motion detector  
RU Датчик движения  
UK Датчик руху

## CR-5




CR-CR5000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	100 g	5908231308115
--------------	--	----------------------------	-------	---------------






PL Czujnik ruchu wpuszczany  
EN Recessed motion detector  
RU Датчик движения скрытый  
UK Вбудований датчик руху



CR-CR5M00-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	50 g	5901867108890
--------------	--	----------------------------	------	---------------



PL Czujnik ruchu na podczerwień  
EN Infrared motion sensor  
RU Датчик движения инфракрасный  
UK Датчик руху



CR-CR6000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	80 g	5901867103437
--------------	--	----------------------------	------	---------------




Installation fittings



PL Czujnik ruchu z zewnętrznym sensorem na podczerwień  
 EN Motion detector with external IR sensor  
 RU Датчик движения с наружным сенсором инфракрасный  
 UK Датчик руху із зовнішнім інфрачервоним сенсором

**CR-7**




CR-CR7000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	170 g	5901867103444
--------------	--	----------------------------	-------	---------------



PL Czujnik ruchu  
 EN Motion detector  
 RU Датчик движения  
 UK Датчик руху

**CR-8**



CR-CR8000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	50 g	5902801294969
--------------	--	----------------------------	------	---------------





PL Czujnik ruchu  
EN Motion detector  
RU Датчик движения  
UK Датчик руху

## CR-9



White

Black



CR-CR9000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	5901867108906
CR-CR9000-10		czarny, black, черный, чорний	5901867138507





PL Czujnik ruchu  
EN Motion detector  
RU Датчик движения  
UK Датчик руху

## CR-9 mini



White

Black




CR-CR9M00-00	PC	biały, white, белый, білий	120 g	5902801294433
CR-CR9M00-10		czarny, black, черный, чорний		5902801294518



PL Czujnik ruchu i obecności  
EN Motion and presence sensor  
RU Датчик движения и присутствия  
UK Сенсор руху і присутності

## CO-1




CR-CO1000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	140 g	5901867146090
--------------	--	----------------------------	-------	---------------



PL Czujnik ruchu i obecności  
EN Motion and presence sensor  
RU Датчик движения и присутствия  
UK Сенсор руху і присутності

## CO-2




CR-CO2000-00	1000 W	2000 W	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	150 g	5902801261534
--------------	--------	--------	--	----------------------------	-------	---------------





PL Czujnik ruchu  
EN Motion and presence sensor  
RU Датчик движения  
UK Датчик руху

## CR-11




CR-CR1100-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	160 g	5901867108913
--------------	--	----------------------------	-------	---------------



PL Czujnik ruchu  
EN Motion detector  
RU Датчик движения  
UK Датчик руху

## CR-12




CR-CR1200-00	1000 W	2000 W	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	130 g	5902801261664
--------------	--------	--------	--	----------------------------	-------	---------------




PL Czujnik ruchu  
EN Motion detector  
RU Датчик движения  
UK Датчик руху

## CR-13



Montaż narożny,  
Corner mounting,  
Угловой монтаж,  
Кутювий монтаж.




CR-CR13000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	120 g	5901867188274
---------------	--	----------------------------	-------	---------------



PL Czujnik ruchu  
EN Motion detector  
RU Датчик движения  
UK Датчик руху

## CR-14




CR-CR1400-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	82 g	5902801294174
--------------	--	----------------------------	------	---------------



PL Czujnik ruchu  
EN Motion detector  
RU Датчик движения  
UK Датчик руху

## CR-15




CR-CR15000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	90 g	5901867188212
---------------	--	----------------------------	------	---------------



PL Czujnik ruchu  
EN Motion detector  
RU Датчик движения  
UK Датчик руху

## CR-16



CR-CR16000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	88 g	5902801002533
---------------	--	----------------------------	------	---------------





Installation fittings



PL Czujnik ruchu  
EN Motion detector  
RU Датчик движения  
UK Датчик руху

## CR-17







CR-CR17000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	55 g	5902801282102
---------------	--	----------------------------	------	---------------



PL Czujnik ruchu  
EN Motion detector  
RU Датчик движения  
UK Датчик руху

## CR-18



Installation fittings




CR-CR18000-00	PC	biały, white, белый, білий	55 g	5902801282058
---------------	----	----------------------------	------	---------------





PL Czujnik ruchu i obecności  
EN Motion and presence sensor  
RU Датчик движения и присутствия  
UK Сенсор руху і присутності

**CR-19**




CR-CR19000-00	PC	biały, white, белый, білий	170 g	5902801282140



PL Czujnik ruchu mikrofalowy  
EN Microwave motion sensor  
RU Микроволновой датчик движения  
UK Мікрохвильовий датчик руху

**CM-1**




AE-CM1000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	160 g	5901867108876



PL Czujnik ruchu mikrofalowy  
 EN Microwave motion sensor  
 RU Микроволновой датчик движения  
 UK Мікрохвильовий датчик руху

## CM-3



AE-CM3000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	170 g	5908231339997




PL Czujnik ruchu mikrofalowy  
 EN Microwave motion sensor  
 RU Микроволновой датчик движения  
 UK Мікрохвильовий датчик руху

## CM-3 MINI



White

Black



Installation fittings




AE-CM3M00-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	110 g	5901867188250
AE-CM3M00-10				5902801458552



PL Czujnik ruchu mikrofalowy  
 EN Microwave motion sensor  
 RU Микроволновой датчик движения  
 UK Мікрохвильовий датчик руху

CM-4




AE-CM4000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	90 g	5901867188236



PL Czujnik ruchu mikrofalowy  
 EN Microwave motion sensor  
 RU Микроволновой датчик движения  
 UK Мікрохвильовий датчик руху

CM-5




AE-CM5000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	100 g	5901867108883



Installation fittings

PL Czujnik ruchu mikrofalowy  
 EN Microwave motion sensor  
 RU Микроволновой датчик движения  
 UK Мікрохвильовий датчик руху

CM-6



AE-CM6000-00	400 W	800 W	PC	biały, white, белый, білий	100 g	5902801285189
--------------	-------	-------	----	----------------------------	-------	---------------






PL Czujnik ruchu mikrofalowy  
EN Microwave motion sensor  
RU Микроволновой датчик движения  
UK Мікрохвильовий датчик руху

## CM-9



White

Black




AE-CM9000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	161 g	5901867196972
AE-CM9000-10		czarny, black, черный, чорний		5901867196996



PL Czujnik ruchu mikrofalowy  
EN Microwave motion sensor  
RU Микроволновой датчик движения  
UK Мікрохвильовий датчик руху

## CM-15



AE-CM1500-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	103 g	5902801002519




Installation fittings



PL Czujnik ruchu mikrofalowy  
EN Microwave motion sensor  
RU Микроволновой датчик движения  
UK Мікрохвильовий датчик руху

## SRC812-MINI




AE-SRC812-MIN	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	45 g	5901867124326
---------------	--	----------------------------	------	---------------



PL Czujnik ruchu mikrofalowy  
EN Microwave motion sensor  
RU Микроволновой датчик движения  
UK Мікрохвильовий датчик руху

## SRC812-MINI2



Installation fittings




AE-SRC812-MIN2	PC	biały, white, белый, білий	40 g	5902801282133
----------------	----	----------------------------	------	---------------



PL Czujnik ruchu mikrofalowy  
EN Microwave motion sensor  
RU Микроволновой датчик движения  
UK Мікрохвильовий датчик руху

## SRC812





AE-SRC812-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	70 g	5908231303738



PL Czujnik zmierzchowy  
EN Twilight sensor  
RU Датчик сумерек  
UK Датчик сутінків

## CZ-1




CZ-CZ1000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	130 g	5901867108920



Installation fittings

PL Czujnik zmierzchowy  
EN Twilight sensor  
RU Датчик сумерек  
UK Датчик сутінків

CZ-2



CZ-CZ2000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	130 g	5901867108937
--------------	--	----------------------------	-------	---------------






PL Programator czasowy mechaniczny 24 h  
EN 24h programmable timer  
RU Временной механический программатор 24 ч.  
UK Механічний програматор часу 24 години



PC-MECH24-00


PC-MECH24-SC



PC-MECH24-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	140 g	5908231327215
PC-MECH24-SC				5908231351104



PL Programator czasowy elektroniczny 7 dniowy 24 h  
EN 24 h, 7 day electronic programmable timer  
RU Временной электронный программатор 24 часа, 7 дней  
UK Електронний програматор на 7 днів 24 години




PC-ELE724-00	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	150 g	5908231327208
PC-ELE724-SC				5908231351128



PL Przedłużacz domowy  
EN Extension cord  
RU Удлинитель для офиса  
UK Домашній подовжувач



Folder	Length (m)	Ports	Cable	Barcode
AE-PS3G3M-00	3 m	3	H05VV-F 3x1.5 mm <sup>2</sup>	5908231301192
AE-PS3G5M-00	5 m			5908231301208
AE-PS4G3M-00	3 m	4		5908231301215
AE-PS4G5M-00	5 m			5908231301222
AE-PS5G3M-00	3 m	5		5908231301239
AE-PS5G5M-00	5 m			5908231301246



PL Przedłużacz domowy  
EN Extension cord  
RU Удлинитель для офиса  
UK Домашній подовжувач



Folder	Length (m)	Ports	Cable	Barcode
AE-PF3G1M-00	1,5 m	3	H05VV-F 3G1.0 mm <sup>2</sup>	5901867170057
AE-PF3G3M-00	3 m			5901867170033
AE-PF3G5M-00	5 m			5901867170040
AE-PF5G3M-00	3 m	5		5901867170064
AE-PF5G5M-00	5 m			5901867170071



PL Przedłużacz bębnowy (schuko)  
EN Extension cord reel (schuko socket)  
RU Удлинитель барабанный (гнездо schuko)  
UK Барабанный подовжувач (schuko)



AE-SBEBEN-30	30 m	4	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	tworzywo + stal, plastic + steel, пластик + сталь, пластик + сталь	czarny, black, черный, чорний	5908231322722
AE-SBEBEN-50	50 m					5908231322739



PL Przedłużacz bębnowy z wyłącznikiem termicznym  
EN Extension cord reel with a thermal switch  
RU Удлинитель барабанный с тепловым выключателем  
UK Барабанный подовжувач з термічним вимикачем



AE-PFBEBEN-20	20 m	4	3 x 1 mm <sup>2</sup>	tworzywo + stal, plastic + steel, пластик + сталь, пластик + сталь	czarny, black, черный, чорний	5901867170088
AE-PFBEBEN-40	40 m					5901867170095



PL Przedłużacz ogrodowy  
EN Garden extension cord  
RU Удлинитель садовый  
UK Садовий подовжувач



AE-POGRODUN-10	10 m	2 x 1,0 mm <sup>2</sup>	pomarańczowy, orange, оранжевый, помаранчевий	5901867163387
AE-POGRODUN-20	20 m			5901867163394
AE-POGRODUN-30	30 m			5901867163400



PL Gniazdo do lamp  
EN Lamp base socket  
RU Разъем для ламп  
UK Гніздо для ламп



Installation fittings




GZ-GZ10-0000	biały, white, белый, білий	5908231305756
GZ-MR16-0000*		5908231331656





PL Gniazdo do lamp  
EN Lamp base socket  
RU Разъем для ламп  
UK Гніздо для ламп



GZ-G90000-00

biały, white, белый, білий

5902801222665



PL Rozgałęziacz z uziemieniem  
EN Outlet junction with PE  
RU Разветвитель с заземлением FRENCH  
UK Відгалужувач із заземленням FRENCH



INFO



AE-RU0121-00

1 na 2 + 1, 2+1-way, 1 na 2 + 1, 1 na 2 + 1

5908231301260



PL Rozgałęziacz z uziemieniem  
EN Outlet junction with PE  
RU Разветвитель с заземлением FRENCH  
UK Відгалужувач із заземленням FRENCH



INFO



AE-RU0102-00

1 na 2, 2-way, 1 na 2, 1 na 2

5908231301253



PL Rozgałęziacz z uziemieniem  
 EN Outlet junction with PE  
 RU Разветвитель с заземлением SCHUKO  
 UK Відгалужувач із заземленням SCHUCKO



AE-SC0102-00	biały, white, белый, білий	5908231360847
--------------	----------------------------	---------------



PL Rozgałęziacz z uziemieniem  
 EN Outlet junction with PE  
 RU Разветвитель с заземлением SCHUKO  
 UK Відгалужувач із заземленням SCHUCKO



AE-SC0103-00	1 na 3 (schuko), 3-way (schuko), 1 на 3 (schuko), 1 на 3 (schuko)	5908231360854
--------------	--	---------------



PL Wtyczka płaska kątowa  
 EN Plane angular plug  
 RU Плоский угловой штекер  
 UK Вилка плоска кутова



White


Black



AE-VA1UNI-00	biały, white, белый, білий	5901867171887
AE-VA1UNI-10	czarny, black, черный, чорний	5902801318849




PL Rozgałęziacz z uziemieniem  
 EN Outlet junction with PE  
 RU Разветвитель с заземлением FRENCH  
 UK Відгалужувач із заземленням FRENCH



INFO



AE-RU0103-00	1 na 3, 3-way, 1 на 3, 1 на 3	5908231301277
--------------	-------------------------------	---------------



PL Oprawka ceramiczna  
 EN Ceramic lamp holder  
 RU Патрон керамический  
 UK Керамічний патрон



AE-OCEF27-00	biały, white, белый, білий	5908231302120
--------------	----------------------------	---------------



PL Oprawka ceramiczna  
 EN Ceramic lamp holder  
 RU Патрон керамический  
 UK Керамічний патрон



AE-OCEE14-00	biały, white, белый, білий	5908231302090
--------------	----------------------------	---------------



Installation fittings

PL Oprawka ceramiczna  
EN Ceramic lamp holder  
RU Патрон керамический  
UK Керамічний патрон



MAX  
100 W



AE-OCEE27-00

biały, white, белый, білий

5908231302106



PL Oprawka ceramiczna  
EN Ceramic lamp holder  
RU Патрон керамический  
UK Керамічний патрон



MAX  
100 W



AE-OCEE27-MM

biały, white, белый, білий

5902801340048



PL Oprawka ceramiczna  
EN Ceramic lamp holder  
RU Патрон керамический  
UK Керамічний патрон



MAX  
100 W



AE-OCEE40-00

biały, white, белый, білий

5902801227271





PL Oprawka  
EN Lamp holder  
RU Патрон  
UK Патрон



MAX  
100 W

5  
years  
warranty



AE-OPE27P-00

biały, white, белый, білий

5901867143327



PL Gniazdo do lamp E27  
EN Lamp socket E27  
RU Патрон для ламп E27  
UK Патрон для ламп E27



MAX  
60 W

E27

5  
years  
warranty



GZ-E27000-10

czarny, black, черный, чорний

5902801292620

GZ-E27000-00

biały, white, белый, білий

5902801256226



PL Przejściówka  
EN Adapter  
RU Переходник  
UK Перехідник



MAX  
50 W

5  
years  
warranty



INFO



AE-E14GU10-00

E14, GU10

biały, white, белый, білий

5908231391797



PL Przejściówka  
EN Adapter  
RU Переходник  
UK Перехідник



INFO



AE-E14E27-00	E14, E27	biały, white, белый, білий	5901867112156
--------------	----------	----------------------------	---------------



PL Przejściówka  
EN Adapter  
RU Переходник  
UK Перехідник



INFO



AE-E27E14-00	E27, E14	biały, white, белый, білий	5908231391780
--------------	----------	----------------------------	---------------



PL Przejściówka  
EN Adapter  
RU Переходник  
UK Перехідник



INFO



AE-27GU10-00	E27, GU10	biały, white, белый, білий	5908231391803
--------------	-----------	----------------------------	---------------



PL Przejściówka  
EN Adapter  
RU Переходник  
UK Перехідник



INFO



AE-GU10E27-00	GU10, E27	biały, white, белый, білий	5908231302540
---------------	-----------	----------------------------	---------------



PL Przejściówka  
EN Adapter  
RU Переходник  
UK Перехідник



INFO



AE-E40E27-00	E40, E27	biały, white, белый, білий	5901867124227
--------------	----------	----------------------------	---------------



PL Obręcz mocująca E14, E27  
EN Ring for E14, E27 sockets  
RU Кольцо для патронов E14, E27  
UK Кільце для патронів E14, E27



INFO



AE-E27RING-10	E27	biały, white, белый, білий	5901867124221
AE-E14RING-10	E14		5901867124227

Installation fittings

PL Wodoszczelny łącznik do przewodów elektrycznych  
 EN Waterproof connector for electrical wiring  
 RU Водонепроницаемый коннектор для электрических проводов  
 UK Водонепроникний конектор для електричних проводів



WZL-2	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	czarny, black, черный, чорний	5901867122070
-------	--	-------------------------------	---------------



PL Wodoszczelny trójnik, łącznik do przewodów elektrycznych  
 EN Waterproof "T"-shape connector for electrical wiring  
 RU Водонепроницаемый тройник и соединитель для электрических проводов  
 UK Водонепроникний трійник, конектор для електричних проводів



WZL-3	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	czarny, black, черный, чорний	5901867122094
-------	--	-------------------------------	---------------



PL Wodoszczelny trójnik, łącznik do przewodów elektrycznych  
 EN Waterproof electrical wiring tee and connector  
 RU Водонепроницаемый тройник и соединитель для электрических проводов  
 UK Водонепроникний трійник, конектор для електричних проводів



WZL-4	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	czarny, black, черный, чорний	5902801016189
-------	--	-------------------------------	---------------









PL Kostka z osłonką izolacyjną do opraw  
 EN Connection block with insulation sleeve for fixtures  
 RU Клеммная колодка с крышкой для светильников  
 UK Клемник з ізоляційним екраном для світильників



LZ-KOI2KO-10	czarny, black, черный, чорний	5901867199027
--------------	-------------------------------	---------------



PL Złączki zaciskowe - elastyczne  
 EN Flexible connection terminals  
 RU Зажимные муфты - гибкие  
 UK Обтискний конектор, еластичний



L (mm) W (mm) H (mm) E (mm) F (mm) Ø (mm)

	L (mm)	W (mm)	H (mm)	E (mm)	F (mm)	Ø (mm)
LZ-25MM00-00	93,5	16,8	12,3	8	2,5	3
LZ-40MM00-00	114,9	18,9	15,3	9,9	2,7	3,2
LZ-60MM00-00	129,1	20,7	16,5	11	3,1	4,2
LZ-100MM0-00	137,5	22,5	18,2	11,8	3,1	4,5
LZ-160MM0-00	164,5	25,5	20	14,1	3,4	5,5
LZ-250MM0-00	187,6	29,3	25,3	16	3,4	6,5



	A			
LZ-25MM00-00	3 A	polietylen, polietylen, полиэтилен, поліетилен	16 g	5908231331922
LZ-40MM00-00	6 A		26 g	5908231331939
LZ-60MM00-00	10 A		32 g	5908231331946
LZ-100MM0-00	15 A		46 g	5908231331892
LZ-160MM0-00	30 A		65 g	5908231331908
LZ-250MM0-00	60 A		96 g	5908231331915



Installation fittings






PL Oslona sufitowa na kostkę elektryczną  
 EN Ceiling guard for connection block  
 RU Потолочная крышка для клеммной колодки  
 UK Стельовий екран для електричного клемника



White

Black




AE-MA8028-10	metal, metal, металл, метал metal,	biały, white, белый, білий	109 g	5902801336546
AE-MA8028-00		czarny, black, черный, чорний		5902801336553

PL Oslona sufitowa na kostkę elektryczną  
 EN Ceiling cover for connection block  
 RU Потолочная крышка для клеммной колодки  
 UK Стельовий екран для електричного клемника



White

Black



AE-MAS80X80-10	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	biały, white, белый, білий	90 g	5902801245091
AE-MAS80X80-00		czarny, black, черный, чорний		5902801244742




- PL Osłona sufitowa na kostkę elektryczną
- EN Ceiling cover for connection block
- RU Потолочная крышка для клеммной колодки
- UK Стельовий екран для електричного клемника



AE-CANOPY-10	biały, white, белый, білий	5901867124234
--------------	----------------------------	---------------

- PL Statyw do opraw halogenowych i ledowych
- EN Halogen / LED fixture stand
- RU Штатив для галогенных и светодиодных прожекторов
- UK Штатив для галогенних і світлодіодних прожекторів



OH-ST2500-23	stal, steel, сталь, сталь	żółty, yellow, желтый, жовтий	2000 g	5908231360663
--------------	---------------------------	-------------------------------	--------	---------------





PL Kabel z wtyczką i włącznikiem, 2 m  
 EN Cables with plug and switch, 2 m  
 RU Кабель с вилкой и выключателем 2 м  
 UK Кабель живлення 2 м з вилкою і вимикачем



LD-KABE2M-00

LD-KABE2M-10



LD-KABE2M-00	2 m	5908231335265
LD-KABE2M-10		5902801004018



PL Kabel z wtyczką  
 EN Cables with plug  
 RU Кабель с вилкой  
 UK Кабель з вилкою



KB-W310HUG-20	1,5 m	5908231385871
KB-W313HUG-20	3 m	5902801003899



PL Zapłonnik  
 EN Starter  
 RU Стартер  
 UK Стартер



INFO




OS-STA422-00	4-22 W, 230 V AC	5908231332578
OS-STA465-00	4-65 W, 230 V AC	5908231332585







PL Statecznik elektroniczny  
EN Electric driver  
RU Электронный балласт  
UK Електронний пусковий пристрій



					LxWxH	
OS-SEL236-ZHQ	2 x 36 W / T8	70 g	metal, metal, металл, метал	320 x 32 x 28 mm	5902801038174	
OS-SEL418-ZHQ	4 x 18 W / T8	78 g			5902801038167	



PL Statecznik elektroniczny  
EN Electric driver  
RU Электронный балласт  
UK Електронний пусковий пристрій




					LxWxH	
OS-NSEL158-00	58 W / T8	250 g	metal, metal, металл, метал	271 x 27 x 27 mm	5902801281266	
OS-NSEL136-00	36 W / T8	200 g			5902801281655	
OS-NSEL118-00	18 W / T8	180 g			5902801218729	






PL Zasilacz DALI  
EN DALI power supply unit  
RU Блоки питания DALI  
UK Блок живлення DALI



	CC	U OUTPUT	LxWxH mm		
BK-PUL030A-0700AD	250-700 mA	3-42V	104 x 68 x 31	170 g	5902801299377
BK-PUL042A-0700BD	250-700 mA	3-84V	104 x 68 x 21		5902801299483
BK-PUL042A-1100AD	600-1100 mA	3-42V	104 x 68 x 21		5902801299452
BK-PUL060A-2000AD	800-2000 mA	3-42V	124 x 80 x 31		5902801270758



PL Zasilacz DALI  
EN DALI power supply unit  
RU Блоки питания DALI  
UK Блок живлення DALI



Installation fittings




	CC	U OUTPUT	LxWxH mm		
BK-BHL050-1000BZ	550-1000 mA	3-54V	355 x 30 x 21	300 g	5902801270741
BK-BHL060-1300BZ	850-1300 mA		285 x 30 x 21		5902801299537






PL Moduł awaryjny do paneli LED  
 EN LED panel emergency module  
 RU Аварийный модуль для светодиодной панели  
 UK Аварійний модуль для світлодіодної панелі



					
OA-MALEDPAN-00	3 h	PC	biały, white, белый, білий	525 g	5902801285400









OŚWIETLENIE MEBLOWE / PROFILE LED  
FURNITURE LIGHTING / LED PROFILES  
ОСВЕЩЕНИЕ МЕБЕЛИ / ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ  
ОСВІТЛЕННЯ МЕБЛІВ / ПРОФІЛЬ ДЛЯ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРИЧКИ

Taśmy LED / Profile LED	
LED strips / LED profiles	
Светодиодные ленты / Профили LED	
Стрічки led / Профілі led .....	401
Oprawy LED	
LED fixtures	
Светодиодные светильники	
Світлодіодні світильники .....	438
Aksesoria	
Accessories	
Аксессуары	
Акcesуари .....	446
Gniazda meblowe	
Power sockets	
Удлинитель	
Подовжувачі .....	475



ТАЅМЫ LED / PROFILE LED  
LED STRIPS / LED PROFILES  
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ / ПРОФИЛИ LED  
СТРІЧКИ LED / ПРОФІЛІ LED

W 5-ciu krokach skompletuj zestaw EASY CLICK  
Complete the EASY CLICK set in 5 steps  
Завершите набор EASY CLICK за 5 шагов  
Складіть EASY CLICK за 5 кроків




1.

wyberz taśmę  
select LED strip  
выбрать светодиодную ленту  
виберіть стрічку

wyberz ilość odcinków taśm led  
select the number of sections of LED strips  
выбрать количество секций светодиодных лент  
виберіть кількість секцій світлодіодної стрічки

2.




3.


dopasowany zasilacz  
matched power supply  
подходящий источник питания  
відповідне джерело живлення

wyberz profil, profile sprzedawane są jako gotowe 2 m zestawy, zawierające profil, osłonkę i 2 zaślepki  
select profile profiles are sold as ready-made 2 m sets containing a profile, a cover and 2 end caps  
Выбери профиль, профиль продаётся как готовые 2 м наборы, состоящие из профиля, рассеивателя 2 м и 2 заглушки  
виберіть профіль профілі продаються у вигляді готового комплекту довжиною 2 м, що включає профіль, кришку і 2 заглушки

4.




5.




wyberz włącznik  
select a switch  
выберите выключатель  
виберіть вимикач











przed złożeniem  
before mounting  
перед монтажом  
перед складанням



po złożeniu  
after mounting  
после монтажа  
після складання

przykładowy schemat instalacji  
sample installation diagram  
примерная схема инсталляции  
зразок діаграми установка

-  taśma LED w profilu  
LED strip in a profile  
светодиодная лента в профиле  
Світлодіодна стрічка в профілі
-  przewód od taśmy led do wyłącznika  
cable from LED strip to a switch  
кабель от светодиодной ленты к выключателю  
Шнур живлення світлодіодної стрічки від вимикача
-  przewody wyłącznika  
switch cables  
кабель выключателя  
Шнур живлення від блоку живлення до вимикача
-  przewód od gniazda 230V do zasilacza  
cable from 230V mains socket to LED driver  
кабель от гнезда 230 В для блока питания  
Шнур живлення від розетки 220В до блоку живлення
-  wyłącznik  
switch  
выключатель  
Вимикач
-  zasilacz  
LED driver  
блок питания  
Блок живлення





LD-3528-300-20-ZB	12 VDC 4,8 W/1 m 17 W/5 m	300 lm/m	● 6500 K	20	120°	8	60/m	5	5901867152053
LD-3528-300-20-NE4P			● 4000 K						5902801224911
LD-3528-300-20-CB			● 3200 K						5901867152022
LD-3528-300-65-ZB		280 lm/m	● 6500 K	5901867152114					
LD-3528-300-65-NE4			● 4000 K	5902801370632					
LD-3528-300-65-CB			● 3200 K	5901867152084					
LD-3528-300-20-NI	-	niebieski/ blue/ синий/ синій	5901867198983						
LD-3528-600-20-ZB	12 VDC 9,6 W/1 m 28 W/5 m	550 lm/m	● 6500 K	20		8	120/m	2,5	5901867152251
LD-3528-600-20-NE4			● 4000 K						5902801370465
LD-3528-600-20-CB			● 3200 K						5901867152312
LD-3528-600-65-ZB		520 lm/m	● 6500 K	5901867152374					
LD-3528-600-65-NE4			● 4000 K	5902801370625					
LD-3528-600-65-CB			● 3200 K	5901867152343					
LD-2835-300-20-ZB	12 VDC 6 W/1 m 21 W/5 m	750 lm/m	● 6500 K	20	8	60/m	5	5901867152640	
LD-2835-300-20-NE4P			● 4000 K					5902801224980	
LD-2835-300-20-CB			● 3200 K					5901867152619	
LD-2835-300-65-ZB		700 lm/m	● 6500 K	5901867152701					
LD-2835-300-65-NE4			● 4000 K	5902801295386					
LD-2835-300-65-CB			● 3200 K	5901867152671					
LD-2835-300-20-CBN	12 VDC 11 W/1 m 33 W/5 m	1000 lm/m	● 3200 K	20		8	60/m	5	5902801285585
LD-2835-300-20-ZBN			● 6500 K						5902801285530
LD-2835-300-20-NE4N			● 4000 K						5902801285738
LD-2835-300-65-CBN		900 lm/m	● 3200 K	5902801294785					
LD-2835-300-65-ZBN			● 6500 K	5902801285707					
LD-2835-300-65-NE4N			● 4000 K	5902801295386					
LD-2835-600-20-ZB	12 VDC 19 W/1 m 60 W/5 m	1600 lm/m	● 6500 K	20	10	120/m	2,5	5902801231933	
LD-2835-600-20-NE4			● 4000 K					5902801268700	
LD-2835-600-20-CB			● 3200 K					5902801231537	
LD-2835-600-65-ZB		1350 lm/m	● 6500 K	5902801231605					
LD-2835-600-65-NE4			● 4000 K	5902801370519					
LD-2835-600-65-CB			● 3200 K	5902801231360					





LD-2835-600-5MM-20-ZB	12 VDC 10 W/1 m 33 W/5 m	750 lm/m	● 6500 K	20	120°	5	120/m	2,5	5902801285448
LD-2835-600-5MM-20-NE4			● 4000 K						5902801285547
LD-2835-600-5MM-20-CB			● 3200 K						5902801285486
LD-2835-60-60-20-CCT	12 VDC 10 W/1 m 30 W/5 m	700 lm/m	● 3200 K ● 6500 K	20		8		5	5902801260292
LD-5050-300-20-ZB	12 VDC 14,4 W/1 m 44 W/5 m	900 lm/m	● 6500 K	65	120°	10	60/m	5	5901867152497
LD-5050-300-20-NE4			● 4000 K						5902801370717
LD-5050-300-20-CB			● 3200 K						5901867152466
LD-5050-300-65-ZB	12 VDC 14,4 W/1 m 44 W/5 m	850 lm/m	● 6500 K	65	120°	10	60/m	5	5901867152558
LD-5050-300-65-NE4			● 4000 K						5902801370502
LD-5050-300-65-CB			● 3200 K						5901867152527
LD-5630-300-20-ZB	12 VDC 16 W/1 m 50 W/5 m	1750 lm/m	● 6500 K	20	120°	10	60/m	5	5901867152763
LD-5630-300-20-NE4			● 4000 K						5902801358012
LD-5630-300-20-CB			● 3200 K						5901867152732
LD-5630-300-65-ZB	12 VDC 16 W/1 m 50 W/5 m	1700 lm/m	● 6500 K	65	120°	10	60/m	5	5901867152824
LD-5630-300-65-NE4			● 4000 K						5902801358036
LD-5630-300-65-CB			● 3200 K						5901867152794
LD-3014-1200-20-ZB	12 VDC 19 W/1 m 53 W/5 m	1300 lm/m	● 6500 K	20	120°	10	240/m	1,25	5902801231766
LD-3014-1200-20-NE4			● 4000 K						5902801232077
LD-3014-1200-20-CB			● 3200 K						5902801267154
LD-RGB-150-20	12 VDC max 7,2 W/1 m 22 W/5 m	-	● RGB	65	120°	10	30/m	10	5901867152404
LD-RGB-150-65			● RGB						5901867152435
LD-RGBW-300-20	12 VDC max 17 W/1 m	-	● RGBW	20	120°	10	60/m	5	5902801337819



PL Taśma LED FLASH 50 m  
 EN LED strip FLASH 50 m  
 RU Светодиодная лента FLASH 50 m  
 UK Світлодіодна стрічка FLASH 50 m



LD-3528-300-20-ZB-50	12 VDC 4,8 W/m	300 lm/m	● 6500 K	20	120°	8 mm	60/m	5	5901867172099	
LD-3528-300-20-NE4P-50			● 4000 K						5902801252150	
LD-3528-300-20-CB-50			● 3200 K						5901867172082	
LD-3528-600-20-ZB-50	12 VDC 9,6 W/m	550 lm/m	● 6500 K				120/m		5902801370564	
LD-3528-600-20-NE4-50			● 4000 K						5902801370403	
LD-3528-600-20-CB-50			● 3200 K						5902801370601	
LD-2835-300-20-ZB-50	12 VDC 6 W/m	750 lm/m	● 6500 K			60/m	5901867195142			
LD-2835-300-20-NE4P-50			● 4000 K						5902801225000	
LD-2835-300-20-CB-50			● 3200 K						5901867195128	
LD-5050-300-20-NE4-50	12DC 14,4W/m	900 lm/m	● 4000 K				10 mm		5902801370427	
LD-5630-300-20-NE4-50	12DC 16W/m	1750 lm/m	● 4000 K	5902801358470						






PL Taśma LED FLASH  
EN LED strip FLASH  
RU Светодиодная лента FLASH  
UK Світлодіодна стрічка FLASH



LD-2835-24V-300-20-ZB	24 V DC 12 W/1 m 48 W/5 m	780 lm/m		20	120°	8 mm	60/m	10	5902801245664
LD-2835-24V-300-20-NE4									5902801245787
LD-2835-24V-300-20-CB									5902801245633
LD-2835-24V-600-20-ZB	24 V DC 21 W/1 m 78 W/5 m	1350 lm/m		10 mm	120/m	5	5902801245701		
LD-2835-24V-600-20-NE4							5902801245640		
LD-2835-24V-600-20-CB							5902801245855		



PL Zestaw RGB, taśma LED 5 m, kontroler, zasilacz, pilot  
EN RGB-set, LED band 5 m, RGB controller, LED-transformator, remote control  
RU Комплект RGB, лента LED 5 м, контролер, трансформатор, пульт  
UK Набір RGB, світлодіодна стрічка 5 м, контролер, блок живлення, пульт



LD-ZL5RGB150-00		12V	RGB	tworzywo, plastic, пластик, пластик	10	10	5902801025839



PL Taśma LED COB  
EN LED strip COB  
RU Светодиодная лента COB  
UK Світлодіодна стрічка COB

**NEW**



Folder	W	Light	Color	IP	Beam	mm	LED	cm	Barcode
LD-COB12V-20-ZBN	12V, 8W/m	600 lm/m	6500 K	20	180	8	320/m	2.5	5902801364129
LD-COB12V-20-CBN		600 lm/m	2700 K						5902801363955
LD-COB12V-20-NEN		700 lm/m	4000 K						5902801363993
LD-COB12V-20-ZBPQ	12V, 10W/m	800 lm/m	6500 K				480/m		5902801364198
LD-COB12V-20-CBPQ		750 lm/m	2700 K						5902801363870
LD-COB12V-20-NEPQ		800 lm/m	4000 K						5902801364228



PL Taśma LED COB  
EN LED strip COB  
RU Светодиодная лента COB  
UK Світлодіодна стрічка COB

**NEW**



Folder	W	Light	Color	IP	Beam	mm	LED	cm	Barcode
LD-COB24V-20-ZBN	24V, 8W/m	650 lm/m	6500 K	20	180	8	320	2.5	5902801423666
LD-COB24V-20-CBN		600 lm/m	2700 K						5902801424090
LD-COB24V-20-NEN		600 lm/m	4000 K						5902801424083





PL Taśma LED NEON FLEX  
EN LED strip NEON FLEX  
RU Светодиодная лента NEON FLEX  
UK Світлодіодна стрічка NEON FLEX



LD-NF-12V6x12-65-ZB	12 VDC 12 W/1 m 40 W/5 m	200 lm/m	● 6500 K	IP 65	120°	6 mm	120/m	1 cm	5902801366857
LD-NF-12V6x12-65-NE			● 4000 K						5902801367106
LD-NF-12V6x12-65-CB			● 3000 K						5902801365973

LD-ZASNF-12V6X12-65	zaślepka, end cap, заглушка, кінцевий ковпачок	5902801388705
LD-UNF-12V6X12-6X	uchwyty, mounting clip, держатель, ручка	5902801388750






PA-GLAXGKL3M-00C	3	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801334429	
PA-CPGLAXL-00	-	łącznik liniowy, straight connector, линейный соединитель, з'єднувач, лінійний			stal nierdzewna, stainless steel, нержавеющей сталь, нержавіюча сталь	5902801295430
PA-CPGLAXAH-00	-	łącznik poziomy, horizontal connector, горизонтальный соединитель, з'єднувач, горизонтальний				5902801295300
PA-CPGLAXAV-00	-	łącznik pionowy, vertical connector, вертикальный соединитель, з'єднувач, вертикальний				5902801295317
PA-OSMLGLAXM3M-00	3	osłonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочный, молочний	PC	5902801024047	
PA-OSMLGLAXMK3M-00	3	osłonka kwadratowa, square cover, крышка квадратная, кришка квадратна			5902801273926	
PA-OSMLGLAXMO3M-00	3	osłonka okrągła, round cover, крышка круглая, кришка кругла			5902801274152	
PA-OSMLGLAXT3M-00	3	osłonka trójkątna, triangular cover, крышка треугольная, кришка трикутна			5902801274084	
PA-OSCLGLAXM3M-00	3	osłonka mini, cover mini, крышка мини, мінікришка			czarny, black, черный, чорний	5902801395581

Ostonki / Covers / Крышки / Кришки:

Akcesoria / Accessories / Аксессуары / Аксесуари:










PA-GLAXGKS3M-00C	3	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801335204	
PA-CPGLAXL-00	-	łącznik liniowy, straight connector, линейный соединитель, з'єднувач, лінійний			stal nierdzewna, stainless steel, нержавеющей сталь, нержавіюча сталь	5902801295430
PA-CPGLAXAH-00	-	łącznik poziomy, horizontal connector, горизонтальный соединитель, з'єднувач, горизонтальний				5902801295300
PA-CPGLAXAV-00	-	łącznik pionowy, vertical connector, вертикальный соединитель, з'єднувач, вертикальний				5902801295317
PA-OSMLGLAXM3M-00	3	osłonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочный, молочний	PC	5902801024047	
PA-OSMLGLAXMK3M-00	3	osłonka kwadratowa, square cover, крышка квадратная, кришка квадратна			5902801273926	
PA-OSMLGLAXMO3M-00	3	osłonka okrągła, round cover, крышка круглая, кришка кругла			5902801274152	
PA-OSMLGLAXT3M-00	3	osłonka trójkątna, triangular cover, крышка треугольная, кришка трикутна			5902801274084	
PA-OSCLGLAXM3M-00	3	osłonka mini, cover mini, крышка мини, мінікришка	czarny, black, черный, чорний		5902801395581	

Oslonki / Covers / Крышки / Кришки:

Aksesoria / Accessories / Аксессуары / Аксесуари:







BE  
BRAVE

DO  
*something*  
(today)  
THAT YOUR  
FUTURE SELF  
will  
THANK YOU  
*for.*

the  
time  
is  
now.


Better  
days are  
cooking.  
They're called  
Saturday and  
Sunday.

Smile  
you  
are  
beaut-  
iful.

DO  
WHAT  
YOU  
LOVE.♥

All  
you  
is  
love  
BRA

☕



PA-GLAXGKW3M-00C	3	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801334641
PA-CPGLAXL-00	-	łącznik liniowy, straight connector, линейный соединитель, з'єднувач, лінійний			5902801295430
PA-CPGLAXAH-00	-	łącznik poziomy, horizontal connector, горизонтальный соединитель, з'єднувач, горизонтальний		stal nierdzewna, stainless steel, нержавеющая сталь, нержавіюча сталь	5902801295300
PA-CPGLAXAV-00	-	łącznik pionowy, vertical connector, вертикальный соединитель, з'єднувач, вертикальний			5902801295317
PA-OSMLGLAXM3M-00	3	osłonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочный, молочний	PC	5902801024047
PA-OSMLGLAXMK3M-00	3	osłonka kwadratowa, square cover, крышка квадратная, кришка квадратна			5902801273926
PA-OSMLGLAXMO3M-00	3	osłonka okrągła, round cover, крышка круглая, кришка кругла			5902801274152
PA-OSMLGLAXT3M-00	3	osłonka trójkątna, triangular cover, крышка треугольная, кришка трикутна			5902801274084
PA-OSCLGLAXM3M-00	3	osłonka mini, cover mini, крышка мини, мінікришка	czarny, black, черный, чорний		5902801395581

Ostonki / Covers / Крышки / Кришки:

Akcesoria / Accessories / Аксессуары / Аксесуари:




PA-CPGLAXL-00



PA-CPGLAXAH-00



PA-CPGLAXAV-00









PL Profil GLAX kątowy, wewnętrzny  
 EN GLAX internal angle profile  
 RU Профиль GLAX угловой внутренний  
 UK Профіль GLAX кутовий, внутрішній

**NEW**



**DOBRY WZÓR**  
2019





PA-GLAXGKWK3M-00C	3	profil, profile, профиль, профіль		aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801334580
PA-CPGLAXL-00	-	łącznik liniowy, straight connector, линейный соединитель, з'єднувач, лінійний	srebrny, silver, серебристый, срібний	stal nierdzewna, stainless steel, нержавеющей сталь, нержавіюча сталь	5902801295430
PA-CPGLAXAH-00	-	łącznik poziomy, horizontal connector, горизонтальный соединитель, з'єднувач, горизонтальний			5902801295300
PA-CPGLAXAV-00	-	łącznik pionowy, vertical connector, вертикальный соединитель, з'єднувач, вертикальний			5902801295317
PA-OSMLGLAXM3M-00	3	osłonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочный, молочний	PC	5902801024047
PA-OSMLGLAXMK3M-00	3	osłonka kwadratowa, square cover, крышка квадратная, кришка квадратна			5902801273926
PA-OSMLGLAXMO3M-00	3	osłonka okrągła, round cover, крышка круглая, кришка кругла			5902801274152
PA-OSMLGLAXT3M-00	3	osłonka trójkątna, triangular cover, крышка треугольная, кришка трикутна			5902801274084
PA-OSCLGLAXM3M-00	3	osłonka mini, cover mini, крышка мини, мінікришка	czarny, black, черный, чорний		5902801395581

Ostonki / Covers / Крышки / Кришки:

Aksesoria / Accessories / Аксессуары / Аксессуары:





PA-GLAXGKZK3M-00C	3	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801334498	
PA-CPGLAXL-00	-	łącznik liniowy, straight connector, линейный соединитель, з'єднувач, лінійний			5902801295430	
PA-CPGLAXAH-00	-	łącznik poziomy, horizontal connector, горизонтальный соединитель, з'єднувач, горизонтальний			stal nierdzewna, stainless steel, нержавеющей сталь, нержавіюча сталь	5902801295300
PA-CPGLAXAV-00	-	łącznik pionowy, connector vertical, вертикальный соединитель, з'єднувач, вертикальний			5902801295317	
PA-OSMLGLAXM3M-00	3	osłona, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочный, молочний	PC	5902801024047	
PA-OSMLGLAXMK3M-00	3	osłona kwadratowa, square cover, крышка квадратная, кришка квадратна			5902801273926	
PA-OSMLGLAXMO3M-00	3	osłona okrągła, round cover, крышка круглая, кришка кругла			5902801274152	
PA-OSMLGLAXT3M-00	3	osłona trójkątna, triangular cover, крышка треугольная, кришка трикутна			5902801274084	
PA-OSCLGLAXM3M-00	3	osłona mini, cover mini, крышка мини, мінікришка	czarny, black, черный, чорний		5902801395581	



Ostonki / Covers / Крышки / Кришки:

Akcesoria / Accessories / Аксессуары / Аксесуари:





PL Profil GLAX nakładany, mikro  
EN GLAX profile surface mounted, micro  
RU Профиль GLAX накладной, микро  
UK Профіль GLAX накладний, мікро



Wąska linia światła,  
Brak punktów świetlnych przy użyciu  
dedykowanej taśmy LED o szerokości 5 mm  
Narrow line of light.  
No visible points of light due to dedicated 5mm LED strip  
Узкая линия света.  
Отсутствуют пункты свечения при использовании  
специальной ленты LED шириной 5 мм  
Вузька лінія світла,  
Відсутність світлових точок при використанні  
призначеної стрічки LED шириною 5 мм

PA-GLAXMICNK-AL	2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801281549
PA-GLAXMICNK3M-AL	3				5902801281495
PA-OSMLGLAXMIC-00N	2	osłonka mikro, cover micro, крышка микро, мікрокришка	mleczna, frosted, молочная, молочний	PC	5902801359910
PA-OSMLGLAXMIC3M-00N	3				5902801337239
PA-ZASGLAXMICNK-00	-	zaślepka, end cap, заглушка, кінцевий ковпачок	szary, gray, серый, сірий	ABS	5902801200274
PA-SPRGLAXMIC-00	-	uchwyt, mounting clip, держатель, ручка	srebrny, silver, серебристый, срібний	stal nierdzewna, stainless steel, нержавеющая сталь, нержавіюча сталь	5902801244711

Ostonki / Covers / Крышки / Кришки:



PA-OSMLGLAXMIC-00N  
PA-OSMLGLAXMIC3M-00N

Zaślepki / End caps / Заглушки / Кінцеві ковпачки:



PA-ZASGLAXMICNK-00

Uchwyt, mounting clip, держатель,  
кліпса монтажна,




PA-SPRGLAXMIC-00






PL Profil GLAX nakładany mini  
EN GLAX profile mini surface mounted  
RU Профиль GLAX накладной мини  
UK Профіль GLAX накладний, mini



Taśma LED max 10 mm szerokości  
LED strip width max 10 mm  
Ширина светодиодной ленты не более 10 мм  
Стрічка LED максимум 10 мм шириною



Folder	Unit	Info	Material	Color	Barcode
PA-GLAXMNK-AL	2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801010316
PA-GLAXMNK-AL-20M			czarny, black, черный, чорний		5902801256660
PA-GLAXMNK-AL-10			biały, white, белый, білий		5902801256684
PA-GLAXMNK-AL-90			szampan, champagne, шампань, шампань		5902801256738
PA-GLAXMNK3M-AL	3		srebrny, silver, серебристый, срібний		5902801010781
PA-GLAXMNK3M-AL-20M			czarny, black, черный, чорний		5902801255854
PA-GLAXMNK3M-AL-10			biały, white, белый, білий		5902801255779
PA-OSMLGLAXM-00	2	osłonka mini, cover mini, крышка мини, мінікришка	mleczna, frosted, молочная, молочний	PC	5902801024023
PA-OSMLGLAXM3M-00	3		transparentna, transparent, прозрачная, прозорий		5902801024047
PA-OSTRGLAXM-00	2		transparentna, transparent, прозрачная, прозорий		5902801024030
PA-OSTRGLAXM3M-00	3		czarny, black, черный, чорний		5902801024054
PA-OSCLGLAXM-00	2		czarny, black, черный, чорний		5902801395437
PA-OSCLGLAXM3M-00	3		czarny, black, черный, чорний		5902801395581
PA-OSMLGLAXMK-00	2	osłonka kwadratowa, square cover, крышка квадратная, кришка квадратна	mleczna, frosted, молочная, молочний		5902801040511
PA-OSMLGLAXMO-00		osłonka okrągła, round cover, крышка круглая, кришка кругла	mleczna, frosted, молочная, молочний		5902801222702
PA-ZASGLAXMNK-00	-	zaślepka standard, standard end cap, заглушка стандартная, кінцевий ковпачок стандартний	szary, gray, серый, сірий	ABS	5902801024061
PA-ZASGLAXMNK-10			biały, white, белый, білий		5902801241536
PA-ZASGLAXMNK-90			szampan, champagne, шампань, шампань		5902801245084
PA-ZASGLAXMNK-20M			czarny mat, black matt, чёрный матовый, чорний матовый		5902801245268
PA-ZASGLAXMNK-00	-	zaślepka kwadratowa, square end cap, заглушка квадратная, кінцевий ковпачок квадратный	szary, gray, серый, сірий		5902801222962
PA-ZASGLAXMNK-00	-	zaślepka okrągła, round end cap, заглушка круглая, кінцевий ковпачок круглый	szary, gray, серый, сірий		5902801222986
PA-SPRGLAXM-00	-	uchwyt, mounting clip, держатель, ручка	srebrny, silver, серебристый, срібний	stal nierdzewna, stainless steel, нержавеющей сталь, нержавіюча сталь	5902801244711

Oslonki / Covers / Крышки / Кришки:



PA-OSMLGLAXM-00  
PA-OSMLGLAXM3M-00

PA-OSTRGLAXM-00  
PA-OSTRGLAXM3M-00

PA-OSCLGLAXM-00  
PA-OSCLGLAXM3M-00

PA-OSMLGLAXMO-00


PA-OSMLGLAXMK-00

Zaślepki / End caps / Заглушки / Кінцеві ковпачки:

Uchwyt, mounting clip, держатель, кліпса монтажна,



PL Profil GLAX nakładany  
EN GLAX profile surface mounted  
RU Профиль GLAX накладной  
UK Профіль GLAX накладний



PA-GLAXNK-AL	2	profil, profile, профиль, профіль		aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5901867127037
PA-GLAXNK3M-AL	3				5901867196606
PA-OSMLGLAX-00	2	oslonka mini, cover mini, крышка мини, мінікришка		PC	5901867111999
PA-OSMLGLAX3M-00	3				5901867197610
PA-OSTRGLAX-00	2				5901867112002
PA-OSTRGLAX3M-00	3				5901867197627
PA-ZASGLAXNK-00	-	zaślepka, end cap, заглушка, кінцевий ковпачок		ABS	5901867136411

Oslonki / Covers / Крышки / Кришки:



PA-OSMLGLAX-00  
PA-OSMLGLAX3M-00

PA-OSTRGLAX-00  
PA-OSTRGLAX3M-00

Zaślepki / End caps / Заглушки / Кінцеві ковпачки:



PA-ZASGLAXNK-00



PL Profil GLAX nakładany mini, wysoki  
EN Profile GLAX surface mounted mini, high  
RU Профиль GLAX накладной мини, высокий  
UK Профіль GLAX накладний, міні, високий

Brak widocznych punktów świetlnych  
Taśma LED max 10 mm szerokości  
No visible points of light  
LED strip width max 10 mm  
Нет видимых точек света  
Ширина светодиодной ленты не более 10 мм  
Відсутність видимих світлових точок  
Стрічка LED максимум 10 мм шириною.




White

Black

Silver

Champagne



	L m	i			
PA-GLAXMKNW-AL	2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801027468
PA-GLAXMKNW-AL-20M			czarny, black, черный, чорний		5902801256929
PA-GLAXMKNW-AL-10			biały, white, белый, білий		5902801256851
PA-GLAXMKNW-AL-90			szampan, champagne, шампань, шампань		5902801256813
PA-OSMLGLAXM-00	2	osłonka mini, cover mini, крышка мини, мінікришка	mleczna, frosted, молочная, молочний	PC	5902801024023
PA-OSTRGLAXM-00			transparentna, transparent, прозрачная, прозорий		5902801024030
PA-OSCLGLAXM-00			czarny, black, черный, чорний		5902801395437
PA-ZASGLAXMKNW-00	-	zaślepka, end cap, заглушка, кінцевий ковпачок	szary, gray, серый, сірий	ABS	5902801223181
PA-ZASGLAXMKNW-10			biały, white, белый, білий		5902801241857
PA-ZASGLAXMKNW-90			szampan, champagne, шампань, шампань		5902801241543
PA-ZASGLAXMKNW-20M			czarny mat, black matt, чёрный матовый, чорний матовий		5902801241802
PA-SPRGLAXM-00	-	uchwyt, mounting clip, держатель, ручка	srebrny, silver, серебристый, срібний	stal nierdzewna, stainless steel, нержавеющая сталь, нержавіюча сталь	5902801244711

Ostonki / Covers / Крышки / Кришки:

Zaślepka / End cap / Заглушка / кінцевий ковпачок:

Uchwyt / mounting clip / держатель / ручка



PA-OSMLGLAXM-00

PA-OSCLGLAXM-00

PA-OSTRGLAXM-00





PA-ZASGLAXMKNW-00



PA-SPRGLAXM-00



PL Profil GLAX wpuszczany, mikro  
EN GLAX profile recessed, micro  
RU Профиль GLAX врезной, микро  
UK Профіль GLAX врізний, мікро



Wąska linia światła,  
Brak punktów świetlnych przy użyciu  
dedykowanej taśmy LED o szerokości 5 mm  
Narrow line of light.  
No visible points of light due to dedicated  
5mm LED strip  
Узкая линия света.  
Отсутствуют пункты свечения при  
использовании специальной ленты LED  
шириной 5 мм  
Вузька лінія світла,  
Відсутність світлових точок при  
використанні  
призначеної стрічки LED шириною 5 мм

PA-GLAXMIC-AL	2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, сребристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801281600
PA-GLAXMIC3M-AL	3				5902801281839
PA-OSMLGLAXMIC-00N	2	oslonka mikro, cover micro, крышка микро, мікрокришка	mleczna, frosted, молочная, молочний	PC	5902801359910
PA-OSMLGLAXMIC3M-00N	3				5902801337239
PA-ZASGLAXMIC-00	-	zaślepka, end cap, заглушка, кінцевий ковпачок	szary, gray, серый, сірий	ABS	5902801200205

Osłonki / Covers / Крышки / Кришки:

Zaślepka / End cap / Заглушка / кінцевий ковпачок:




PA-OSMLGLAXMIC-00N  
PA-OSMLGLAXMIC3M-00N



PA-ZASGLAXMIC-00

PL Profil GLAX wpuszczany  
EN Profile GLAX recessed  
RU Профиль LED GLAX врезной  
UK Профіль GLAX врізний




PA-GLAX-AL	2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5901867111975	
PA-GLAX-AL-20M			czarny, black, черный, чорний		5902801256431	
PA-GLAX-AL-10			biały, white, белый, білий		5902801256691	
PA-GLAX-AL-90			szampan, champagne, шампань, шампань		5902801256639	
PA-GLAX3M-AL	3	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5901867196583	
PA-GLAX3M-AL-20M			czarny, black, черный, чорний		5902801308789	
PA-GLAX3M-AL-10			biały, white, белый, білий		5902801308932	
PA-OSMLGLAX-00	2	oslonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочний	PC	5901867111999	
PA-OSMLGLAX3M-00	3				5901867197610	
PA-OSTRGLAX-00	2		transparentna, transparent, прозрачная, прозрачный		5901867112002	
PA-OSTRGLAX3M-00	3				5901867197627	
PA-OSCLGLAX-00	2				5902801395161	
PA-OSCLGLAX3M-00	3				5902801395314	
PA-ZASGLAX-00	-	zaślepka, end cap, заглушка, кінцевий ковпачок	szary, gray, серый, сірий	ABS	5901867111982	
PA-ZASGLAX-10			biały, white, белый, білий		5902801245145	
PA-ZASGLAX-90			szampan, champagne, шампань, шампань		5902801245169	
PA-ZASGLAX-20M			czarny mat, black matt, чёрный матовый, чорний матовий		5902801244674	

Oslonki / Covers / Крышки / Кришки:

Zaślepka / End cap / Заглушка / кінцевий ковпачок:



PA-OSMLGLAX-00  
PA-OSMLGLAX3M-00



PA-OSCLGLAX-00




PA-OSTRGLAX-00  
PA-OSTRGLAX3M-00



PA-ZASGLAX-00

PL Profil GLAX wpuszczany, wysoki  
EN Profile GLAX recessed, high  
RU Профиль LED GLAX врезной, высокий  
UK Профіль GLAX врізний, високий


Brak widocznych punktów świetlnych  
Taśma LED max 10 mm szerokości  
No visible points of light  
LED strip width max 10 mm  
Нет видимых точек света  
Ширина светодиодной ленты не более 10 мм  
Відсутність видимих світлових точок  
Стрічка LED максимум 10 мм шириною.



PA-GLAXMW-AL	2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801027475
PA-GLAXMW-AL-20M			czarny, black, черный, чорний		5902801256967
PA-GLAXMW-AL-10			biały, white, белый, білий		5902801256622
PA-GLAXMW-AL-90			szampan, champagne, шампань, шампань		5902801257049
PA-OSCLGLAXM-00	2	oslonka mini, cover mini, крышка mini, кришка mini	czarny, black, черный, чорний	PC	5902801395437
PA-OSMLGLAXM-00			mleczna, frosted, молочная, молочний		5902801024023
PA-OSMLGLAXMK-00		oslonka kwadratowa, square cover, крышка квадратная, кришка квадратна			5902801040511
PA-OSTRGLAXM-00		oslonka mini, cover mini, крышка mini, кришка mini	transparentna, transparent, прозрачная, прозрачный		5902801024030
PA-ZASGLAXMW-00	-	zaślepka standard, standard end cap, заглушка стандартная, заглушка стандартная	szary, gray, серый, сірий	ABS	5902801040481
PA-ZASGLAXMW-10			biały, white, белый, білий		5902801241635
PA-ZASGLAXMW-90			szampan, champagne, шампань, шампань		5902801242090
PA-ZASGLAXMW-20M			czarny mat, black matt, чёрный матовый, чорний матовый		5902801241628
PA-ZASGLAXMWK-00	-	zaślepka kwadratowa, square end cap, заглушка квадратная, заглушка квадратна	szary, gray, серый, сірий		5902801040559

Oslonki / Covers / Крышки / Кришки:

Zaślepka / End cap / Заглушка / кінцевий ковпачок:



PA-OSMLGLAXM-00

PA-OSCLGLAXM-00


PA-OSTRGLAXM-00

PA-OSMLGLAXMK-00


PA-ZASGLAXMW-00

PA-ZASGLAXMWK-00

PL Profil GLAX drążkowy  
EN GLAX rail profile  
RU Профиль-штанга GLAX  
UK Профіль GLAX штанговий



Możliwości montażu jako,  
Assembly options as,  
Варианты сборки как,  
Можливість установки як



PA-GLAXDR-AL		profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801258954
PA-OSMLGLAX-00	2	osłonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочный	PC	5901867111999
PA-OSTRGLAX-00			transparentna, transparent, прозрачная, прозрачный		5901867112002
PA-ZASGLAXDR-00	-	zaślepka, end cap, заглушка, кінцевий ковпачок			
PA-ROZGLAX-53	-	rozetka, rail socket, монтажный крепеж, Розетка,	szary, gray, серый, сірий	ZnAl	5902801018046
PA-ROZGLAXP-53	-	rozetka PREMIUM, rail socket PREMIUM, монтажный крепеж PREMIUM, Розетка PREMIUM,			5902801226359
PA-ZAWGLAXDR-00	1,5	zawieszka, hanger, подвес для профиля, підвіска	chrom, chrome, хром, хром	stal, steel, сталь, сталь	5902801046506

Ostonki / Covers / Крышки / Кришки:



PA-OSMLGLAX-00

PA-OSTRGLAX-00

Zaślepka / End cap / Заглушка / кінцевий ковпачок:



PA-ZASGLAXDR-00

Rozetka / Rail socket / Монтажный крепеж / Розетка:



PA-ROZGLAX-53

PA-ROZGLAXP-53


Zawieszka / Hanger / Подвес для профиля / Підвіска:



PA-ZAWGLAXDR-00



PL Profil GLAX z radiatorem  
EN Profile GLAX with heatsink  
RU Профиль GLAX радиатор  
UK Профіль GLAX радіатор



Dedykowana soczewka zawężająca kąt świecenia do 60°.  
Możliwość zawieszenia oprawy za pomocą linek  
Dedicated lens that narrows the beam angle to 60 degrees  
Possibility to suspend the fixture using lines  
Специальная линза, сужающая угол свечения до 60 градусов  
Возможность монтажа с помощью крепления-тросика  
Призначена линза, яка звужує кут освітлення до 60°.  
Можливість підвішування світильника за допомогою кабелів

PA-GLAXRAD-AL	2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801281877
PA-OSMLGLAXSO-00	2	osłonka soczewka, cover lenticular, крышка линза, кришка лінза	transparentna, transparent, прозрачная, прозорий	PMMA	5902801293153
PA-OSMLGLAX-00	2	osłonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочный	PC	5901867111999
PA-OSTRGLAX-00			transparentna, transparent, прозрачная, прозорий		5901867112002
PA-ZASGLAXRAD-00	-	zaślepka, end cap, заглушка, заглушка	szary, gray, серый, сірий	ABS	5902801200373
PA-ZAWGLAXDR-00	1,5	zawieszka, hanger, подвес для профиля, підвіска	chrom, chrome, хром, хром	stal, steel, сталь, сталь	5902801046506
PA-SPRGLAXM-00	-	uchwyt, mounting clip, клипса, клипса	srebrny, silver, серебристый, срібний	stal nierdzewna, stainless steel, нержавеющей сталь, нержавіюча сталь	5902801244711

Osłonki / Covers / Крышки / Кришки:



PA-OSMLGLAXSO-00

PA-OSMLGLAX-00

PA-OSTRGLAX-00

Uchwyt / mounting clip / держатель / монтажн клипса:



PA-SPRGLAXM-00

Zawieszka / Hanger / Подвес для профиля / Підвіска:



PA-ZAWGLAXDR-00

PL Profil GLAX wieńcowy  
EN Rim profile GLAX  
RU Профиль GLAX, торцевой  
UK Профіль GLAX торцевий




White

Black

Silver

Champagne



Folder	BOARD mm	L m	i	Material	Material	Barcode
PA-GLAXWN-AL	18	2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801258619
PA-GLAXWN3M-AL				5902801363511		
PA-GLAXWN3M-AL-20M		3		czarny, black, черный, чорний		5902801363535
PA-GLAXWN3M-AL-10				biały, white, белый, білий		5902801363641
PA-GLAXWN3M-AL-06				inox, inox, шлифованная сталь, інокс		5902801363665
PA-GLAXWN16-AL	16	2	srebrny, silver, серебристый, срібний	5902801210969		
PA-GLAXWN19-AL	19		5902801210723			
PA-OSMLGLAX-00	-	2	osłonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочний	PC	5901867111999
PA-OSTRGLAX-00	-			transparentna, transparent, прозрачная, прозорий		5901867112002
PA-OSCLGLAX-00	-	czarny, black, черный, чорний		5902801395161		
PA-OSMLGLAX3M-00	-	mleczna, frosted, молочная, молочний		5901867197610		
PA-OSTRGLAX3M-00	-	transparentna, transparent, прозрачная, прозорий		5901867197627		
PA-OSCLGLAX3M-00	-	czarny, black, черный, чорний		5902801395314		
PA-USZGLAX-00N	-	10	uszczelka, cord gasket, уплотнитель, прокладка	czarny, black, черный, чорний	EPDM	5902801021039
PA-USZGLAX-10N	-			biały, white, белый, білий		5902801297502

Ostonki / Covers / Крышки / Кришки:

Uszczelka / Cord gasket / Уплотнитель / Прокладка:



PA-OSMLGLAX-00  
PA-OSMLGLAX3M-00



PA-OSCLGLAX-00  
PA-OSCLGLAX3M-00



PA-OSTRGLAX-00



PA-USZGLAX-00N


PA-USZGLAX-10N

PL Profil GLAX kątowy, nakładany  
EN GLAX aluminium corner profile – surface mounted  
RU Профиль LED GLAX угловой, накладной  
UK Профіль LED GLAX кутовий, накладний

**meble**  
2019 **plus**  
PRODUKT ROKU




- White
- Black
- Silver
- Champagne



Icon: Folder	Icon: Length (L) in meters	Icon: Information (i)	Icon: No. of LEDs	Icon: Material	Icon: Barcode
PA-GLAXNKKT-AL	2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5901867199089
PA-GLAXNKKT-AL-20M					5902801256721
PA-GLAXNKKT-AL-10					5902801259647
PA-GLAXNKKT-AL-90					5902801256868
PA-GLAXNKKT3M-AL	3	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5901867199072
PA-GLAXNKKT3M-AL-20M			5902801308758		
PA-GLAXNKKT3M-AL-10			5902801308956		
PA-OSMLGLAX-00	2	osłonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочный	PC	5901867111999
PA-OSMLGLAX3M-00	3		5901867197610		
PA-OSTRGLAX-00	2		transparentna, transparent, прозрачная, прозрачный		5901867112002
PA-OSTRGLAX3M-00	3		5901867197627		
PA-OSCLGLAX-00	2		czarny, black, черный, чорний		5902801395437
PA-OSCLGLAX3M-00	3		5902801395314		
PA-OSMLGLAXT-00	2	osłonka trójkątna, triangular cover, крышка треугольная, кришка трикутна	mleczna, frosted, молочная, молочный	ABS	5902801040627
PA-ZASGLAXNKKT-00	-	zaślepka standard, end cap standard, заглушка стандартная, заглушка стандартна	szary, gray, серый, сірий		5902801222900
PA-ZASGLAXNKKT-10			biały, white, белый, білий		5902801241734
PA-ZASGLAXNKKT-90			szampan, champagne, шампань, шампань		5902801245152
PA-ZASGLAXNKKT-20M			czarny mat, black matt, чёрный матовый, чорний матовий		5902801244476
PA-ZASGLAXNKKTT-00		zaślepka trójkątna, end cap triangular, заглушка треугольная, заглушка трикутна	szary, gray, серый, сірий		5902801223136
PA-SPRGLAXMIC-00	-	uchwyt, mounting clip, клипса, клипса	srebrny, silver, серебристый, срібний	stal nierdzewna, stainless steel, нержавеющей сталь, нержавіюча сталь	5902801244711

Oslonki / Covers / Крышки / Кришки:




PA-OSMLGLAX-00 PA-OSMLGLAX3M-00 PA-OSCLGLAX-00 PA-OSCLGLAX3M-00 PA-OSTRGLAX-00 PA-OSTRGLAX3M-00 PA-OSMLGLAXT-00

Zaślepki / End caps / Заглушки / Кінцеві ковпачки:



PA-ZASGLAXNKKT-00 PA-ZASGLAXNKKTT-00 Uchwyt, mounting clip, держатель, клипса монтажна, PA-SPRGLAXMIC-00

PL Profil GLAX cokołowy wąski, dwustronny  
 EN Corner profile GLAX, two-sided, edge mounted  
 RU Профиль GLAX торцевой, узкий, накладной, двусторонний  
 UK Профіль GLAX цокольний, вузький, двосторонній



PA-GLAXMNBW3M-AL	18	3	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801259142
PA-GLAXMNBW3M19-AL	19					5902801281594
PA-OSMLGLAXM3M-00	-		oslonka mini, cover mini, крышка mini, кришка mini	mleczna, frosted, молочная, молочний	PC	5902801024054
PA-OSTRGLAXM3M-00	-		transparentna, transparent, прозрачная, прозорий	5902801024047		

Ostonki / Covers / Крышки / Кришки:




PA-OSMLGLAXM3M-00



PA-OSTRGLAXM3M-00

PL Profil GLAX cokołowy wąski, jednostronny  
 EN Corner profile GLAX, one-sided, edge mounted  
 RU Профиль GLAX торцевой, узкий, накладной, односторонний  
 UK Профіль GLAX цокольний, вузький, односторонній



PA-GLAXMNBW3M-AL	18	3	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801259128
PA-GLAXMNBW3M19-AL	19					5902801281563
PA-OSMLGLAXM3M-00	-		oslonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочний	PC	5902801024054
PA-OSTRGLAXM3M-00	-			transparentna, transparent, прозрачная, прозорий		5902801024047

Ostonki / Covers / Крышки / Кришки:



PA-OSMLGLAXM3M-00





PA-OSTRGLAXM3M-00



PL Profil GLAX półkowy mini  
EN Shelf profile GLAX mini  
RU Профиль GLAX полочный мини  
UK Профіль GLAX для полиць, міні

Możliwość zastosowania 3 taśm LED  
Possibility of using 3 LED strips  
Возможность использования 3 светодиодных лент  
Можливість використання 3 стрічок LED



Folder	Length (m)	Info	Material	Material	Barcode
PA-GLAXMPK-AL	2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801258633
PA-OSMLGLAXM-00		oslonka mini, cover mini, крышка mini, кришка mini	mleczna, frosted, молочная, молочный	PC	5902801024030
PA-OSTRGLAXM-00			transparentna, transparent, прозрачная, прозрачный		

Oslonki / Covers / Крышки / Кришки:




PA-OSMLGLAXM-00



PA-OSTRGLAXM-00

PL Profil GLAX, z regulowanym kątem świecenia  
EN Aluminium Profile LED with adjustable angle  
RU Профиль LED GLAX с регулировкой угла свечения  
UK Профіль GLAX з регулюванням кута світіння



Folder	Length (m)	Info	Material	Material	Barcode
PA-GLAXREG1-AL	2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801257773
PA-GLAXREG2-AL					
PA-OSMLGLAX-00	2	oslonka mini, cover mini, крышка mini, кришка mini	mleczna, frosted, молочная, молочный	PC	5901867111999
PA-OSTRGLAX-00					transparentna, transparent, прозрачная, прозрачный

Oslonki / Covers / Крышки / Кришки:




PA-OSMLGLAX-00



PA-OSTRGLAX-00

PL Profil GLAX cokolowy jednostronny  
 EN GLAX aluminium edge profile – single-sided  
 RU Профиль LED GLAX торцевой, односторонний  
 UK Профіль GLAX цокольний, односторонній



PA-GLAXNB3M16-AL	16	3	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801257834
PA-GLAXNB3M18-AL	18	3				5902801258626
PA-GLAXNB3M19-AL	19	3				5902801257605
PA-OSMLGLAX3M-00	-	3	oslonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочний	PC	5901867197610
PA-OSTRGLAX3M-00	-	3		transparentna, transparent, прозрачная, прозорий		5901867197627

Ostonki / Covers / Крышки / Кришки:




PA-OSMLGLAX3M-00



PA-OSTRGLAX3M-00

PL Profil GLAX cokolowy jednostronny, do wypełnienia obrzeżem  
 EN GLAX aluminium edge profile – single-sided, option to fill with matching edge banding  
 RU Профиль LED GLAX торцевой, односторонний, кромочный  
 UK Профіль GLAX цокольний, односторонній, для заповнення крайкою



PA-GLAXNB3M16-AL	16	3	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801259036
PA-GLAXNB3M18-AL	18	3				5902801258657
PA-GLAXNB3M19-AL	19	3				5902801258978
PA-OSMLGLAX3M-00	-	3	oslonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочний	PC	5901867197610
PA-OSTRGLAX3M-00	-	3		transparentna, transparent, прозрачная, прозорий		5901867197627

Ostonki / Covers / Крышки / Кришки:




PA-OSMLGLAX3M-00



PA-OSTRGLAX3M-00

PL Profil GLAX przegrodowy dwustronny  
 EN GLAX aluminium edge profile – double sided  
 RU Профиль LED GLAX разделительный, двухсторонний  
 UK Профіль GLAX перегородковий, двосторонній



	BOARD mm	L m				
PA-GLAXNBD3M16-AL	16	3	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801259012
PA-GLAXNBD3M18-AL	18	3				5902801258640
PA-GLAXNBD3M19-AL	19	3				5902801257650
PA-OSMLGLAX3M-00	-	3	oslonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочний	PC	5901867197610
PA-OSTRGLAX3M-00	-	3		transparentna, transparent, прозрачная, прозорий		5901867197627

Oslonki / Covers / Крышки / Кришки:




PA-OSMLGLAX3M-00



PA-OSTRGLAX3M-00

PL Profil GLAX przegrodowy dwustronny, do wypełnienia obrzeżem  
 EN GLAX aluminium edge profile – double sided, option to fill with matching edge banding  
 RU Профиль LED GLAX разделительный, кромочный, двухсторонний  
 UK Профіль GLAX перегородковий, двосторонній, для заповнення крайкою



	BOARD mm	L m				
PA-GLAXNBDW3M16-AL	16	3	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801259050
PA-GLAXNBDW3M18-AL	18	3				5902801258664
PA-GLAXNBDW3M19-AL	19	3				5902801257803
PA-OSMLGLAX3M-00	-	3	oslonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочний	PC	5901867197610
PA-OSTRGLAX3M-00	-			transparentna, transparent, прозрачная, прозорий		5901867197627

Oslonki / Covers / Крышки / Кришки:



PA-OSMLGLAX3M-00



PA-OSTRGLAX3M-00




PL Profil GLAX kątowy  
EN GLAX corner profile  
RU Профиль GLAX угловой  
UK Профіль GLAX кутовий




Code	Quantity	Description	Material	Material	Barcode
PA-GLAXKT-AL	2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5901867127020
PA-GLAXKT3M-AL	3				5901867196590
PA-OSMLGLAX-00	2	oslonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочный	PC	5901867111999
PA-OSMLGLAX3M-00	3				5901867197610
PA-OSTRGLAX-00	3		transparentna, transparent, прозрачная, прозрачный		5901867112002
PA-OSTRGLAX3M-00	2				5901867197627
PA-ZASGLAXKT-00	-	zaślepka, end cap, заглушка, заглушка	szary, gray, серый, сірий	ABS	5901867136428

Ostonki / Covers / Крышки / Кришки:

Zaślepka / End cap / Заглушка / кінцевий ковпачок:



PL Profil GLAX kątowy, wpuszczany  
EN Recessed corner profile GLAX  
RU Профиль GLAX угловой, врезной  
UK Профіль LED GLAX кутовий, врізний



Kąt świecenia 22°  
Beam angle 22°  
Угол свечения 22°  
Кут освітлення 22°



Code	Quantity	Description	Material	Material	Barcode
PA-GLAXWPKT-AL	2	profil, profile, профиль, профіль	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801257742
PA-OSMLGLAX-00		oslonka, cover, крышка, кришка	mleczna, frosted, молочная, молочный	PC	5901867111999
PA-OSTRGLAX-00			transparentna, transparent, прозрачная, прозрачный		5901867112002

Ostonki / Covers / Крышки / Кришки:






PL Zestaw GLAX wpuszczany  
EN GLAX recessed - kit  
RU Комплект профиль GLAX врезной  
UK Комплект профіль GLAX врізний



White


Black

Silver



Folder	Length (m)	RoHS	Recycling	Barcode
PA-ZGLAXOMZ-00	2	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, PC mleczne, ABS; aluminium, PC frosted, ABS; алюминий, PC молочная, ABS; алюміній, PC молочний, ABS	5902801255748
PA-ZGLAXOMZ-20M		czarny, black, черный, чорний		5902801386640
PA-ZGLAXOMZ-10		biały, white, белый, білий		5902801387128


PL Zestaw GLAX nakładany mini  
EN GLAX profile mini surface mounted - kit  
RU Комплект профиль GLAX накладной, мини  
UK Комплект профіль GLAX накладний, міні



White


Black

Silver



Folder	Length (m)	RoHS	Recycling	Barcode
PA-ZGLAXMNKOMZ-00	2	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, PC mleczne, ABS; aluminium, PC frosted, ABS; алюминий, PC молочная, ABS; алюміній, PC молочний, ABS	5902801255885
PA-ZGLAXMNKOMZ-20M		czarny, black, черный, чорний		5902801386176
PA-ZGLAXMNKOMZ-10		biały, white, белый, білий		5902801386503

PL Zestaw GLAX kątowy  
EN GLAX corner profile - kit  
RU Комплект профиль GLAX угловой  
UK Комплект профіль GLAX кутовий




PA-ZGLAXKTOMZ-00	2	srebrny, silver, серебристый, срібний	aluminium, PC mleczne, ABS; aluminium, PC frosted, ABS; алюминий, PC молочная, ABS; алюміній, PC молочний, ABS	5902801255892
------------------	---	---------------------------------------	---	---------------

PL Zestaw GLAX kątowy, nakładany  
EN GLAX aluminium corner profile – surface mounted – kit  
RU Комплект профиль LED GLAX угловой, накладной  
UK Комплект профіль LED GLAX кутовий, накладний



White

Black



PA-ZGLAXNKKTOMZ-20M	2	czarny, black, черный, чорний	aluminium, PC mleczne, ABS; aluminium, PC frosted, ABS; алюминий, PC молочная, ABS; алюміній, PC молочний, ABS	5902801386343
PA-ZGLAXNKKTOMZ-10		biały, white, белый, білий		5902801386572



BODY LOTION  
SOUL, CREATIVITY & LOVE  
ABSORBS QUICKLY

SHAVE CREAM

Hand Cream

[ orange and geranium ]  
100% organic oil  
for the entire family  
www.maraki-shop.dk  
PURE OIL

SHAVE CREAM

[ linen ]  
Contains organic rosemary with a  
cleansing and moisturizing effect  
www.maraki-shop.dk  
BODY LOTION

[ linen ]






OPRAWY LED  
LED FIXTURES  
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
СВІТЛОДИОДНІ СВЕТИЛЬНИКИ



PL Oprawa nakładana / wpuszczana  
 EN Fixture surface mounted / recessed  
 RU Светильник накладной / врезной  
 UK Світлодіодний світильник накладний / врізний

## VASCO

360°




LD-VA24CB-53	130 lm	● 3000 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5908231382627
LD-VA24NE-53		● 4000 K			5908231382641



PL Oprawa LED  
 EN LED fixture  
 RU Светильник LED  
 UK Світлодіодний світильник

## LUMINO




LD-LU16CB-53	85 lm	● 2700 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5901867164742
LD-LU16NE-53		● 4000 K			5901867160874
LD-LU16ZB-53		● 6500 K			5901867160850



PL Oprawa LED z włącznikiem  
EN LED fixture with switch  
RU Светильник LED с выключателем  
UK Світлодіодний світильник з вимикачем

## CASTELLO




Folder	Light	Color	Material	Material	Barcode
LD-CS36CB-53	180 lm	● 3000 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5908231382597
LD-CS36NE-53		● 4000 K			5908231382603
LD-CS36ZB-53		● 6200 K			5908231382610



PL Oprawa LED wpuszczana  
EN Recessed LED fixture  
RU Светодиодный светильник врезной  
UK Світлодіодний світильник врізний

## ALVARO




Folder	Light	Color	Material	Material	Barcode
LD-AL24CB-53	130 lm	● 3000 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5901867156976
LD-AL24NE-53		● 4000 K			5901867156969
LD-AL24ZB-53		● 6400 K			5901867156952



PL Oprawa LED  
EN LED fixture  
RU Светильник LED  
UK Світлодіодний світильник

## VEGAS




LD-VE15CB-53N	140 lm	● 3000 K	aluminium, aluminium, алюміній, алюміній	tworzywo, aluminium plastic, aluminium пластмасса, алюміній пластик, алюміній	5902801236655
LD-VE15NE-53N	145 lm	● 4000 K			5902801236730
LD-VE15ZB-53N	150 lm	● 6400 K			5902801235610



PL Oprawa 2 w 1  
EN Fixture 2 in 1  
RU Светильник 2 в 1  
UK Світильник 2 в 1

## VEGAS



Powiązane produkty:  
Włącznik dotykowy bezprzewodowy CCT  
AE-WDBP2CCT-10N, AE-WDBP2CCT-20N

Related products:  
Wireless touchless switch CCT  
AE-WDBP2CCT-10N, AE-WDBP2CCT-20N

Связанных с ними продуктов:  
Беспроводной сенсорный выключатель CCT  
AE-WDBP2CCT-10N, AE-WDBP2CCT-20N


Пов'язані продукти:  
Бездротовий сенсорний вимикач CCT  
AE-WDBP2CCT-10N, AE-WDBP2CCT-20N



LD-VE15CBZB-53N	140 lm	● 3000 K - ● 6400 K	aluminium, aluminium, алюміній, алюміній	tworzywo, aluminium plastic, aluminium пластмасса, алюміній пластик, алюміній	5902801235627



## TREVI




Folder	Light	Color	Material	Material	Barcode
LD-TR24CB-53	300 lm	3000 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюминій	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801032905
LD-TR24NE-53	220 lm	4000 K			5902801298950
LD-TR24ZB-53	300 lm	6400 K			5902801032998



PL Zestaw opraw z włącznikiem  
EN Fixture kit with switch  
RU Комплект светильников с выключателем  
UK Набір світильників з вимикачем

## CASTELLO




Folder	Light	Color	Material	Material	Barcode
LD-Z3CSCB-53	3 x 180 lm	3000 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5908231389251





PL Zestaw opraw  
EN Fixture kit  
RU Комплект светильников  
UK Набір світильників

## BARRI




LD-OBP27CB-53	3 x 80 lm	● 2700 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	tworzywo, aluminium plastic, aluminium пластмасса, алюминий пластик, алюминій	5908231374127
LD-OBP27ZB-53		● 6400 K			5908231374134



PL Zestaw opraw  
EN Fixture kit  
RU Комплект светильников  
UK Набір світильників

## MARBELLA



LD-KWP27CB-53	3 x 80 lm	● 2700 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	tworzywo, aluminium plastic, aluminium пластмасса, алюминий пластик, алюминій	5908231374103



PL Oprawa na wyciągniku  
EN Fixture with arm  
RU Светильник типа „дуга”  
UK Світлодіодний світильник на консолі

## RADIUS II



LD-RA60CB-40N	220 lm	● 3000 K	chrom, chrome, хром, хром	tworzywo, plastic, пластик, пластик
LD-RA60ZB-40N		● 6000 K		



PL Oprawa LED bezprzewodowa  
EN Cordless LED fixture  
RU Светодиодный светильник беспроводной  
UK Світильник бездротовий

## COMA



LD-IRUSB-53

LD-PIRUSB-53


Przewód USB (do ładowania) - 0,5 m w komplecie  
Additional 0,5m USB cable (for charging)  
Дополнительный кабель USB (для зарядки) - 0,5 м  
Провід USB (для зарядки) - 0,5 м в комплекті

			<b>INFO</b>		
LD-IRUSB-53	40-50 lm	● 4000 K	Czujnik zbliżeniowy IR, jedno- lub dwu-biegowy, Proximity sensor IR, single or double-pole, Датчик движения IR, одно- и многофункциональный, Сенсор IR, одно або двофункційний	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса сталь, пластик
LD-PIRUSB-53			Czujnik ruchu PIR, jednobiegowy, Proximity sensor IR, single-pole, Датчик движения PIR, однофункциональный, Сенсор руху PIR, однофункційний		



PL Lampka  
EN Lamp  
RU Лампа  
UK Лампа

**BOSTON**





Wymaga zasilacza 12 V, 6 W  
Requires 12 V, 6 W power supply  
Требуется блок питания 12 В, 6 Вт  
Вимагає блоку живлення 12 В, 6 Вт

LD-BOS1CBWG-53	90 lm	3000 K	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	stal, tworzywo, aluminium steel, plastic, aluminium сталь, пластмасса, алюминий сталь, пластик, алюміній
5902801002915				




PL Klip LED do półek  
EN LED clip for shelves  
RU Клипса LED для стеклянных полок  
UK Кліпс світлодіодний для полиці



LD-KLPCB-00N	10 lm	3000 K	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5901867188205
LD-KLPNB-00N	-	niebieski, blue, синий, синій		5901867173997
LD-KLPZB-00N	12 lm	6400 K		5901867187734
LD-3SKL-ZBN	12 lm	6400 K	stal, steel, сталь, сталь	5901867175212






AKCESORIA  
ACCESSORIES  
AKCECCYAPY  
AKCECYAPИ




PL Zasilacz LED EASY CLICK  
 EN LED power supply EASY CLICK  
 RU Блок питания LED EASY CLICK  
 UK Блок живлення LED EASY CLICK



	max	i	A	LxWxH mm			
LD-ZAS09WEC-30	9 W	3 miniAMP	0,75 A	103 x 41 x 12mm	tworzywo, plastic, plastik, пластик	110 g	5902801360664
LD-ZAS15WEC-30	15 W	4 miniAMP	1,25 A	129 x 42 x 16 mm		130 g	5902801361876
LD-ZAS20WEC-30	20 W		1,67 A	129 x 42 x 16 mm		140 g	5902801369872
LD-ZAS30WEC-30	30 W	6 miniAMP	2,5 A	160 x 50 x 18 mm		190 g	5902801370038
LD-ZAS60WEC-30	60 W		5 A	190 x 62 x 21 mm		290 g	5902801369995



PL Zasilacz LED  
EN LED power supplies  
RU Блоки питания LED  
UK Блок живлення LED





LD-ZAS75W-30	max 75 W	180 x 52 x 42 x 176 x 30	tworzywo, plastic, пластик, пластик	350 g	5901867141477



PL Zasilacz LED 24V  
EN LED power supplies 24V  
RU Блоки питания LED 24V  
UK Блок живлення LED 24V


**NEW**



LD-ZAS24PRO80W-30	80 W	181 x 63 x 40 mm	tworzywo, plastic, пластик, пластик	300 g	5902801237409
LD-ZAS24PRO16W-30	16 W				5902801367120
LD-ZAS24PRO33W-30	33 W				5902801327179
LD-ZAS24PRO54W-30	54 W				5902801327186




PL Układ zasilający  
EN LED power supplies  
RU Система электропитания  
UK Система електроживлення



LD-ZZAS07PROKD6		7 W	100 x 39 x 25	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801246180
LD-ZZAS12PROKD6		12 W	120 x 42 x 27		5902801246364
LD-ZZAS16PROKD6		16 W	120 x 42 x 27		5902801245848
LD-ZZAS24PROKD6		24 W	140 x 47 x 29		5902801246203
LD-ZZAS33PROKD6		33 W	155 x 53 x 30		5902801231087




PL Zasilacz LED PRO  
EN LED PRO power supplies  
RU Блоки питания LED PRO  
UK Блок живлення LED PRO



LD-ZASPRO07W-30		7 W	100 x 39 x 25 mm	tworzywo, plastic, пластик, пластик	56g	5902801208331
LD-ZASPRO12W-30		12 W	120 x 42 x 27 mm		82 g	5902801207952
LD-ZASPRO16W-30		16 W	120 x 42 x 27 mm		82 g	5902801207983
LD-ZASPRO24W-30		24 W	140 x 47 x 29 mm		109 g	5902801208270
LD-ZASPRO33W-30		33 W	140 x 47 x 29 mm		150 g	5902801251702
LD-ZASPRO54W-30		54 W	155 x 53 x 30 mm		173 g	5902801207976
LD-ZASPRO65W-30		65 W	181 x 63 x 40 mm		281 g	5902801207969
LD-ZASPRO80W-30		80 W	181 x 63 x 40 mm		290g	5902801208010




PL Zasilacz LED  
EN LED power supplies  
RU Блоки питания LED  
UK Блок живлення LED



LD-ZAS150-NW	max 150 W	160 x 98 x 50	aluminium, aluminium, алюміній, алюміній	347 g	5901867128829



PL Zasilacz LED  
EN LED power supplies  
RU Блоки питания LED  
UK Блок живлення LED




LD-ZAS350-NW	max 350 W	197 x 98 x 50	aluminium, aluminium, алюміній, алюміній	589 g	5901867128843







PL Zasilacze LED  
EN LED power supply units  
RU Блоки питания LED  
UK Блоки живлення LED




LD-WZA20W-NW




LD-WZA36W-NW



LD-WZA60W-NW



LD-WZA80W-NW




LD-WZA150W-NW

LD-WZA20W-NW	20 W	170 g	5901867128720
LD-WZA36W-NW	36 W	310 g	5901867128744
LD-WZA60W-NW	60 W	990 g	5901867128768
LD-WZA80W-NW	80 W	1000 g	5901867128782
LD-WZA150W-NW	150 W	2000 g	5901867128805




PL Zasilacz LED puszkowy  
EN LED power supply  
RU Блок питания LED  
UK Блок живлення коробковий



LD-ZASPU15W-30N	15 W	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801020094




PL Układ zasilający do klipów LED  
 EN Power feeder set for LED clips  
 RU Блок питания для светодиодных клипс  
 UK Система електроживлення для світлодіодних кліпс



LD-ZSKL15-00N	5 x mini AMP	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801270970
LD-ZZASG18KWD6	6 x mini AMP		5902801294884



PL Układ zasilający  
 EN Power feeder set  
 RU Блок питания для светодиодных клипс, 5 разъёмов  
 UK Система електроживлення для 5-точкових світлодіодних кліпс



LD-ZWND6W-10	max 6 W	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5908231335753
LD-ZWND12-10	max 12 W		5908231336675





- PL Zestaw RGB - kontroler, zasilacz LED 6W, pilot i dystrybutor
- EN RGB kit - RGB controller, power supply, remote control and distributor
- RU Комплект RGB – контролер, трансформатор 6W, пульт, дистрибьютор
- UK Набір RGB, контролер, світлодіодний блок живлення 6Вт, пульт і розподільник



LD-ZAC6WDE-RGB	RGB	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5908231399663




- PL Kontroler RGB mini z pilotem
- EN Mini RGB controller with remote control
- RU Миниконтроллер RGB с пультом
- UK Світлодіодний контролер RGB з міні-пультом



LD-KONMINI-RGB	RGB	tworzywo, plastic, пластмасса, Блок пластик	5908231384676



PL Kontroler 1-strefowy MONO  
EN 1-zone controller MONO  
RU 1-зонный контроллер MONO  
UK Контролер 1-зонний MONO



LD-KONML-MONO


MONO

tworzywo, plastic, пластик, пластик

5902801200151



PL Pilot 4-strefowy MONO  
EN 4-zone remote controller MONO  
RU 4-зонный пульт дистанционного управления MONO  
UK 4-зонний пульт дистанційного керування MONO




LD-KONML-MONO-PIL

tworzywo, plastic, пластик, пластик

5902801200502



PL Panel dotykowy 4-strefowy na baterie MONO  
EN Battery powered 4-zone touch panel MONO  
RU 4-зонная сенсорная панель с батарейками MONO  
UK 4-зонна сенсорна панель з батарейками MONO



LD-KONML-MONO-PAN


tworzywo, plastic, пластик, пластик

5902801200571






PL Kontroler 1-strefowy RGBW  
EN 1-zone controller RGBW  
RU 1-зонный контроллер RGBW  
UK Контролер 1-зонний RGBW



LD-KONML-RGBW	RGBW	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801200519
---------------	------	-------------------------------------	---------------




PL Pilot 4-strefowy RGBW  
EN 4-zone remote controller RGBW  
RU 4-зонный пульт дистанционного управления RGBW  
UK 4-зонний пульт дистанційного керування RGBW



LD-KONML-RGBW-PIL	RGBW	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801200380
-------------------	------	-------------------------------------	---------------




PL Panel dotykowy 4-strefowy na baterie RGBW  
EN Battery powered 4-zone touch panel RGBW  
RU 4-зонная сенсорная панель с батарейками RGBW  
UK 4-зонна сенсорна панель з батарейками RGBW



LD-KONML-WRGB-PAN	RGBW	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801200489
-------------------	------	-------------------------------------	---------------




PL Kontroler WiFi  
EN WiFi-Controller  
RU WiFi - контроллер  
UK WiFi - контролер



LD-KONML-WIFI	RGB	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801200588
---------------	-----	-------------------------------------	---------------




PL Adapter do pilota  
EN Remote control adapter  
RU Адаптер пульта дистанционного управления  
UK Адаптер пульта дистанційного керування



LD-KONML-AD	biały, white, белый, білий	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801200700
-------------	----------------------------	-------------------------------------	---------------






PL Włącznik dotykowy bezprzewodowy on-off  
 EN Wireless touchless switch on-off  
 RU Беспроводной сенсорный выключатель on-off  
 UK Бездротовий сенсорний вимикач on-off




White  
Black




AE-WDBP1-10 N	biały, white, белый, білий	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801330919
AE-WDBP1-20 N	czarny, black, черный, чорний		5902801330926



PL Włącznik dotykowy bezprzewodowy CCT  
 EN Wireless touchless switch CCT  
 RU Беспроводной сенсорный выключатель CCT  
 UK Бездротовий сенсорний вимикач CCT



White  
Black




AE-WDBP2CCT-10N	biały, white, белый, білий	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801330971
AE-WDBP2CCT-20N	czarny, black, черный, чорний		5902801331107








PL Włącznik bezdotykowy  
EN Touchless switch  
RU Бесконтактный выключатель  
UK Безконтактний вимикач



	INFO		
AE-WBEZDC-10S	dwubiegowy two-pole двухрежимный дворежимный	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5901867160348
AE-WBEZDB-10S*	jednobiegowy single-pole однорежимный однорежимный		5901867160324




PL Włącznik dotykowy pod śrubę  
EN Touch switch for a screw  
RU Сенсорный выключатель под винт  
UK Сенсорний вимикач під гвинт



AE-WBEZDK15-10		tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801032110



PL Włącznik z czujnikiem ruchu PIR  
 EN Switch with PIR motion detector  
 RU Выключатель с датчиком движения PIR  
 UK Вимикач з датчиком руху PIR




AE-WBEZDPIR-10

tworzywo, plastic, пластик, пластик

5902801032141



PL Włącznik z dwoma sensorami ruchu PIR II  
 EN Switch with two PIR II motion sensors  
 RU Выключатель с двумя датчиками движения PIR II  
 UK Вимикач з двома датчиками руху PIR II



AE-WBEZDPIR2-20

tworzywo, plastic, пластик, пластик

5902801032639




PL Włącznik bezdotykowy uniwersalny 3 w 1  
 EN 3 in 1 all-purpose touchless switch  
 RU Бесконтактный выключатель 3 в 1  
 UK Безконтактний вимикач універсальний 3 в 1



White

Black




AE-WBBUNI-10DIM	biały, white, белый, білий	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5901867158338
AE-WBCUNI-10DIM	czarny, black, черный, чорний		5901867158352




PL Włącznik bezdotykowy, mikro  
 EN Touchless switch, micro  
 RU Бесконтактный выключатель, микро  
 UK Безконтактний вимикач, мікро

**NEW**




AE-WBE1-20	czarny, black, черный, чорний	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801458859
AE-WBE1-10	biały, white, белый, білий		5902801458835






PL Włącznik bezdotykowy, mikro  
 EN Touchless switch, micro  
 RU Бесконтактный выключатель, микро  
 UK Безконтактний вимикач, mikro



AE-WBE2-20	czarny, black, черный, чорний	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801458682
AE-WBE2-10	biały, white, белый, білий		5902801458644




PL Włącznik dotykowy ściemniający  
 EN Dimmable touch switch  
 RU Выключатель с регулятором яркости  
 UK Сенсорний вимикач з диммером



AE-WDSB-10DIM	biały, white, белый, білий	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5901867175724
AE-WDSC-10DIM	czarny, black, черный, чорний		5901867175748



PL Włącznik dotykowy ściemniający  
 EN Dimmable touch switch  
 RU Выключатель с регулятором яркости  
 UK Сенсорний вимикач з диммером



AE-WBEZD-NBN



chrom, chrome, хром, хром

tworzywo, plastic, пластик, пластик

5902801367069



PL Włącznik podblatowy  
 EN Countertop switch  
 RU Выключатель под столешницу  
 UK Вимикач під стільницю



Grubość blatu max 40 mm  
 Countertop thickness max 40 mm  
 Толщина столешницы макс. 40 мм  
 Товщина поверхні максимум 40 мм




AE-WPDRW-00

tworzywo, plastic, пластик, пластик

5901867127167




PL Włącznik do taśm LED montowany w profil  
 EN Switch for LED strips mounted in profile  
 RU Выключатель для ленты LED  
 UK Вимикач для світлодіодних стрічок, що встановлюється в профілі



AE-WLPR-60	-	biały, white, белый, білий	plytka elektroniczna circuit board электронная плата електронна панель	1000	5908231398284
AE-WLPR-60P2	2 m			500	5902801022005



PL Włącznik kotykowski  
 EN Button switch  
 RU Выключатель кнопочный  
 UK Вимикач кнопочний



AE-WLB01-10	biały, white, белый, білий	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801004346
AE-WLC01-20	czarny, black, черный, чорний		5902801004322



PL Przełącznik kołyskowy okrągły  
EN Round rocker switch  
RU Выключатель клавишный круглый  
UK Вимикач кнопковий круглий




AE-WLIP44-15	biały, white, белый, білий.	tworzywo, plastic, пластмасса, пластик	5901867125071
--------------	-----------------------------	--	---------------



PL Ściemniacz LED  
EN LED dimmer  
RU Светодиодный диммер  
UK Світлодіодний диммер

## JACKY



LD-DIMLED-10	czarny, black, черный, чорний	PC	800 g	5908231337597
--------------	-------------------------------	----	-------	---------------





PL Włącznik łańcuszkowy  
EN Pull chain switch  
RU Цепной выключатель  
UK Ланцюговий вимикач



AE-WLLAN1-10	chrom, chrome, хром, хром	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5908231313942
AE-WLLAN1-90	złoty, gold, золотой, золотий		5901867124548
AE-WLLAN1-20	czarny, black, черный, чорний		5901867124531




PL Włącznik sznurkowy  
EN Pull cable switch  
RU Шнурочный выключатель  
UK Дротовий вимикач



AE-WLSZN1-10	czarny, black, черный, чорний	polipropylen, polypropylene, полипропилен, полипропилен.	590823133186
--------------	-------------------------------	--	--------------




PL Kabel zasilający z wtyczką i włącznikiem  
 EN Cable with plug and switch  
 RU Кабель с вилкой и выключателем  
 UK Кабель живлення з вилкою і вимикачем



LD-KABE2M-00	biały, white, белый, білий	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5908231335265




PL Przewód ze złączką mini AMP  
 EN Cable with Mini AMP  
 RU Кабель с соединителем mini AMP  
 UK Провід з конектором mini AMP



LZ-KA2MM-10	czarny, black, черный, чорний	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5901867174161




PL Przewód ze złączkami mini AMP  
 EN Cable with Mini AMP  
 RU Кабель с соединителями mini AMP  
 UK Провід з конекторами mini AMP



LZ-KAPR2M-10	czarny, black, черный, чорний	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5908231335876




PL Złączka do oświetlenia ledowego z dystrybutorem, 3 gniazda  
 EN LED fixtures connector with distributor, 3 sockets  
 RU Соединитель LED с распределителем, 3 гнезда  
 UK Роз'єм для світлодіодного освітлення з розподільником, 3 гнізда



LZ-AKZ312-10N	czarny, black, черный, чорний	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5901867174017



PL Złączka do oświetlenia ledowego z dystrybutorem, 6 gniazd  
 EN LED fixtures connector with distributor, 6 sockets  
 RU Соединитель LED с распределителем, 6 гнезд  
 UK Роз'єм для світлодіодного освітлення з розподільником, 6 гнізд




LZ-AKZ612-10N	czarny, black, черный, чорний	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5901867187598
---------------	-------------------------------	-------------------------------------	---------------



PL Złączka do taśm LED COB  
 EN Connector for COB LED strips  
 RU Соединитель для лент LED COB  
 UK Роз'єм для світлодіодних стрічок COB

**NEW**



LD-ZTL82MAMP-COB	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801456138
LD-ZTL82M-COB		5902801454325
LD-ZTL8-COB		5902801455612
LD-ZTK8-COB		5902801455841





PL Złączka XC11 do taśm LED  
 EN Connector XC11 for LED strips  
 RU Соединитель XC11 для лент LED  
 UK Роз'єм XC11 для світлодіодних стрічок



	INFO		
LD-ZTL8MM-02N600	8 mm / 600 LED	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801001536
LD-ZTL10MM-02N	10 mm		5901867172587
LD-ZTLRGB-04N	RGB		5901867172617




PL Złączka XC11 do taśm LED kątowna  
 EN Angular connector XC11 for LED strips  
 RU Угловой соединитель XC11 для лент LED  
 UK Роз'єм XC11 для світлодіодних стрічок кутовий




	INFO		
LD-ZTKT8MM-02N600	8 mm / 600 LED	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801001550
LD-ZTKT10MM-02N	10 mm		5901867172884
LD-ZTKTRGB-04N	RGB		5901867172822




PL Złącza XC11 do taśm LED z przewodem 15 cm  
 EN Connector XC11 with 15 cm cord, for strips  
 RU Соединитель XC11 для лент LED, с проводом 15 см  
 UK Роз'єм XC11 для світлодіодних стрічок з кабелем 15 см



LD-ZTK8MM-02N



LD-ZTK8MM-02N600



LD-ZTK10MM-02N


	INFO		
LD-ZTK8MM-02N600	8 mm / 600 LED	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801001543
LD-ZTK10MM-02N	10 mm		5901867172761




PL Złącza XC11 do taśm LED SLIM  
 EN Connector XC11 for LED strips SLIM  
 RU Соединитель XC11 для лент LED SLIM  
 UK Роз'єм XC11 для світлодіодних стрічок SLIM




LD-ZTLS8MM-02N LD-ZTKS8MM-02N LD-ZTLS82M-2N LD-ZTLS8MMAMP-02N




LD-ZTKS8MM-02N



LD-ZTLS82M-2N



LD-ZTKS8MM-02N




LD-ZTLS8MMAMP-02N

	INFO		
LD-ZTLS8MM-02N	8 mm	-	5902801202377
LD-ZTKS8MM-02N		15 cm	5902801202230
LD-ZTLS82M-2N		200 cm	5902801202391
LD-ZTLS8MMAMP-02N		200 cm + mini amp	5902801205392



PL Ładowarka bezprzewodowa LUX z zasilaczem  
 EN Inductive charger with a power feeder LUX  
 RU Зарядное устройство индукционное с блоком питания LUX  
 UK Зарядний пристрій індукційний з блоком живлення LUX



AE-ZLADLUX-40


chrom, chrome, хром, хром

tworzywo, plastic, пластик, пластик

5902801235153



PL Ładowarka bezprzewodowa / indukcyjna, podblatowa z zasilaczem  
 EN Wireless surface charger, under the countertop mount  
 RU Беспроводное зарядное устройство, под столешницу  
 UK Бездротовий зарядний пристрій під стільницю з блоком живлення



AE-ZLADPOD-20

czarny, black, черный, чорний


tworzywo, plastic, пластик, пластик

5902801031854



PL Ładowarka indukcyjna z zasilaczem  
 EN Wireless charger with power supply  
 RU Беспроводное зарядное устройство с блоком питания  
 UK Зарядний пристрій індукційний з блоком живлення

360°



AE-ZUSB-20	czarny, black, черный, чорний	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5901867181954
------------	-------------------------------	-------------------------------------	---------------







GNIAZDA MEBLOWE  
POWER SOCKETS  
УДЛИНИТЕЛИ  
ПОДОВЖУВАЧІ

PL Gniazdo meblowe wpuszczane  
 EN Recessed power socket  
 RU Мебельный удлинитель врезной  
 UK Меблевий подовжувач врізний

## PRESTINO



AE-PB2FPRES-10



AE-PB2FPRES-20



AE-PB2FPRES-53







AE-PB2SPRES-10



AE-PB2SPRES-20



AE-PB2SPRES-53




INFO



AE-PB2FPRES-20	USB-A + USB-C DC5V 3A (max 15,0W) DC9V 2A (MAX. 18,0W) DC12V 1.5A (MAX. 18,0W)	2 x french	aluminium, aluminium, алюминий, алюминій	aluminium tworzywo, aluminium plastic, алюминий пластик, алюминій пластик	5902801349812
AE-PB2SPRES-20		2 x schuko			5902801349669
AE-PB2FPRES-53		2 x french			5902801355301
AE-PB2SPRES-53		2 x schuko			5902801349829
AE-PB2FPRES-10		2 x french			5902801355295
AE-PB2SPRES-10		2 x schuko			5902801325601





PL Gniazdo meblowe wpuszczane  
 EN Recessed power socket  
 RU Мебельный удлинитель врезной  
 UK Меблевий подовжувач врізний

## CHARGER PLUS





AE-BPW1FACP-10



AE-BPW1SACP-10

White

Black



Included



White

Black

	INFO	X			
AE-BPW1FACP-10	USB A+C 5V/2,4A interchangeable: USB A, HDMI, RJ45	1 x french	biały, white, белый, білий	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801325489
AE-BPW1FACP-20		1 x french	czarny, black, черный, чорний		5902801354977
AE-BPW1SACP-10		1 x schuko	biały, white, белый, білий		5902801325519
AE-BPW1SACP-20		1 x schuko	czarny, black, черный, чорний		5902801355332







PL Gniazdo meblowe wpuszczane  
 EN Recessed power socket  
 RU Мебельный удлинитель врезной  
 UK Меблевий подовжувач врізний





## COMFORT PLUS



AE-BPW4F120P-10



AE-BPW4S120P-10



	INFO	X			
AE-BPW4F120P-10	2xUSB 5V/3,1A 2xRJ45	4 x french	biały, white, белый, білий	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801355172
AE-BPW4F120P-20			czarny, black, черный, чорний		5902801355288
AE-BPW4S120P-10		4 x schuko	biały, white, белый, білий		5902801355264
AE-BPW4S120P-20			czarny, black, черный, чорний		5902801354878





PL Gniazdo meblowe wpuszczane  
 EN Recessed power socket  
 RU Мебельный удлинитель врезной  
 UK Меблевий подовжувач врізний



## CAMINO



AE-BPW2FCAM-20



AE-BPW2FCAM-10



	INFO	X			
AE-BPW2FCAM-20	USB-A + USB-C DC5V 3A (max 15,0W) DC9V 2A (MAX. 18,0W) DC12V 1.5A (MAX. 18,0W)	2 x french	czarny, black, черный, чорний	aluminium tworzywo, aluminium plastic, алюміній пластик	5902801325410
AE-BPW2SCAM-20		2 x schuko			5902801355233
AE-BPW2FCAM-10		2 x french	biały, white, белый, білий		5902801325533
AE-BPW2SCAM-10		2 x schuko			5902801325656







PL Gniazdo meblowe wpuszczane  
 EN Recessed power socket  
 RU Мебельный удлинитель врезной  
 UK Меблевий подовжувач врізний

## AVARO PLUS




AE-PB1FAVAP-10

AE-PB1SAVAP-10

White

Black

Grey



	INFO	X			
AE-PB1FAVAP-20	USB-A + USB-C DC5V 3A (max 15,0W) DC9V 2A (MAX. 18,0W) DC12V 1.5A (MAX. 18,0W)	1 x french	czarny, black, черный, чорний	aluminium tworzywo, aluminium plastic, алюміній пластик, алюміній пластик	5902801325137
AE-PB1SAVAP-20		1 x schuko			5902801355349
AE-PB1FAVAP-53		1 x french	szary, gray, серый, сірий		5902801325786
AE-PB1SAVAP-53		1 x schuko			5902801326172
AE-PB1FAVAP-10		1 x french	biały, white, белый, білий		5902801355196
AE-PB1SAVAP-10		1 x schuko			5902801325540





GTV  
LIGHTING





# AVARO



AE-PB1FAVA-10




AE-PB1SAVA-10

White

Black

Grey



INFO



AE-PB1FAVA-20	USB A DC5V 2A (MAX. 10,0W)	1 x french	czarny, black, черный, чорний	aluminium tworzywo, aluminium plastic, алюминий пластик, алюміній пластик	5902801355165
AE-PB1SAVA-20		1 x schuko			5902801349706
AE-PB1FAVA-53		1 x french	szary, gray, серый, сірий		5902801355271
AE-PB1SAVA-53		1 x schuko			5902801349713
AE-PB1FAVA-10		1 x french	biały, white, белый, білий		5902801355202
AE-PB1SAVA-10		1 x schuko			5902801355189








GTV  
LIGHTING

GTV  
LIGHTING

PL Gniazdo meblowe wpuszczane  
 EN Recessed power socket  
 RU Мебельный удлинитель врезной  
 UK Меблевий подовжувач врізний

## CHARGER



AE-BPW1S2UCH-80	1 x schuko	srebrny, silver, серебряный, срібний	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5901867196439
AE-BPW1U2UCH-80	1 x french			5901867196422




PL Gniazdo meblowe wpuszczane  
 EN Recessed power socket  
 RU Мебельный удлинитель врезной  
 UK Меблевий подовжувач врізний

## CHARGER MINI



AE-BPW1S1UCH-53

AE-BPW1U1UCH-53



AE-BPW1U1UCH-53	1 x french	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801253065
AE-BPW1S1UCH-53	1 x schuko			5902801253713




PL Gniazdo meblowe wpuszczane  
EN Recessed power socket  
RU Мебельный удлинитель врезной  
UK Меблевий подовжувач врізний

## SLIDE



AE-BPW1U1UCH-51

AE-BPW1S1UCH-51



INFO




AE-BPW1U1UCH-51	USB 5V / 2,4A	1 x french	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	tworzywo, plastic, пластик, пластик	5902801253027
AE-BPW1S1UCH-51		1 x schuko			5902801252945




PL Gniazdo meblowe wpuszczane  
EN Recessed power socket  
RU Мебельный удлинитель врезной  
UK Меблевий подовжувач врізний

## COMFORT



AE-BPW3S100U-53

AE-BPW4U100-53



INFO



AE-BPW4U100-53	-	4 x french	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	aluminium tworzywo, aluminium plastic, алюміній пластик, алюміній пластик	5902801252617
AE-BPW4S100-53		4 x schuko			5902801253003
AE-BPW3U100U-53	USB 5V / 2,4A	3 x french			5902801253010
AE-BPW3S100U-53		3 x schuko			5902801252587




PL Gniazdo meblowe wpuszczane okrągłe ø 100  
 EN Meбельный удлинитель врезной круглый ø 100  
 RU Мебельный удлинитель врезной круглый ø 100  
 UK Меблевий подовжувач врізний круглий ø 100



Black

Silver



AE-BPW3GU-20	100	3 x french	czarny, black, черный, чорний	aluminium tworzywo, aluminium plastic, алюміній пластик, алюминій пластик	5908231338815
AE-BPW3GU-80			srebrny, silver, серебряный, срібний		5908231338808
AE-BPW3GS-20		3 x schuko	czarny, black, черный, чорний		5908231338839
AE-BPW3GS-80			srebrny, silver, серебряный, срібний		5908231338822




PL Gniazdo meblowe wpuszczane okrągłe ø 60  
 EN Round recessed power socket ø 60  
 RU Мебельный удлинитель врезной круглый ø 60  
 UK Меблевий подовжувач врізний круглий ø 60



Black

Silver



AE-BPW3U60U-20

AE-BPW3U60-80




AE-BPW3U60-20	60	3 x french	-	czarny, black, черный, чорний	aluminium tworzywo, aluminium plastic, алюміній пластик, алюминій пластик	5908231395559		
AE-BPW3U60-80				srebrny, silver, серебряный, срібний		5908231395566		
AE-BPW3S60-20		3 x schuko	-	czarny, black, черный, чорний		5908231395535		
AE-BPW3S60-80				srebrny, silver, серебряный, срібний		5908231395542		
AE-BPW3U60U-20		5V USB	3 x french	-		czarny, black, черный, чорний	5901867130983	
AE-BPW3U60U-80						srebrny, silver, серебряный, срібний	5901867131003	
AE-BPW3S60U-20			3 x schuko	-		-	czarny, black, черный, чорний	5901867130945
AE-BPW3S60U-80							srebrny, silver, серебряный, срібний	5901867130969





PL Gniazdo meblowe wpuszczane prostokątne  
EN Rectangular recessed power socket  
RU Мебельный удлинитель врезной  
UK Меблевий подовжувач врізний



AE-PB03GS-53	-	3 x schuko	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса сталь, пластик	5908231362605
AE-PB03GS-20	-	3 x schuko			5901867157089
AE-PB03GS-10	-	3 x schuko			5901867157096
AE-PB03GU-53	-	3 x french			5908231337689
AE-PBC3GU-53	1,5 m	3 x french	5908231389121		
AE-PBC3GU-20	1,5 m	3 x french	czarny, black, черный, чорний		5902801023385
AE-PBC3GU-10	1,5 m	3 x french	biały, white, белый, білий		5901867130730



PL Gniazdo meblowe wpuszczane prostokątne  
EN Rectangular recessed power socket  
RU Мебельный удлинитель врезной  
UK Меблевий подовжувач врізний



AE-PBU02GS-10	2 x schuko	biały, white, белый, білий	stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса сталь, пластик	5901867157072
AE-PBU02GS-20		czarny, black, черный, чорний		5901867157065
AE-PBU2GU-10	2 x french	biały, white, белый, білий		5901867131010
AE-PBU2GU-20		czarny, black, черный, чорний		5901867131034
AE-PBU2GU-53		aluminium, aluminium, алюминий, алюміній		5902801265723



PL Gniazdo meblowe wpuszczane  
EN Recessed power socket  
RU Мебельный удлинитель врезной  
UK Меблевий подовжувач врізний


SOFT



White

Black

Aluminium




AE-PBSC3GS-10			biały, white, белый, білий	stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса сталь, пластик	5902801252129	
AE-PBSC3GS-20N	3 x schuko	-	czarny, black, черный, чорний		5902801281730	
AE-PBSC3GS-53			aluminium, aluminium, алюминий, алюміній		5902801252167	
AE-PBSC3GU-10	3 x french		biały, white, белый, білий		5902801252242	
AE-PBSC3GU-20N			czarny, black, черный, чорний		5902801281716	
AE-PBSC3GU-53			aluminium, aluminium, алюминий, алюміній		5902801251955	
AE-PBSUC2GS-10	2 x schuko		5V USB max 2A		biały, white, белый, білий	5902801252259
AE-PBSUC2GS-20N					czarny, black, черный, чорний	5902801281693
AE-PBSUC2GS-53					aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	5902801252235
AE-PBSUC2GU-10	2 x french			biały, white, белый, білий	5902801252440	
AE-PBSUC2GU-20N		czarny, black, черный, чорний		5902801281761		
AE-PBSUC2GU-53		aluminium, aluminium, алюминий, алюміній		5902801252815		






PL Gniazdo meblowe przepustowe z USB  
 EN Through-desk power socket with USB  
 RU Мебельный удлинитель проходной с USB  
 UK Меблевий подовжувач врізний прохідний з USB



AE-PBC3GS-53BKS	3 x schuko	-	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	aluminium tworzywo, aluminium plastic, алюминий пластик, алюміній пластик	5901867196637
AE-PBC3GS2U-53BKS	3 x schuko	5V USB max 2A			5901867196651



PL Gniazdo meblowe bez kasety  
 EN Furniture power socket without housing  
 RU Мебельный удлинитель без корпуса  
 UK Меблевий подовжувач без корпусу




AE-PBC3GS-51BK	3 x schuko	stal szcztkowana brushed steel шлифованная сталь	stal, aluminium, tworzywo steel, aluminium, plastic	5901867196613
AE-PBC3GU-51BK	3 x french	матована сталь	сталь, алюминий, пластмасса сталь, алюміній, пластик	5901867196620





PL Gniazdo meblowe kątowe  
 EN Corner furniture power socket  
 RU Мебельный удлинитель угловой  
 UK Меблевий подовжувач кутювий



AE-PBKT4S-80

























AE-PBKT3U2U-80

AE-PBKT4U-80	4 x french	-	5V USB max 2A	srebrny, silver, серебряный, срібний	aluminium tworzywo, aluminium plastic, алюминий пластик, алюміній пластик	5901867162779
AE-PBKT4S-80	4 x schuko					5901867162786
AE-PBKT3U2U-80	3 x french	5901867162793				
AE-PBKT3S2U-80	3 x schuko	5901867162809				



## Przewodnik po symbolach katalogu | Guide to catalog symbols | Условные обозначения Умовні позначення в каталозі

### Ikony elektrotechniczne | Electrical engineering icons | Электротехнические иконки | Іконки електротехнічні

	<p>Odpowiednik mocy Wattage equivalent Эквивалент мощности Еквівалент потужності</p>		<p>Kąt świecenia Beam angle Угол свечения Кут світіння</p>
	<p>Prąd znamionowy Rated current Номинальный ток Номинальний струм</p>		<p>Stopień ochrony IP International protection marking Пылевлагозащита IP Ступінь захисту IP</p>
	<p>Moc źródła światła lub urządzenia Light source or device power Мощность источника света или устройства Потужність джерела світла або пристрою</p>		<p>Czas pracy Nominal lifetime Время работы Час роботи</p>
	<p>Strumień świetlny Luminous flux Луч свечения Світловий потік</p>		<p>Długość przewodu Wire length Длина провода Довжина кабелю</p>
	<p>Długość produktu Product length Длина изделия Довжина виробу</p>		<p>Długość przewodu z wtyczką Length of cord with plug Длина провода с вилкой Довжина кабелю з вилокю</p>
	<p>Materiał obudowy produktu Product casing material Материал корпуса продукта Матеріал корпусу продукту</p>		<p>Długość taśmy LED LED strip length Длина ленты LED Довжина стрічки LED</p>
	<p>Kolor obudowy Casing color Цвет корпуса Колір корпусу</p>		<p>Stopień ochrony IK IK degree of protection Пылевлагозащита IK Ступінь захисту IK</p>
	<p>Temperatura barwowa światła Color temperature Цветовая температура Колірна температура світла</p>		<p>Waga Weight Вес Вага</p>
	<p>Maksymalna ilość opraw do połączenia w linie Maximum unit in line connection Максимальное количество светильников для подключения в линию Максимальна кількість світильників, для підключення в лінії</p>		<p>Rodzaj złączki Type of connector Тип соединителя Тип кріплення</p>
	<p>Klasa energetyczna Energy efficiency class Класс энергоэффективности Клас енергоефективності</p>		<p>Współczynnik oddawania barw Colour rendering index Индекс цветопередачи Індекс передачі кольору</p>
	<p>Zasilanie Voltage Напряжение Напряга</p>		<p>Współczynnik mocy Power factor Фактор силы Коефіцієнт потужності</p>
	<p>Zasilanie napięciem 12 V prąd stały 12 V power supply DC Напряжение питания 12 В постоянный ток Живлення напругою 12 В постійного струму</p>		<p>Współczynnik ośnienia Unified glare rating Кoefficient ослепленности Коефіцієнт осліплення</p>
	<p>Napięcie wyjściowe Output voltage Выходное напряжение Вихідна напруга</p>		<p>Czas włączania Starting time (max) Время включения Час вмикання</p>
	<p>Maksymalne dopuszczalne obciążenie Max permissible load Максимально допустимая нагрузка Максимально допустиме навантаження</p>		



Liczba cykli w/wył  
Switching cycle  
Количество циклов вкл./выкл.  
Кількість циклів вкл./выкл



Współpracuje ze ściemniaczami  
Dimmable  
Есть возможность подключения диммера  
Працює з диммерами



Nie współpracuje ze ściemniaczami  
Non-dimmable  
Нет возможности подключения диммера  
Не працює з диммерами



Rodzaj diody LED  
Types of LED diode  
Тип диодов LED  
Тип світлодіодів



Ilość diod LED  
Number of LED diodes  
Количество диодов LED  
Кількість світлодіодів



Dopuszczalna temperatura pracy  
Allowable working temperature  
Допустимая рабочая температура  
Допустима робоча температура



Rodzaj świetlówki  
Type of fluorescent tube  
Тип люминесцентной лампы EVG  
Тип люмінесцентної лампи



Przekrój przewodu  
Wire cross section  
Сечение провода  
Перетин дроту



Maksymalny zasięg czujnika ruchu  
Motion sensor range  
Дальность датчика движения  
Максимальний радіус дії датчика руху



Kąt widzenia czujnika ruchu  
Motion sensor detection angle  
Угол обзора датчика движения  
Кут огляду датчика руху



Zawartość rtęci  
Mercury content  
Содержание ртути  
Вміст ртуті



Gniazdo Schuko  
Schuko socket  
Гнездо Schuko  
Розетка Schuko



Gniazdo French  
French socket  
Гнездо French  
Розетка French



USB  
USB port  
USB-порт  
USB-порт



Ładowanie przez USB  
USB charge  
USB зарядка  
USB зарядка



Maksymalne obciążenie gniazd USB  
Max load USB ports  
Максимальное количество портов USB  
Максимальне навантаження портів USB



Gniazdo UK  
UK socket  
Гнездо UK  
Розетка UK



Oprawa z włącznikiem  
Fixture with switch  
Светильник с выключателем  
Світильник з вимикачем



Wyłącznik termiczny  
Thermal switch  
Термовыключатель  
Тепловий вимикач



Rekomendowana odległość montażu od powierzchni  
Recommended mounting distance from surfaces  
Рекомендуется монтаж устройства на расстоянии  
Рекомендована відстань установки від поверхні



Średnica otworu montażowego  
Mounting hole diameter  
Монтажное отверстие диаметром  
Діаметр монтажного отвору



Statecznik EVG  
Electrical ballast EVG  
Пусковое устройство EVG  
Баласт EVG



Brak efektu migotania  
Flicker free  
Нет мерцающего эффекта  
Відсутність ефекту мерехтіння



Możliwość montażu modułu awaryjnego CNBOP  
Ready for emergency unit assembly  
Возможность монтажа аварийного модуля CNBOP  
Можливість установки блоку аварійного CNBOP



Pojemność baterii  
Battery capacity  
Емкость аккумулятора  
Ємність батареї



Typ Baterii  
Battery type  
Тип батареи  
Тип батареї



Długość przewodu z wtyczką mini AMP  
Length of the cable with mini connector  
Длина кабеля с мини-штекером AMP  
Довжина кабелю з mini AMP



Długość przewodu z zasilaczem  
Length of the cable with driver  
Длина кабеля с блоком питания  
Довжина кабелю з блоком живлення



Gniazdo RJ45  
RJ45 socket  
Гнездо RJ45  
Роз'єм RJ45



Gniazdo ethernet  
Ethernet socket  
Гнездо ethernet  
Роз'єм ethernet



Gniazdo HDMI  
HDMI socket  
Гнездо HDMI  
Роз'єм HDMI



Ilość gniazd  
Number of sockets  
Количество розеток  
Кількість слотів



Klasa ochronności I  
Protection class I  
I класс защиты  
Клас захисту I



Klasa ochronności II  
Protection class II  
II класс защиты  
Клас захисту II



Klasa ochronności III  
Protection class III  
III класс защиты  
Клас захисту III



Kostka przyłączeniowa - maksymalny przekrój przewodu  
Terminal block - maximum cable cross section  
Винтовой зажим - максимальное сечение кабеля  
Гвинтовий затиск - максимальний перетин кабелю



Maksymalny horyzont kąta działania czujnika  
Maximum sensor angle operation  
Максимальный горизонт угла наклона датчика  
Максимальний горизонт кута дії датчика



Maksymalny prąd obciążenia  
Maximum current load  
Максимальный ток нагрузки  
Максимальний струм навантаження


- 

Miejsce montażu  
Place of assembly  
Место монтажа  
Місце монтажу
- 

Montaż natynkowy  
Surface mounting  
Поверхностный монтаж  
Поверхневий монтаж
- 

Montaż wpuszczany  
Flush mount  
Скрытый монтаж  
Врізний монтаж
- 

Czujnik jednobiegowy  
Single-pole sensor  
Однополюсный датчик  
Однополюсний датчик
- 


Czujnik dwubiegowy  
Double-pole sensor  
Двухполюсный датчик  
Двополюсний датчик
- 

Zabezpieczenie przepięciowe  
Overvoltage protection  
Защита от перенапряжения  
Захист від перенапруги
- 

Przycisk TEST  
TEST button  
Кнопка ТЕСТ  
Кнопка ТЕСТ
- 

Fukcja ZOOM  
ZOOM function  
Функция ZOOM  
Функція ZOOM
- 

Funkcja czerwonego światła ostrzegawczego  
Red light warning function  
Функция красной сигнальной лампы  
Функція червоного попереджувального світла
- 

Uchwyt magnetyczny  
Magnetic handle  
Магнитный держатель  
Магнітний тримач
- 

Trzy tryby świecenia  
Three lighting modes  
Три режима освещения  
Три режими освітлення
- 

Funkcja flash  
Flash function  
Функция вспышки  
Функція спалаху
- 

Funkcja Power Bank  
Power Bank function  
Функция Power Bank  
Функція Power Bank
- 

Оправа świecąca z dwóch stron  
Two-sided luminaire  
Двусторонний светильник  
Двосторонній світильник

- 

Mikrofalowy czujnik ruchu  
Microwave motion sensor  
Датчик движения СВЧ  
Мікрохвильова датчик руху
- 

Czujnik ruchu IR  
Motion Sensor IR  
Датчик движения ИК  
Датчик руху ІЧ
- 

Czujnik ruchu PIR  
Motion Sensor PIR  
Датчик движения PIR  
Датчик руху PIR
- 

3 sposoby świecenia: (zewn, wewn, zewn+wewn)  
3 types of lighting: (outside, inside, outside + inside)  
3 способа свечения: (внешн, внутр, внешн+внутр)  
3 способи світіння: (зовніш, внутр, зовніш.+внутр)
- 

3-stopniowy czujnik ruchu  
3 step motion sensor  
3-ступенчатый датчик движения  
3-ступінчастий датчик руху
- 

3 tryby załączania źródła światła  
CCT 3 colour modes switch  
3 режима регулировки цвета света  
источника света  
3 режими колірної температури  
джерела світла
- 

3-stopniowa regulacja jasności  
3 step brightness adjustment  
3-ступенчатая регулировка яркости  
3-ступінчасте регулювання яскравості
- 

2 tryby załączania źródła światła  
CCT 2 colour modes switch  
2 режима регулировки цвета света  
источника света  
2 режими колірної температури джерела світла
- 

Opcja ściemniania  
Dimmable  
Диммируемый  
Регулювання яскравості
- 


"Tryb pracy „na jasno”, oprawa zasilana ciągle – oprawa świeci zarówno podczas zasilania podstawowego jak i po jego zaniku"  
"Maintained operating mode, luminaire is powered constantly - the luminaire illuminates both during power supply as well as after its shutting down"  
Режим работы аварийного светильника, при котором светильник включен постоянно - светит как во время работы сети питания, так в случае ее нарушения  
Режим роботи аварійного світильника, при якому світильник включений постійно - світить як під час роботи мережі живлення, так і в випадку порушення
- 

"Tryb pracy „na ciemno”, oprawa zasilana nieciągle – oprawa świeci tylko po zaniku zasilania podstawowego"  
Non-maintained operation mode, luminaire is not powered continuously - the luminaire illuminates only after power supply failure  
Режим работы аварийного светильника, при котором светильник включается только при нарушении сети питания рабочего освещения  
Режим роботи аварійного світильника, при якому світильник вмикається тільки після порушення мережі живлення робочого освітлення
- 

"Tryb pracy przelączany – o świeceniu oprawy podczas obecności zasilania podstawowego decyduje zewnętrzny wyłącznik"  
Switch mode is regulated by an external switch that determines if the luminaire illuminates while being connected to the grid  
Комбинированный режим работы аварийного светильника, при котором работа светильника во время работы сети питания зависит от положения выключателя  
Комбінований режим роботи аварійного світильника, при якому робота світильника під час роботи мережі живлення залежить від положення вимикача



**Ikony elektrotechniczne pozostałe - rodzaj trzonka**  
**Electrical engineering icons – base type**  
**Электротехнические иконки – тип цоколя**  
**Електротехнічні значки інші-тип цоколя**



Na zamówienie wersja DALI  
DALI on order  
DALI на заказ  
На замовлення версія DALI



Na zamówienie oprawa przystosowana do częstego załączania np. współpraca z czujkami ruchu.  
Luminaire is compatible with motion detector on request  
По заказу светильник предназначенный для работы с датчиками движения  
На замовлення світильник, призначений для частого перемикання наприклад, робота з датчиками руху.



Maksymalna ilość opraw do połączenia w linie  
Maximum unit in line connection  
Максимальное количество светильников для подключения в линию  
Максимальна кількість світильників, для підключення в лінії



Piktogramem oznaczone są łączniki, w których można podłączyć zasilanie szynoprzewodu.  
Connectors that can be plugged into the grid are marked by this pictogram  
Пиктограммой обозначены соединители, в которых можно подключить питание шинпровода.  
Піктограмою позначені роз'єми, в яких можна підключити живлення шинпровода.



Możliwość podłączenia bez użycia narzędzi  
No-tool connection option  
Возможность подключения без инструментов  
Можливість підключення без використання інструментів



Maksymalna rozpraszana moc źródła światła dla profilu rozgrzanego do maksymalnie 65 stopni C, dla wersji z kloszem.\*  
Maximal dissipated power of lamps for heated profiles to 65°C, when applied with lampshades.\*  
Максимальная рассеиваемая мощность источников света для нагреваемого профиля до максимум 65 °С, для версии с абажуром.\*  
Максимальна розсіюється потужність джерел світла для профілю розпеченого максимум до 65 градусів С, для версії з плафоном.\*



Brak efektu oślnienia  
No glare effect  
Отсутствие эффекта слепимости  
Відсутність ефекту слепимости



Fukcja SOS, ZOOM  
SOS, ZOOM function  
Функция SOS, ZOOM  
Функція SOS, ZOOM



Ładowanie bezprzewodowe  
Wireless charging  
Беспроводная зарядка  
Бездротова зарядка



Współpracuje z modulem awaryjnym  
Emergency module compatibility  
Работает с модулем аварийного питания  
Працює з аварійним модулем

\* Rzeczywiste wartości mocy, strumienia świetlnego, temperatury barwowej mogą się różnić w granicach ±5% od podanych wartości. Maksymalna temperatura otoczenia dla powyższych wyników wynosi 24 stopnie C. Kompatybilność taśmy LED z profilem LED zależy od sposobu oraz miejsca montażu.  
Real power value, luminous flux, colour temperature may vary within 5% of stated values. Maximal temperature of surroundings for above results is 24°C. Compatibility of LED tape and LED profile depends on a method and place of assembling.

Фактичні значення потужності, світлового потоку, кольорної температури можуть варіюватися в межах ±5% від заданих значень. Максимальна температура навколишньої середовища для вищезазначених показателів становить 24°C. Совместимость светодиодной ленты со светодиодным профилем зависит от способа и места установки.

Фактичні значення потужності світлового потоку, колірної температури можуть варіюватися в межах ±5% від заданих значень. Максимальна температура навколишнього середовища для цих результатів становить 24 градуси С. Сумісність СВІТЛОДІОДНА стрічка з профілем LED, залежать від способу і місця монтажу.

PL Cyfrowy miernik uniwersalny EN Universal digital meter RU Универсальный цифровой измеритель UK Універсальний цифровий вимірювач



AUTO-RANGE	U.D.C. 600V U.A.C. 600V	I.D.C. 10A
R 2MΩ	DATA HOLD	
LED DIODE	1999 DISPLAY	BATTERY 1,5 / 9V

HT1E602	160 x 75 x 30 mm	1	50

PL Cyfrowy miernik uniwersalny EN Universal digital meter RU Универсальный цифровой измеритель UK Універсальний цифровий вимірювач



NCV	TRUE RMS	SMART U AC/DC	AUTO-RANGE
U.D.C. 600V U.A.C. 600V	I.D.C. 10A I.A.C. 10A	R 99,99MΩ	C 10 mF
BATTERY 1,5 / 9V	DATA HOLD	LED DIODE	9999 DISPLAY

HT1E601	150 x 70 x 50 mm	1	40

PL Cyfrowy miernik uniwersalny EN Universal digital meter RU Универсальный цифровой измеритель UK Універсальний цифровий вимірювач



TRUE RMS	AUTO-RANGE	SELECT	RANGE
RELATIVE	U.D.C. 600V U.A.C. 600V	I.D.C. 10A I.A.C. 10A	R 60MΩ
C 60mF	-20°C ~1000°C	0-10 MHz	DATA HOLD
MIN/MAX		5999 DISPLAY	


HT1E604	190 x 90 x 40 mm	1	20

PL Sęgowy miernik uniwersalny EN Universal clamp meter RU Токовый тестер цифровой UK Щипцевий універсальний вимірювач течагі пристрој



NCV	TRUE RMS	AUTO-RANGE	U.D.C. 600V U.A.C. 600V	I.A.C. 600A
R 60MΩ	MAX Ø20 mm	DATA HOLD	MIN/MAX	SELECT
	RANGE		5999 DISPLAY	


HT1E621	1	20







PL Szczypce do cięcia przewodów EN Cable cutting pliers RU Кусачки для резки проводов UK Щипці для різки проводів




HT1P046	168 mm	∅ 10,5 mm	10	60

PL Szczypce do cięcia przewodów EN Cable cutting pliers RU Бокорезы UK Щипці для різки проводів



HT1P042	160 mm	∅ 3 mm	6	60
HT1P044	200 mm	∅ 11 mm	6	60

PL Nożyce do kabli EN Cable Cutter RU Кабелерез UK Ножиці для кабелів




HT1P048	450 mm	1	12
HT1P049	600 mm	1	12

PL Szczypce do cięcia przewodów EN Cable cutter pliers RU Кусачки для резки проводов UK Щипці для різки проводів




HT1P045	185 mm	1,3 - 8,0 mm <sup>2</sup> (16, 14, 12, 10, 8 AWG)	10	120

PL Automacyjny ściągacz izolacji EN Automatic wire stripper RU Клещи автома-  
-тические для снятия изоляции UK Автоматичний знімач ізоляції



HT1P182	210 mm	0,05 to 10,0 mm <sup>2</sup> (30-8 AWG)	10	60
---------	--------	--	----	----

PL Ściągacz izolacji EN Wire stripper RU Инструмент для зачистки проводов  
UK Знімач ізоляції




HT1P102	122 mm	0,5-6,0 mm <sup>2</sup> (20-10 AWG)	15	90
---------	--------	--	----	----

PL Automacyjny ściągacz izolacji EN Automatic wire stripper RU Клещи для снятия  
изоляции UK Автоматичний знімач ізоляції



HT1P188	168 mm	1,0-3,2 mm <sup>2</sup> (18-12 AWG)	8	48
---------	--------	--	---	----

PL Ściągacz izolacji EN Wire stripper RU Инструмент для зачистки проводов  
UK Знімач ізоляції









HT1P103	125 mm	RG-6, RG-59, Triset-113, Triset Profi, Triset-11	10	50
---------	--------	---	----	----





PL Szczypce do zaciskania z wymiennymi szczękami EN Crimping plier interchangeable RU Клещи для обжима со сменными матрицами UK Щипці для затискання зі змінними губами




- A  0.5 - 6 mm<sup>2</sup> (22 - 10 AWG)
- A1  0.5 - 10 mm<sup>2</sup> (22 - 8 AWG)
- A2  0.5 - 6 mm<sup>2</sup> (22 - 10 AWG)
- A3  0.1 - 1.5 mm<sup>2</sup> (26 - 16 AWG)
- A4  0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> (22 - 14 AWG)
- A5  0.5 - 6 mm<sup>2</sup> (22 - 10 AWG)





×7
QUICK EXCHANGE
RATCHET
ERGO GRIP

			
HT1P176	220 mm	1	10

PL Szczypce do zaciskania tulejek cienkościennych EN Ferrule crimper wire plier RU Пресс-клещи для зажатия кабельных муфт UK Щипці для затискання тонкостінних муфт




0.25-6.0 mm<sup>2</sup>
23-10 AWG

			
HT1P205	175 mm	0.25-6 mm <sup>2</sup> (23-10 AWG)	10 50



PL Zestaw wkrętek 1000 V EN Insulated 1000 V screwdriver set RU Набор изолированных отверток 1000 V UK Набор викрток 1000 V



$\ominus$  1,2 x 6,5 x 100 mm,  
 1,0 x 5,5 x 100 mm,  
 0,8 x 4,0 x 100 mm,  
 0,5 x 3,0 x 100 mm  
 $\oplus$  PH2 x 100 mm,  
 PH1 x 80 mm,  
 PZ2 x 100 mm,  
 PZ1 x 80 mm  
 $\bullet$  T10 x 100 mm,  
 T15 x 100 mm,  
 T20 x 100 mm  
 Voltage tester 140 mm



x13 VDE 1000V S2 MAGNETIC ERGO GRIP

HT1S997	1	72

PL Szczypce uniwersalne 1000 V EN Insulated combination pliers 1000 V RU Плоско-губцы универсальные 1000 V UK Універсальні щипці 1000 B



VDE 1000V CrV HRC 55-60 DIN 5749

HT1P903	160 mm	6	60
HT1P905	180 mm	6	60
HT1P907	200 mm	6	60

PL Wkrętek 1000 V płasko-krzyżowy SLIM EN Insulated 1000 V SLIM screwdriver RU Отвертка изолированная плоско-крестовая SLIM 1000 V UK Викрутка з плоским і хрестоподібним шлицом 1000 V SLIM



VDE 1000V SLIM PH CrMo PZ SL EN 60900 ERGO GRIP MAGNETIC


		L1	L2		
HT1S973	PH1/SL5	100 mm	192 mm	12	240
HT1S974	PH2/SL6	100 mm	210 mm	12	120
HT1S976	PZ1/SL5	100 mm	192 mm	12	240
HT1S977	PZ2/SL6	100 mm	210 mm	12	120

PL Szczypce boczne 1000 V EN Insulated diagonal side cutters 1000 V RU Бокорезы 1000 V UK Бічні щипці 1000 B



VDE 1000V CrV HRC 55-60 DIN 5749 HIGH LEVERAGE

HT1P909	160 mm	6	60
HT1P911	180 mm	6	60







**A**

AE-27GU10-00.....	388
AE-BPW1FACP-10.....	478
AE-BPW1FACP-20.....	478
AE-BPW1S1UCH-51.....	489
AE-BPW1S1UCH-53.....	488
AE-BPW1S2UCH-80.....	488
AE-BPW1SACP-10.....	478
AE-BPW1SACP-20.....	478
AE-BPW1U1UCH-51.....	489
AE-BPW1U1UCH-53.....	488
AE-BPW1U2UCH-80.....	488
AE-BPW2FCAM-10.....	482
AE-BPW2FCAM-20.....	482
AE-BPW2SCAM-10.....	482
AE-BPW2SCAM-20.....	482
AE-BPW3GS-20.....	490
AE-BPW3GS-80.....	490
AE-BPW3GU-20.....	490
AE-BPW3GU-80.....	490
AE-BPW3S60-20.....	490
AE-BPW3S60-80.....	490
AE-BPW3S60U-20.....	490
AE-BPW3S60U-80.....	490
AE-BPW3S100U-53.....	489
AE-BPW3U60-20.....	490
AE-BPW3U60-80.....	490
AE-BPW3U60U-20.....	490
AE-BPW3U60U-80.....	490
AE-BPW3U100U-53.....	489
AE-BPW4F120P-10.....	480
AE-BPW4F120P-20.....	480
AE-BPW4S100-53.....	489
AE-BPW4S120P-10.....	480
AE-BPW4S120P-20.....	480
AE-BPW4U100-53.....	489
AE-CANOPY-10.....	393
AE-CM3M00-00.....	372
AE-CM3M00-10.....	372
AE-CM1000-00.....	371
AE-CM1500-00.....	375
AE-CM3000-00.....	372
AE-CM4000-00.....	373
AE-CM5000-00.....	373
AE-CM6000-00.....	374
AE-CM9000-00.....	375
AE-CM9000-10.....	375
AE-E14E27-00.....	388
AE-E14GU10-00.....	387
AE-E14RING-10.....	389
AE-E27E14-00.....	388
AE-E27RING-10.....	389
AE-E40E27-00.....	389
AE-GIR10-10.....	287
AE-GR610-10.....	286
AE-GU10E27-00.....	389
AE-MA8028-00.....	392
AE-MA8028-10.....	392
AE-MAS80X80-00.....	392
AE-MAS80X80-10.....	392
AE-OCEE14-00.....	385
AE-OCEE27-00.....	386
AE-OCEE27-MM.....	386
AE-OCEE40-00.....	386
AE-OCEF27-00.....	385
AE-OPE27P-00.....	387
AE-PB1FAVA-10.....	486
AE-PB1FAVA-20.....	486
AE-PB1FAVA-53.....	486
AE-PB1FAVAP-10.....	484
AE-PB1FAVAP-20.....	484
AE-PB1FAVAP-53.....	484
AE-PB1SAVA-10.....	486
AE-PB1SAVA-20.....	486

AE-PB1SAVA-53.....	486
AE-PB1SAVAP-10.....	484
AE-PB1SAVAP-20.....	484
AE-PB1SAVAP-53.....	484
AE-PB2FPRES-10.....	476
AE-PB2FPRES-20.....	476
AE-PB2FPRES-53.....	476
AE-PB2SPRES-10.....	476
AE-PB2SPRES-20.....	476
AE-PB2SPRES-53.....	476
AE-PB03GS-10.....	491
AE-PB03GS-20.....	491
AE-PB03GS-53.....	491
AE-PB03GU-53.....	491
AE-PBC3GS2U-53BKS.....	494
AE-PBC3GS-51BK.....	494
AE-PBC3GS-53BKS.....	494
AE-PBC3GU-10.....	491
AE-PBC3GU-20.....	491
AE-PBC3GU-51BK.....	494
AE-PBC3GU-53.....	491
AE-PBKT3S2U-80.....	495
AE-PBKT3U2U-80.....	495
AE-PBKT4S-80.....	495
AE-PBKT4U-80.....	495
AE-PBSC3GS-10.....	492
AE-PBSC3GS-20N.....	492
AE-PBSC3GS-53.....	492
AE-PBSC3GU-10.....	492
AE-PBSC3GU-20N.....	492
AE-PBSC3GU-53.....	492
AE-PBSUC2GS-10.....	492
AE-PBSUC2GS-20N.....	492
AE-PBSUC2GS-53.....	492
AE-PBSUC2GU-10.....	492
AE-PBSUC2GU-20N.....	492
AE-PBSUC2GU-53.....	492
AE-PBU02GS-10.....	491
AE-PBU02GS-20.....	491
AE-PBU2GU-10.....	491
AE-PBU2GU-20.....	491
AE-PBU2GU-53.....	491
AE-PF3G1M-00.....	380
AE-PF3G3M-00.....	380
AE-PF3G5M-00.....	380
AE-PF5G3M-00.....	380
AE-PF5G5M-00.....	380
AE-PFBEBEN-20.....	381
AE-PFBEBEN-40.....	381
AE-POGRODUN-10.....	382
AE-POGRODUN-20.....	382
AE-POGRODUN-30.....	382
AE-PS3G3M-00.....	380
AE-PS3G5M-00.....	380
AE-PS4G3M-00.....	380
AE-PS4G5M-00.....	380
AE-PS5G3M-00.....	380
AE-PS5G5M-00.....	380
AE-RU0102-00.....	383
AE-RU0103-00.....	385
AE-RU0121-00.....	383
AE-SBEBEN-30.....	381
AE-SBEBEN-50.....	381
AE-SC0102-00.....	384
AE-SC0103-00.....	384
AE-SRC812-00.....	377
AE-SRC812-MIN.....	376
AE-SRC812-MIN2.....	376
AE-VA1UNI-00.....	384
AE-VA1UNI-10.....	384
AE-WBBUNI-10DIM.....	462
AE-WBCUNI-10DIM.....	462
AE-WBE1-10.....	462
AE-WBE1-20.....	462
AE-WBE2-10.....	463

AE-WBE2-20.....	463
AE-WBEZDB-10S*.....	460
AE-WBEZDC-10S.....	460
AE-WBEZDK15-10.....	460
AE-WBEZD-NBN.....	464
AE-WBEZDPIR2-20.....	461
AE-WBEZDPIR-10.....	461
AE-WDBP1-10 N.....	458
AE-WDBP1-20 N.....	458
AE-WDBP2CCT-10N.....	458
AE-WDBP2CCT-20N.....	458
AE-WDSB-10DIM.....	463
AE-WDSC-10DIM.....	463
AE-WLB01-10.....	465
AE-WLC01-20.....	465
AE-WLIP44-15.....	466
AE-WLLAN1-10.....	467
AE-WLLAN1-20.....	467
AE-WLLAN1-90.....	467
AE-WLPR-60.....	465
AE-WLPR-60P2.....	465
AE-WLSZN1-10.....	467
AE-WPDRW-00.....	464
AE-ZLADLUX-40.....	473
AE-ZLADPOD-20.....	473
AE-ZUSB-20.....	474

**B**

BK-BHL050-1000BZ.....	396
BK-BHL060-1300BZ.....	396
BK-PUL030A-0700AD.....	396
BK-PUL042A-0700BD.....	396
BK-PUL042A-1100AD.....	396
BK-PUL060A-2000AD.....	396

**C**

CR-CO1000-00.....	366
CR-CO2000-00.....	366
CR-CR3M00-00.....	361
CR-CR3M00-10.....	361
CR-CR4L00-00.....	362
CR-CR5M00-00.....	363
CR-CR9M00-00.....	365
CR-CR9M00-10.....	365
CR-CR1000-00.....	360
CR-CR1000-10.....	360
CR-CR1100-00.....	367
CR-CR1200-00.....	367
CR-CR1400-00.....	368
CR-CR2000-00.....	360
CR-CR2000-10.....	360
CR-CR3000-00.....	361
CR-CR3000-10.....	361
CR-CR5000-00.....	362
CR-CR6000-00.....	363
CR-CR7000-00.....	364
CR-CR8000-00.....	364
CR-CR9000-00.....	365
CR-CR9000-10.....	365
CR-CR13000-00.....	368
CR-CR15000-00.....	369
CR-CR16000-00.....	369
CR-CR17000-00.....	370
CR-CR18000-00.....	370
CR-CR19000-00.....	371
CZ-CZ1000-00.....	377
CZ-CZ2000-00.....	378

**G**

GT-RM30X60-00.....	75
GT-RM30X120-00.....	75
GT-RM60X60-00.....	75
GZ-E27000-00.....	387

GZ-E27000-10.....	387
GZ-G90000-00.....	383
GZ-GZ10-0000.....	382
GZ-MR16-0000*.....	382

**K**

KB-W310HUG-20.....	394
KB-W313HUG-20.....	394

**L**

LB-ARCH8W-00.....	307
LB-ARCH8W-10.....	307
LB-BRE8W-11-DEC.....	304
LB-BRE8W-15-DEC.....	304
LB-FLOW4W-06-DEC.....	298
LB-FRO5W-00-DEC.....	296
LB-GAL3WRU-10.....	295
LB-GAL5WMO-10.....	300
LB-GAL5WRU-10.....	295
LB-GAL8W-00-DEC.....	302
LB-GAL8W-10-DEC.....	302
LB-HAL8W-00-DEC.....	296
LB-HAL8W-10-DEC.....	296
LB-HEL6W-00-DEC.....	304
LB-HEL6W-15-DEC.....	304
LB-HEL6W-20-DEC.....	304
LB-HEL6W-25-DEC.....	304
LB-HIK6WCCT-00.....	298
LB-HIK6WCCT-10.....	298
LB-IZK6WCCT-00.....	299
LB-IZK6WCCT-10.....	299
LB-LIN7W-00-DEC.....	300
LB-LIN7W-10-DEC.....	300
LB-LON12W-10-DEC.....	306
LB-MON3W-02-DEC.....	306
LB-MON3W-40-DEC.....	306
LB-MON3W-41-DEC.....	306
LB-TRIT6W-00-DEC.....	303
LB-TRIT6W-10-DEC.....	303
LB-VEN20W-10.....	307
LB-VEN20WO-00.....	307
LD-3SKL-ZBN.....	445
LD-120G14W-32.....	42
LD-120G14W-40.....	42
LD-120G18W-32.....	42
LD-120G18W-40.....	42
LD-2835-24V-300-20-CB.....	407
LD-2835-24V-300-20-NE4.....	407
LD-2835-24V-300-20-ZB.....	407
LD-2835-24V-600-20-CB.....	407
LD-2835-24V-600-20-NE4.....	407
LD-2835-24V-600-20-ZB.....	407
LD-2835-60-60-20-CCT.....	405
LD-2835-300-20-CB.....	404
LD-2835-300-20-CB-50.....	406
LD-2835-300-20-CBN.....	404
LD-2835-300-20-NE4N.....	404
LD-2835-300-20-NE4P.....	404
LD-2835-300-20-NE4P-50.....	406
LD-2835-300-20-ZB.....	404
LD-2835-300-20-ZB-50.....	406
LD-2835-300-20-ZBN.....	404
LD-2835-300-65-CB.....	404
LD-2835-300-65-CBN.....	404
LD-2835-300-65-NE4.....	404
LD-2835-300-65-NE4N.....	404
LD-2835-300-65-ZB.....	404
LD-2835-300-65-ZBN.....	404
LD-2835-600-5MM-20-CB.....	405
LD-2835-600-5MM-20-NE4.....	405
LD-2835-600-5MM-20-ZB.....	405
LD-2835-600-20-CB.....	404
LD-2835-600-20-NE4.....	404
LD-2835-600-20-ZB.....	404



LD-2835-600-65-CB.....	404	LD-ASTID13-NW-00.....	95	LD-CS36ZB-53.....	440	LD-G4025W-30.....	58
LD-2835-600-65-NE4.....	404	LD-ASTR12WM-NW-00.....	96	LD-DA200W-40.....	127	LD-GL40060-NB.....	69
LD-2835-600-65-ZB.....	404	LD-ASTR12W-NW-00.....	95	LD-DAL100W-NB.....	136	LD-GL40060UGR-NB.....	70
LD-3014-1200-20-CB.....	405	LD-ASTR18WM-NW-00.....	96	LD-DAL150W-NB.....	136	LD-GL40120-NB.....	69
LD-3014-1200-20-NE4.....	405	LD-ASTR18W-NW-00.....	95	LD-DC24A60-12.....	39	LD-HAG136-30.....	152
LD-3014-1200-20-ZB.....	405	LD-ASTR24WM-NW-00.....	96	LD-DE40062-NB.....	73	LD-HAG158-30.....	152
LD-3528-300-20-CB.....	404	LD-ASTR24W-NW-00.....	95	LD-DE40062UGR-NB.....	73	LD-HAG218-30.....	152
LD-3528-300-20-CB-50.....	406	LD-ATM15WBP-NB.....	184	LD-DELOR6WC-NB.....	102	LD-HAG236-30.....	152
LD-3528-300-20-NE4P.....	404	LD-ATM15WCP-NB.....	184	LD-DELOW6WC-NB.....	102	LD-HAG236KL-ME.....	153
LD-3528-300-20-NE4P-50.....	406	LD-ATM20WBK-NB.....	184	LD-DIMLED-10.....	466	LD-HAG236KL-ME.....	153
LD-3528-300-20-NI.....	404	LD-ATM20WCK-NB.....	184	LD-DNV15W-NB.....	122	LD-HAG258-30.....	152
LD-3528-300-20-ZB.....	404	LD-ATOL32W-NW-02.....	91	LD-DNV20W-NB.....	122	LD-HB150W-40.....	134
LD-3528-300-20-ZB-50.....	406	LD-ATOL32W-NW-10.....	91	LD-DNV30W-NB.....	122	LD-HEL136B-30.....	152
LD-3528-300-65-CB.....	404	LD-ATOL32W-WW-40.....	91	LD-E14P35WE-30.....	30	LD-HEL218B-30.....	152
LD-3528-300-65-NE4.....	404	LD-ATOL32W-WW-02.....	91	LD-E14S2WE0-40.....	30	LD-HEL236B-30.....	152
LD-3528-300-65-ZB.....	404	LD-ATOL32W-WW-10.....	91	LD-ES111NW11W25AG-01.....	57	LD-HEL236BU-ME.....	153
LD-3528-600-20-CB.....	404	LD-ATOL32W-WW-40.....	91	LD-ES111NW13W40-00.....	56	LD-HEL236BU-ME.....	153
LD-3528-600-20-CB-50.....	406	LD-BA2E27-00.....	285	LD-ES111NW13W40-10.....	56	LD-HEL258B-30.....	152
LD-3528-600-20-NE4.....	404	LD-BA2GU10-0M.....	285	LD-ES111NW13W40-15.....	56	LD-HEL258BU-ME.....	153
LD-3528-600-20-NE4-50.....	406	LD-BALE27-00.....	285	LD-ES111NW13W120-00.....	56	LD-HEL258BU-ME.....	153
LD-3528-600-20-ZB.....	404	LD-BALGU10-0S.....	285	LD-ES111NW13W120-10.....	56	LD-HER60W12-NB.....	82
LD-3528-600-20-ZB-50.....	406	LD-BERGA50W-30.....	77	LD-ES111NW13W120-15.....	56	LD-HR2X18W12-30.....	80
LD-3528-600-65-CB.....	404	LD-BERGA70W-30.....	77	LD-ES111WW11W25AG-01.....	57	LD-ILUXC10W-64.....	130
LD-3528-600-65-NE4.....	404	LD-BES24WKW-30.....	87	LD-ES111WW13W40-00.....	56	LD-ILUXC20W-64.....	130
LD-3528-600-65-ZB.....	404	LD-BES24WKW-40.....	87	LD-ES111WW13W40-10.....	56	LD-ILUXC30W-64.....	130
LD-5050-300-20-CB.....	405	LD-BES24WOK-30.....	87	LD-ES111WW13W40-15.....	56	LD-ILUXC50W-64.....	130
LD-5050-300-20-NE4.....	405	LD-BES24WOK-40.....	87	LD-ES111WW13W120-00.....	56	LD-ILUXC100W-64.....	130
LD-5050-300-20-NE4-50.....	406	LD-BESTA40W-30.....	78	LD-ES111WW13W120-10.....	56	LD-ILUXCC10W-64.....	130
LD-5050-300-20-ZB.....	405	LD-BESTA60W-30.....	78	LD-ES111WW13W120-15.....	56	LD-ILUXCC20W-64.....	130
LD-5050-300-65-CB.....	405	LD-BETISD50W-30.....	77	LD-ESKA084-51.....	246	LD-ILUXCC30W-64.....	130
LD-5050-300-65-NE4.....	405	LD-BETISD70W-30.....	77	LD-ESKB084-51.....	246	LD-ILUXCC50W-64.....	130
LD-5050-300-65-ZB.....	405	LD-BLRKW18W-61.....	116	LD-ESOA084-51.....	244	LD-ILUXC100W-64.....	130
LD-5630-300-20-CB.....	405	LD-BLROK18W-61.....	116	LD-ESOB084-51.....	244	LD-IND60W-40.....	140
LD-5630-300-20-NE4.....	405	LD-BNC8WKB-NB.....	176	LD-FEN20W-NW-00.....	90	LD-IND100W-40.....	140
LD-5630-300-20-NE4-50.....	406	LD-BNC8WKC-NB.....	176	LD-FEN30W-NW-00.....	90	LD-IND150W-40.....	140
LD-5630-300-20-ZB.....	405	LD-BNC8WOB-NB.....	176	LD-FRT36WB-NB.....	174	LD-INEXT10W-64.....	128
LD-5630-300-65-CB.....	405	LD-BNC8WOC-NB.....	176	LD-G4P30W-30.....	58	LD-INEXT20W-64.....	128
LD-5630-300-65-NE4.....	405	LD-BNC15WKB-NB.....	180	LD-G4P30W-40.....	58	LD-INEXT30W-64.....	128
LD-5630-300-65-ZB.....	405	LD-BNC15WKC-NB.....	180	LD-G4S1115-32.....	58	LD-INEXT30WP-64.....	128
LD-A60CM3-10W.....	37	LD-BNC15WOB-NB.....	180	LD-G4S1115-45.....	58	LD-INEXT50W-64.....	128
LD-A60CM4-10W.....	37	LD-BNC15WOC-NB.....	180	LD-G9P5WE0-30.....	50	LD-INEXT50WP-64.....	128
LD-A60CZ3-10W.....	37	LD-BNCC8WKB-NB.....	178	LD-G9P5WE0-40.....	50	LD-IRUSB-53.....	444
LD-A60CZ4-10W.....	37	LD-BNCC8WKC-NB.....	178	LD-G9P67W0-30.....	51	LD-J7805WCE-40.....	54
LD-A60FLE8-30.....	44	LD-BNCC8WOB-NB.....	178	LD-G9P67W0-40.....	51	LD-J7806WE-40.....	54
LD-A60FLE8-40.....	44	LD-BNCC8WOC-NB.....	178	LD-G9P95W0-30.....	51	LD-J11809WCE-40.....	55
LD-A60FLE8M-30.....	35	LD-BNCC16WOB2-NB.....	179	LD-G9P95W0-40.....	51	LD-J11810WE-40.....	54
LD-A60FLE8M-40.....	35	LD-BNCC16WOC2-NB.....	179	LD-G9PE35W-30.....	50	LD-JAS15W-40.....	174
LD-A60FP8-18.....	48	LD-BOS1CBWG-53.....	445	LD-G9PE35W-40.....	50	LD-KABE2M-00.....	394
LD-A60FPE8-30.....	48	LD-C35FEP4-30.....	32	LD-G45FLE2EM-30.....	41	LD-KABE2M-00.....	468
LD-AKO4060-NB.....	66	LD-C35FEP4-30L.....	32	LD-G45FLE2EM-40.....	42	LD-KABE2M-10.....	394
LD-AL24CB-53.....	440	LD-C35FLE4-30.....	31	LD-G45FLE4-30.....	31	LD-KALU100K-40.....	99
LD-AL24NE-53.....	440	LD-C35FLE4-30L.....	31	LD-G45FLE4-40.....	31	LD-KALU100W-40.....	99
LD-AL24ZB-53.....	440	LD-C35FLE4-40.....	31	LD-G45FLE4E-30.....	41	LD-KAN150W-NB.....	136
LD-ALCX10W-64.....	131	LD-C35FLE4-40L.....	31	LD-G45FLE4EM-40.....	42	LD-KAN200W-NB.....	136
LD-ALCX20W-64*.....	131	LD-C35FLE4M-30.....	26	LD-G45FLE4M-30.....	29	LD-KAR18W-CCT.....	124
LD-ALF100-27W.....	43	LD-C35FLE4M-30L.....	27	LD-G45FLE4M-40.....	29	LD-KAR25W-CCT.....	124
LD-ALF120-34W.....	43	LD-C35FLE4M-40.....	26	LD-G45FP4-18.....	32	LD-KAT400-00.....	247
LD-ALF140-43W.....	43	LD-C35FLE4M-40L.....	27	LD-G45FPE4-30.....	32	LD-KAT400-01.....	247
LD-AR111NW13W40-00.....	56	LD-C35FP4-18.....	32	LD-G93W25-32.....	50	LD-KAT400-10.....	247
LD-AR111NW13W40-10.....	56	LD-C35FP4-18L.....	32	LD-G93W25-45.....	50	LD-KAT600-00.....	247
LD-AR111NW13W120-00.....	56	LD-CANTH12WKW-40.....	274	LD-G93WE25-30.....	50	LD-KAT600-01.....	247
LD-AR111NW13W120-10.....	56	LD-CANTH12WOK-40.....	274	LD-G93WE25-40.....	50	LD-KAT600-10.....	247
LD-AR111WW13W40-00.....	56	LD-COB12V-20-CBN.....	408	LD-G95FEV4-30.....	46	LD-KDO8WOK-NB.....	103
LD-AR111WW13W40-10.....	56	LD-COB12V-20-CBPQ.....	408	LD-G95FLE8-30.....	44	LD-KDO8WOV-NB.....	103
LD-AR111WW13W120-00.....	56	LD-COB12V-20-NEN.....	408	LD-G95FLE8-40.....	44	LD-KD12WOK-NB.....	103
LD-AR111WW13W120-10.....	56	LD-COB12V-20-NEPQ.....	408	LD-G95FP8-18.....	48	LD-KD12WOV-NB.....	103
LD-ARC15W-NB.....	125	LD-COB12V-20-ZBN.....	408	LD-G95FPE8-30.....	48	LD-KLPCB-00N.....	445
LD-ARC25W-NB.....	125	LD-COB12V-20-ZBPQ.....	408	LD-G125FEV4-30.....	46	LD-KLPNB-00N.....	445
LD-ARC30W-NB.....	125	LD-COB24V-20-CBN.....	408	LD-G125FLE8-30.....	44	LD-KLPZB-00N.....	445
LD-ARG30W60-NB.....	72	LD-COB24V-20-NEN.....	408	LD-G125FLE8-40.....	44	LD-KNG45060-NB.....	72
LD-ARG40W60-NB.....	72	LD-COB24V-20-ZBN.....	408	LD-G125FP8-18.....	48	LD-KNG45312-NB.....	72
LD-ARG55W60-NB*.....	72	LD-CORSO1-00.....	144	LD-G125FPE8-30.....	48	LD-KONMINI-RGB.....	453
LD-ARZ18W-CCT.....	122	LD-CORSO3-00.....	144	LD-G935W04-30.....	50	LD-KONML-AD.....	456
LD-ARZ25W-CCT.....	122	LD-CS36CB-53.....	440	LD-G935W04-40.....	50	LD-KONML-MONO.....	454
LD-ARZ35W-CCT.....	122	LD-CS36NE-53.....	440	LD-G4018W-30.....	58	LD-KONML-MONO-PAN.....	454

LD-KONML-MONO-PIL.....	454	LD-MAW24W-CBP.....	109	LD-ORN24W-NBP-10.....	106	LD-R6380W-30.....	35
LD-KONML-RGBW.....	455	LD-MAW24W-CBP4.....	109	LD-ORW03W-CBP.....	107	LD-R6380W-40.....	35
LD-KONML-RGBW-PIL.....	455	LD-MAW24W-CBP-10.....	110	LD-ORW03W-CBP4.....	107	LD-RA60CB-40N.....	444
LD-KONML-WIFI.....	456	LD-MAW24W-NBP.....	109	LD-ORW03W-NBP.....	107	LD-RA60ZB-40N.....	444
LD-KONML-WRGB-PAN.....	455	LD-MAW24W-NBP4.....	109	LD-ORW03W-NBP4.....	107	LD-RGB-150-20.....	405
LD-KWP27CB-53.....	443	LD-MAW24W-NBP-10.....	110	LD-ORW07W-CBP.....	107	LD-RGB-150-65.....	405
LD-LIV40WNB-00.....	173	LD-MCR12W-NB.....	97	LD-ORW07W-CBP4.....	107	LD-RGBW-300-20.....	405
LD-LIV40WNB-10.....	173	LD-MISS7WKC-NB.....	273	LD-ORW07W-CBP-10.....	108	LD-SAHER1-DUO.....	143
LD-LNG24WB-NB.....	83	LD-MISS7WKS-NB.....	273	LD-ORW07W-NBP.....	107	LD-SAHER3-DUO.....	143
LD-LNG48WB-NB.....	83	LD-MISS7WOC-NB.....	273	LD-ORW07W-NBP4I.....	107	LD-SATU12WM-NB.....	91
LD-LOG16W-LED.....	96	LD-MISS7WOS-NB.....	273	LD-ORW07W-NBP-10.....	108	LD-SATU12W-NW-00.....	90
LD-LSNK06W-NB.....	112	LD-MOD4060-NB.....	68	LD-ORW13W-CBP.....	107	LD-SATU18WM-NB.....	91
LD-LSNK12W-NB.....	112	LD-MOD4060UGR-NB.....	68	LD-ORW13W-CBP4.....	107	LD-SATU18W-NW-00.....	90
LD-LSNK24W-NB.....	112	LD-MOD12030UGR-NB.....	68	LD-ORW13W-CBP-10.....	108	LD-SATU24WM-NB.....	91
LD-LSNO06W-NB.....	112	LD-MOON12W-NB.....	88	LD-ORW13W-NBP.....	107	LD-SATU24W-NW-00.....	90
LD-LSNO12W-NB.....	112	LD-MOON18W-NB.....	88	LD-ORW13W-NBP4.....	107	LD-SATU32W-NW-00.....	90
LD-LSNO24W-NB.....	112	LD-MZ12WKW-NB.....	111	LD-ORW13W-NBP-10.....	108	LD-SATU48W-NW-00.....	90
LD-LSWK03W-NB.....	114	LD-MZ12WOK-NB.....	111	LD-ORW19W-CBP.....	107	LD-SILVAGU10D-20.....	280
LD-LSWK06W-NB.....	114	LD-MZ18WKW-NB.....	111	LD-ORW19W-CBP4.....	107	LD-SILVAGU10D-80.....	280
LD-LSWK15W-NB.....	114	LD-MZ18WOK-NB.....	111	LD-ORW19W-CBP-10.....	108	LD-SILVAGU10J-20.....	280
LD-LSWK24W-NB.....	114	LD-NESSAGU10D-20.....	278	LD-ORW19W-NBP.....	107	LD-SILVAGU10J-80.....	280
LD-LSWO03W-NB.....	114	LD-NESSAGU10D-80.....	278	LD-ORW19W-NBP4.....	107	LD-SM1210-10.....	53
LD-LSWO06W-NB.....	114	LD-NESSAGU10J-20.....	278	LD-ORW19W-NBP-10.....	108	LD-SM1210N-10.....	53
LD-LSWO15W-NB.....	114	LD-NESSAGU10J-80.....	278	LD-ORW24W-CBP.....	107	LD-SM1210Z-10.....	53
LD-LSWO24W-NB.....	114	LD-NF-12V6x12-65-CB.....	409	LD-ORW24W-CBP4.....	107	LD-SM4016-30.....	57
LD-LU16CB-53.....	439	LD-NF-12V6x12-65-NE.....	409	LD-ORW24W-CBP-10.....	108	LD-SM4016-40.....	57
LD-LU16NE-53.....	439	LD-NF-12V6x12-65-ZB.....	409	LD-ORW24W-NBP.....	107	LD-SM4016-64.....	57
LD-LU16ZB-53.....	439	LD-NGU10P-1W.....	52	LD-ORW24W-NBP4.....	107	LD-SM6016-30.....	57
LD-LUM120-30P.....	82	LD-NGU10P-3W.....	52	LD-ORW24W-NBP-10.....	108	LD-SM6016-40.....	57
LD-LUM150-30P.....	82	LD-NGU10P-4W.....	52	LD-OSA16WD-40.....	93	LD-SM6016-64.....	57
LD-LUN40WNB-00-A.....	172	LD-NGU10PN-1W.....	52	LD-OSA22WD-40.....	93	LD-SMB45B-10.....	29
LD-LUN40WNB-10-A.....	172	LD-NGU10PN-3W.....	52	LD-OXCX10W-64.....	131	LD-SMB45B-80.....	28
LD-LUNAR60-40.....	78	LD-NGU10PN-4W.....	52	LD-OXCX20W-64.....	131	LD-SMBD45-10.....	42
LD-LUNAR120-80.....	78	LD-NGU10PZ-1W.....	52	LD-OZE218-00.....	151	LD-SMBD45-80.....	41
LD-MA24063-NB.....	70	LD-NGU10PZ-3W.....	52	LD-OZE218-01.....	151	LD-SMBKW07W-21.....	115
LD-MA40060-NB.....	70	LD-NGU10PZ-4W.....	52	LD-OZE236-00.....	151	LD-SMBKW14W-21.....	115
LD-MA40312-NB.....	70	LD-OBP27CB-53.....	443	LD-OZE236-01.....	151	LD-SMBKW24W-21.....	115
LD-MAN07W-CBP.....	108	LD-OBP27ZB-53.....	443	LD-PAR10W40-00.....	276	LD-SMBK07W-21.....	115
LD-MAN07W-CBP-10.....	110	LD-OGLA3W-00.....	145	LD-PAR10W40-10.....	276	LD-SMBK14W-21.....	115
LD-MAN07W-NBP.....	108	LD-OGLA3W-10.....	145	LD-PAR10W40BC-00.....	276	LD-SMBK20W-21.....	115
LD-MAN07W-NBP-10.....	110	LD-OLL20W-CB.....	84	LD-PAR10W40BC-10.....	276	LD-SMC37L-10.....	28
LD-MAN13W-CBP.....	108	LD-OLL20W-NB.....	84	LD-PARK3L30W-40.....	139	LD-SMC37L-80.....	27
LD-MAN13W-CBP-10.....	110	LD-OLL40W-CB.....	84	LD-PARK3L50W-40.....	139	LD-SMDC37-80.....	26
LD-MAN13W-NBP.....	108	LD-OLL40W-NB.....	84	LD-PARK3L80W-40.....	139	LD-SMGB45B-30.....	28
LD-MAN13W-NBP-10.....	110	LD-OLL50W-CB.....	84	LD-PC2A60-6W.....	35	LD-SMGB45B-60*.....	28
LD-MAN19W-CBP.....	108	LD-OLL50W-NB.....	84	LD-PC2A60-8W.....	33	LD-SMGB45C-30.....	41
LD-MAN19W-CBP-10.....	110	LD-OMAH33-00.....	145	LD-PC2A60-12.....	33	LD-SMGB45C-60.....	41
LD-MAN19W-NBP.....	108	LD-OME30WNB-10-L.....	170	LD-PC2A60RGBW-10W.....	37	LD-SMGC30B-30.....	26
LD-MAN19W-NBP-10.....	110	LD-OME30WNB-10-T.....	170	LD-PC3A60-10W.....	33	LD-SMGC30B-60*.....	26
LD-MAN24W-CBP.....	108	LD-OME50WNB-10-A*.....	170	LD-PC3A60-15W.....	34	LD-SMGC30C-30.....	39
LD-MAN24W-CBP-10.....	110	LD-OME50WNB-10-C.....	170	LD-PC3A65-18W.....	34	LD-SMGC30C-60.....	39
LD-MAN24W-NBP.....	108	LD-OMN060-30B.....	81	LD-PC4A65-20W.....	34	LD-SMGC30L-30.....	27
LD-MAN24W-NBP-10.....	110	LD-OMN120-60B.....	81	LD-PC6010-30.....	52	LD-SMGC30L-60.....	27
LD-MAW03W-CBP.....	109	LD-OMN120B-75M.....	81	LD-PC6010-40.....	52	LD-SMNB45B-10.....	29
LD-MAW03W-CBP4.....	109	LD-OMN150-70B.....	81	LD-PC6010-64.....	52	LD-SMNB45B-80.....	28
LD-MAW03W-NBP.....	109	LD-OMN150B-90M.....	81	LD-PC7510-30.....	52	LD-SMNB45-10.....	42
LD-MAW03W-NBP4.....	109	LD-ONT120-36.....	84	LD-PC7510-40.....	52	LD-SMNB45-80.....	41
LD-MAW07W-CBP.....	109	LD-ONTEND-00.....	85	LD-PC7510-64.....	52	LD-SMNC37L-10.....	28
LD-MAW07W-CBP4.....	109	LD-ONTMCI-00.....	85	LD-PIRUSB-53.....	444	LD-SMNC37L-80.....	27
LD-MAW07W-CBP-10.....	110	LD-ONTPWR-00.....	85	LD-PN2A60-8W.....	33	LD-SMNC37-80.....	26
LD-MAW07W-NBP.....	109	LD-ORN07W-CBP.....	106	LD-PN2A60-12.....	33	LD-SMNC37-80.....	26
LD-MAW07W-NBP4.....	109	LD-ORN07W-CBP-10.....	106	LD-PN3A60-10W.....	33	LD-SMNC37-80.....	26
LD-MAW07W-NBP-10.....	110	LD-ORN07W-NBP.....	106	LD-PN3A60-15W.....	34	LD-SMNC37-80.....	26
LD-MAW13W-CBP.....	109	LD-ORN07W-NBP-10.....	106	LD-PN3A65-18W.....	34	LD-SMNC37-80.....	26
LD-MAW13W-CBP4.....	109	LD-ORN13W-CBP.....	106	LD-PN4A65-20W.....	34	LD-SMNC37-80.....	26
LD-MAW13W-CBP-10.....	110	LD-ORN13W-CBP-10.....	106	LD-PRM10WB-NB.....	175	LD-SMNC37-80.....	26
LD-MAW13W-NBP.....	109	LD-ORN13W-NBP.....	106	LD-PRM10WC-NB.....	175	LD-SMNC37-80.....	26
LD-MAW13W-NBP4.....	109	LD-ORN13W-NBP-10.....	106	LD-PRM10WS-NB.....	175	LD-SMNC37-80.....	26
LD-MAW13W-NBP-10.....	110	LD-ORN19W-CBP.....	106	LD-PZ2A60-12.....	33	LD-SMNC37-80.....	26
LD-MAW19W-CBP.....	109	LD-ORN19W-CBP-10.....	106	LD-PZ3A60-10W.....	33	LD-SMNC37-80.....	26
LD-MAW19W-CBP4.....	109	LD-ORN19W-NBP.....	106	LD-PZ3A60-15W.....	34	LD-SMNC37-80.....	26
LD-MAW19W-CBP-10.....	110	LD-ORN19W-NBP-10.....	106	LD-PZ3A65-18W.....	34	LD-SMNC37-80.....	26
LD-MAW19W-NBP.....	109	LD-ORN24W-CBP.....	106	LD-PZ4A65-20W.....	34	LD-SMNC37-80.....	26
LD-MAW19W-NBP4.....	109	LD-ORN24W-CBP-10.....	106	LD-R5060W-30.....	30	LD-SMNC37-80.....	26
LD-MAW19W-NBP-10.....	110	LD-ORN24W-NBP.....	106	LD-R5060W-40.....	30	LD-SMNC37-80.....	26







PA-OSMLGLAX-00.....	434
PA-OSMLGLAX3M-00.....	421
PA-OSMLGLAX3M-00.....	424
PA-OSMLGLAX3M-00.....	428
PA-OSMLGLAX3M-00.....	429
PA-OSMLGLAX3M-00.....	432
PA-OSMLGLAX3M-00.....	433
PA-OSMLGLAX3M-00.....	433
PA-OSMLGLAX3M-00.....	434
PA-OSMLGLAXM-00.....	420
PA-OSMLGLAXM-00.....	422
PA-OSMLGLAXM-00.....	425
PA-OSMLGLAXM-00.....	431
PA-OSMLGLAXM3M-00.....	410
PA-OSMLGLAXM3M-00.....	412
PA-OSMLGLAXM3M-00.....	414
PA-OSMLGLAXM3M-00.....	416
PA-OSMLGLAXM3M-00.....	417
PA-OSMLGLAXM3M-00.....	420
PA-OSMLGLAXM3M-00.....	430
PA-OSMLGLAXM3M-00.....	430
PA-OSMLGLAXMIC-00N.....	418
PA-OSMLGLAXMIC-00N.....	423
PA-OSMLGLAXMIC3M-00N.....	418
PA-OSMLGLAXMIC3M-00N.....	423
PA-OSMLGLAXMK-00.....	420
PA-OSMLGLAXMK-00.....	425
PA-OSMLGLAXMK3M-00.....	410
PA-OSMLGLAXMK3M-00.....	412
PA-OSMLGLAXMK3M-00.....	414
PA-OSMLGLAXMK3M-00.....	416
PA-OSMLGLAXMK3M-00.....	417
PA-OSMLGLAXMO-00.....	420
PA-OSMLGLAXMO3M-00.....	410
PA-OSMLGLAXMO3M-00.....	412
PA-OSMLGLAXMO3M-00.....	414
PA-OSMLGLAXMO3M-00.....	416
PA-OSMLGLAXMO3M-00.....	417
PA-OSMLGLAXSO-00.....	427
PA-OSMLGLAXT-00.....	429
PA-OSMLGLAXT3M-00.....	410
PA-OSMLGLAXT3M-00.....	412
PA-OSMLGLAXT3M-00.....	414
PA-OSMLGLAXT3M-00.....	416
PA-OSMLGLAXT3M-00.....	417
PA-OSTRGLAX-00.....	421
PA-OSTRGLAX-00.....	424
PA-OSTRGLAX-00.....	426
PA-OSTRGLAX-00.....	427
PA-OSTRGLAX-00.....	428
PA-OSTRGLAX-00.....	429
PA-OSTRGLAX-00.....	431
PA-OSTRGLAX-00.....	434
PA-OSTRGLAX-00.....	434
PA-OSTRGLAX3M-00.....	421
PA-OSTRGLAX3M-00.....	424
PA-OSTRGLAX3M-00.....	428
PA-OSTRGLAX3M-00.....	429
PA-OSTRGLAX3M-00.....	432
PA-OSTRGLAX3M-00.....	432
PA-OSTRGLAX3M-00.....	433
PA-OSTRGLAX3M-00.....	433
PA-OSTRGLAX3M-00.....	434
PA-OSTRGLAXM-00.....	420
PA-OSTRGLAXM-00.....	422
PA-OSTRGLAXM-00.....	425
PA-OSTRGLAXM-00.....	431
PA-OSTRGLAXM3M-00.....	420
PA-OSTRGLAXM3M-00.....	430
PA-ROZGLAX-53.....	426
PA-ROZGLAXP-53.....	426
PA-SPRGLAXM-00.....	420
PA-SPRGLAXM-00.....	422

PA-SPRGLAXM-00.....	427
PA-SPRGLAXMIC-00.....	418
PA-SPRGLAXMIC-00.....	429
PA-USZGLAX-00N.....	428
PA-USZGLAX-10N.....	428
PA-ZASGLAX-00.....	424
PA-ZASGLAX-10.....	424
PA-ZASGLAX-20M.....	424
PA-ZASGLAX-90.....	424
PA-ZASGLAXDR-00.....	426
PA-ZASGLAXKT-00.....	434
PA-ZASGLAXMIC-00.....	423
PA-ZASGLAXMICNK-00.....	418
PA-ZASGLAXMNK-00.....	420
PA-ZASGLAXMNK-10.....	420
PA-ZASGLAXMNK-20M.....	420
PA-ZASGLAXMNK-90.....	420
PA-ZASGLAXMNMK-00.....	420
PA-ZASGLAXMNMK-00.....	420
PA-ZASGLAXMNMK-10.....	420
PA-ZASGLAXMNMK-20M.....	420
PA-ZASGLAXMNMK-90.....	420
PA-ZASGLAXMNMK-00.....	420
PA-ZASGLAXMNMK-00.....	420
PA-ZASGLAXMNMK-10.....	422
PA-ZASGLAXMNMK-10.....	422
PA-ZASGLAXMNMK-20M.....	422
PA-ZASGLAXMNMK-90.....	422
PA-ZASGLAXMW-00.....	425
PA-ZASGLAXMW-10.....	425
PA-ZASGLAXMW-20M.....	425
PA-ZASGLAXMW-90.....	425
PA-ZASGLAXMWK-00.....	425
PA-ZASGLAXNK-00.....	421
PA-ZASGLAXNKKT-00.....	429
PA-ZASGLAXNKKT-10.....	429
PA-ZASGLAXNKKT-20M.....	429
PA-ZASGLAXNKKT-90.....	429
PA-ZASGLAXNKKT-00.....	429
PA-ZASGLAXNKKT-10.....	429
PA-ZASGLAXNKKT-20M.....	429
PA-ZASGLAXNKKT-90.....	429
PA-ZASGLAXNKKT-00.....	429
PA-ZASGLAXRAD-00.....	427
PA-ZAWGLAXDR-00.....	426
PA-ZAWGLAXDR-00.....	427
PA-ZGLAXKTOMZ-00.....	436
PA-ZGLAXMNMK-00.....	435
PA-ZGLAXMNMK-10.....	435
PA-ZGLAXMNMK-20M.....	435
PA-ZGLAXMNMK-10.....	436
PA-ZGLAXMNMK-20M.....	436
PA-ZGLAXOMZ-00.....	435
PA-ZGLAXOMZ-10.....	435
PA-ZGLAXOMZ-20M.....	435
PC-ELE724-00.....	379
PC-ELE724-SC.....	379
PC-MECH24-00.....	379
PC-MECH24-SC.....	379

**R**

RF-HB150W-40.....	134
RM-DE625X625-00.....	75
RM-KNG60X60-00.....	75
RM-KNG300X120-00.....	75
RM-KNG300X600-00.....	75
RM-LUNA120-00.....	172
RM-LUNA120-10.....	172
RM-MA60X60-00.....	75

**S**

SA1.....	139
SA2.....	139
SO-TK060DE-00.....	133
SO-TK069DE-00.....	133
SO-TK090DE-00.....	133
SO-TK612DE-00.....	133
SW-HLSZT809W-60.....	61
SW-HLSZT818W-120.....	61
SW-HLSZT824W-150.....	61
SW-NSZT810W-60N.....	61
SW-NSZT818W-120N.....	61

SW-NSZT822W-150N.....	61
SW-ZSZT810W-60N.....	61
SW-ZSZT818W-120N.....	61
SW-ZSZT822W-150N.....	61

**T**

TLD-12W38LN-NB0.....	334
TLD-12W38LN-NB1.....	334
TLD-20W38LN-NB0.....	334
TLD-20W38LN-NB1.....	334
TLD-30W38LN-NB0.....	334
TLD-30W38LN-NB1.....	334

**W**

WZL-2.....	390
WZL-3.....	390
WZL-4.....	390

**X**

XAE-BNADB-00.....	347
XAE-BNADC-10.....	347
XAE-GNSCH-00.....	347
XAE-HMKB-00.....	347
XAE-HMKC-10.....	347
XAE-KZASLB-00.....	339
XAE-KZASLC-10.....	339
XAE-KZASPB-00.....	339
XAE-KZASPC-10.....	339
XAE-LELUB-00.....	344
XAE-LELUC-10.....	344
XAE-LELZB-00.....	344
XAE-LELZC-10.....	344
XAE-LKELB-00.....	341
XAE-LKELC-10.....	341
XAE-LKLLZB-00.....	340
XAE-LKLLZC-10.....	340
XAE-LKLPWB-00.....	340
XAE-LKLPWC-10.....	340
XAE-LKLRZWB-00.....	340
XAE-LKLRZWC-10.....	340
XAE-LKRUB-00.....	344
XAE-LKRUC-10.....	344
XAE-LKTRZWL-00.....	342
XAE-LKTRZWL-10.....	342
XAE-LKTRZWPB-00.....	343
XAE-LKTRZWPC-10.....	343
XAE-LKTWLB-00.....	342
XAE-LKTWLC-10.....	342
XAE-LKTWPB-00.....	343
XAE-LKTWPC-10.....	343
XAE-LKTZLB-00.....	342
XAE-LKTZLC-10.....	342
XAE-LKTZPB-00.....	343
XAE-LKTZPC-10.....	343
XAE-LXXUB-00.....	341
XAE-LXXUC-10.....	341
XAE-LMIZB-00.....	346
XAE-LMIZC-10.....	346
XAE-MS120B-00.....	346
XAE-MS120C-10.....	346
XAE-MSEZB-00.....	346
XAE-MSEZC-10.....	346
XAE-MSUNB-00.....	345
XAE-MSUNC-10.....	345
XAE-ZKUNCB-00.....	341
XAE-ZKUNCC-10.....	341
XAE-ZZWECLB-00.....	345
XAE-ZZWECLC-10.....	345
XAE-ZZWL120B-00.....	345
XAE-ZZWL120C-10.....	345
XLD-1524XLN-NB0.....	336
XLD-1560XLN-NB0.....	336
XLD-3024XLN-NB0.....	336

XLD-3024XLN-NB1.....	336
XLD-3060XLN-NB0.....	336
XLD-3060XLN-NB1.....	336
XLD-4024XLN-NB0.....	336
XLD-4060XLN-NB0.....	336
XLD-GRSGU10KB-NB.....	328
XLD-GRSGU10KC-NB.....	328
XLD-GRSGU10OB-NB.....	328
XLD-GRSGU10OC-NB.....	328
XLD-LKSWLGAB-00.....	330
XLD-LKSWLGAC-00.....	330
XLD-LKSWLGBB-00.....	330
XLD-LKSWLGB-00.....	330
XLD-LKSWLGC-00.....	330
XLD-LKSWLGCC-00.....	330
XLD-LMAGU10KB-NB.....	326
XLD-LMAGU10KC-NB.....	326
XLD-LMAGU10OB-NB.....	326
XLD-LMAGU10OC-NB.....	326
XLD-SRA08WB-NB.....	332
XLD-SRA08WC-NB.....	332
XLD-SRA18WB-NB.....	332
XLD-SRA18WC-NB.....	332
XLT-1FAC13A-00.....	322
XLT-1FAC19-00.....	322
XLT-1FAC21A-10.....	322
XLT-1FAC24A-10.....	322
XLT-1FAC33-00.....	322
XLT-1FAC34-10.....	322
XLT-1FAC66-00.....	322
XLT-1FAC67-10.....	322
XLT-1FAC68-00.....	322
XLT-1FAC69-10.....	322
XLT-1FAC70-00.....	322
XLT-1FAC71-10.....	322
XLT-1FAC71-10.....	322
XLT-1FAC78-00.....	322
XLT-1FAC79-10.....	322
XLT-ADOGU10-00.....	319
XLT-ADOGU10-10.....	319
XLT-ETNAES111-00.....	319
XLT-ETNAES111-10.....	319
XLT-GRSGU10KB-NB.....	321
XLT-GRSGU10KC-NB.....	321
XLT-GRSGU10OB-NB.....	321
XLT-GRSGU10OC-NB.....	321
XLT-LMAGU10KB-NB.....	320
XLT-LMAGU10KC-NB.....	320
XLT-LMAGU10OB-NB.....	320
XLT-LMAGU10OC-NB.....	320
XLT-ORI-GU10-00.....	318
XLT-ORI-GU10-10.....	318
XLT-Z3OP20SZ1B-00.....	318
XLT-Z3OP20SZ1B-10.....	318
XTR-RA3FZ1B-00.....	339
XTR-RA3FZ1C-10.....	339
XTR-RA3FZ2B-00.....	339
XTR-RA3FZ2C-10.....	339

**Z**

ZM-PANELSC-00.....	74
ZM-PANELSU-00.....	74


Niniejszy katalog produktów został przygotowany przez GTV Poland. Poprzez ciągłe udoskonalanie swojej oferty, zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi, GTV Poland zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionym asortymencie. Prezentowana publikacja nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty mogą odbiegać od poglądowych zdjęć i rysunków zamieszczonych w publikacji. GTV Poland zastrzega sobie prawo do zmian i błędów w druku.

This product catalogue has been prepared by GTV Poland. Constantly improving its products so as to follow market and legal requirements, GTV Poland reserves the right to introduce changes in the presented product range. The present publication does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. The real products can differ from the example photographs and drawings in the publication. GTV Poland reserves the right to make changes and printing errors.

Данный каталог был создан компанией GTV Poland. В соответствии с действующим законодательством и требованиями рынка, компания GTV Poland оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент предлагаемого товара. Данная публикация носит информационно-ознакомительный характер и не является коммерческим предложением в понимании права. Компания не несет ответственности за возможные цветовые расхождения, опечатки и неточности.

Даний каталог був створений компанією GTV Poland. Відповідно до чинного законодавством і вимогами ринку, компанія GTV Poland залишає за собою право вносити зміни в асортимент пропонованого товару. Дана публікація носить інформаційно-ознайомчий характер і не є комерційною пропозицією в розумінні права. Компанія не несе відповідальності за можливі колірні розбіжності, помилки і неточності.

# GTV



ul. Przejazdowa 21  
05-800 Pruszków  
Poland

 +48 22 44 47 595

 +48 22 44 47 366  
+48 22 44 47 287

 +48 22 44 47 394

 +48 22 44 47 379

 +420 591 160 091

 +48 22 44 47 338  


 +48 22 44 47 338

 +48 22 44 47 552  


 +48 22 4447 251  




 GTV Croatia d.o.o.  
ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9,  
10110 Zagreb, Hrvatska  
+ 385 1 798 8089

 GTV Czech Distribution s.r.o.  
CTPark Ostrava, Na Rovince 879  
720 00 Ostrava-Hrabová  
Česká republika  
+420 591 160 091  
objednavky.ostrava@gtv.com.pl

 GTV España Herrajes e Iluminación, S.L.  
Avenida Aragón 30, Planta 8  
46021 Valencia (España)  
+ 34 961 134 441  
+ 48 22 44 47 377  
gtv@gtv.es

fax: +48 22 444 75 01  
e-mail: [oswietlenie@gtv.com.pl](mailto:oswietlenie@gtv.com.pl)  
[east.lighting@gtv.com.pl](mailto:east.lighting@gtv.com.pl)  
[www.gtvdecor.com](http://www.gtvdecor.com)  
Follow us on

